

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116


117

QL
577
M36
La



COMSTOCK MEMORIAL
LIBRARY
OF
ENTOMOLOGY

BOUGHT WITH THE INCOME OF THE
COMSTOCK ENDOWMENT FUND,
THE GIFT OF
JOHN HENRY COMSTOCK
AND THE
STUDENT MEMORIAL FUND,
GIFT OF STUDENTS IN ENTOMOLOGY



Cornell University Library


QL 577.M36Ca

Catalogue des coleopteres d'Europe.



3 1924 018 321 400

ent



CATALOGUE

DES

COLÉOPTÈRES D'EUROPE,

PAR M^r S. M. DE MARSEUL,

Membre de l'Institut des Provinces, des Sociétés Entomologiques de France
et de Stettin; Correspondant de la Société Linéenne de Lyon,
des Sciences et Arts du Mans, etc., etc.



A PARIS:

Chez l'Auteur, rue Saint-Lazare, 136 ;

Le Trésorier de la Société Entomologique, rue Haute-
feuille, 19 ;

Au Bureau du Magasin de Zoologie, rue des Beaux-Arts, 4.

CORNELL
UNIVERSITY

D-y

Entomology

Connet.
1917
749

QL

577

M36Ca

C.4461

LAVAL, IMPRIMERIE DE J. FEILLÉ-GRANDPRÉ.

En offrant ce petit ouvrage au public entomologique , je n'ai pas besoin d'énumérer les avantages d'un catalogue des Coléoptères d'Europe. N'est-ce pas le manuel indispensable , le guide journalier dans le classement des collections et dans les relations d'échanges ? N'est-ce pas aussi le fil de l'entomologiste studieux au milieu de ce dédale d'espèces vraies ou nominales qui pullulent dans les livres spéciaux , et surtout dans ces revues si multipliées de nos jours , et qui menacent la science du cahos ? Mais pourquoi un nouveau catalogue, lorsque nous possédons déjà ceux de M. Gaubil et de Stettin ? Inutile de faire remarquer que , dans les sciences d'observation , chacun profite du travail de ses devanciers , y ajoute le fruit de ses études , et la science tire avantage de la pierre que chaque adepte apporte à l'édifice. Puis , sans contester le mérite de ces deux ouvrages , combien de fois n'ai-je pas entendu reprocher le prix élevé et le mélange des espèces décrites et inédites du premier , l'absence de la synonymie et des patries du second , et l'impossibilité de vérifier les espèces dans l'un comme dans l'autre ? On me saura donc gré d'avoir réuni , dans un volume compact et à bas prix , toutes les espèces de Coléoptères d'Europe publiées par les auteurs , avec les principaux synonymes , les patries et la page où elles se trouvent décrites dans la monographie la plus récente , ou dans le travail le plus exact. J'ai toujours suivi pas à pas les livres spéciaux , craignant de substituer mes propres idées , qui ne feraient que contrarier la marche du lecteur ; et j'ai innové le moins possible , lorsque j'ai dû

marcher sans guide. Je n'ai d'autre mérite que d'avoir débrouillé, compulsé une foule d'écrits en toutes langues, disséminés dans les bibliothèques, dont on pourra se faire une idée à l'inspection de la table des auteurs cités. Je ne me fais pas illusion sur la valeur de ce catalogue; malgré mes patientes recherches, les ressources bibliographiques de mon obligé ami M. Guérin-Méneville, les conseils de mes savants collègues MM. Chevrolat, Fairmaire, Jekel et Reiche, qui ont revu mon travail au moins en partie, je ne le regarde que comme un essai, j'appelle de tous côtés les rectifications et je serai reconnaissant des renseignements qu'on voudra bien me transmettre (1).

Deux tables, l'une des genres, l'autre des ouvrages cités, viennent faciliter les recherches. Cette dernière est divisée en trois listes, 1^o celle des Sociétés savantes, 2^o celle des ouvrages généraux et 3^o celle des ouvrages spéciaux; elle servira tout à la fois à expliquer les abréviations et à constater les publications entomologiques. Toutes les abréviations y sont indiquées par des caractères italiques dans le corps du nom même, comme *Dejean*, *Chaudoir*, *Gené*;... on a pris les articulations *Dj*, *Chd*, *Gn*... en laissant de côté les voyelles. Le nom seul de l'auteur signifie son principal ouvrage, cité dans la table, ou la monographie signalée en tête de la division. Les chiffres romains marquent le volume, et les chiffres arabes la page. Pour les Sociétés savantes ou les ouvrages périodiques, ce n'est pas le volume qu'on

(1) Les entomologistes sont invités à m'envoyer, soit en communication, soit à titre d'échange, avec une note exacte de leur habitat et de leur patrie, les espèces qui ne sont pas suivies du signe —. Je me ferai aussi un plaisir d'aider les jeunes amateurs dans la détermination de leurs petites espèces.

NOTA. On recevra le *Catalogue* franco en m'adressant sur la poste un bon de 3 fr. 30 c. dans une lettre affranchie. On peut se procurer des exemplaires tirés d'un seul côté pour en faire des étiquettes.

cite d'ordinaire , mais l'année de la publication , représentée par les deux derniers chiffres suivis d'un point ; ainsi 49. = 1849 , 54. = 1854...

Les patries sont classées et indiquées de la manière suivante : au nord , *B* *Britannia* , *s* *Suecia* , *D* *Dania* ; au centre , *F* *Francia* , *G* *Germania* , *A* *Austria* , *P* *Pedemontium* ; au midi , *H* *Hispania* , *I* *Italia* , *T* *Turcia* , *M* *Moræa* ; à l'est , *R* *Russia* ; le point placé après une lettre , signifie en haut la partie boréale , en bas la partie méridionale de ce pays. Lorsque l'habitat est restreint , certains pays , quoique compris sous les titres généraux , sont cités en abrégé , tels que *Pyrenæi* , *Alpes* , *Sardinia* , *Corsica* , *Sicilia* , *Lusitania* , *Tauria* , *Helvetia*...

Les grandes capitales sont employées pour les familles , les petites pour les tribus , les italiques renversées pour les genres non adoptés , et les italiques un peu avancées sur la ligne , pour les espèces synonymes. L'astérisque * marque un nom faisant double emploi.

Paris , rue Saint-Lazare , 136 , le 1^{er} mars 1857.

DE MARSEUL.

TABLE DES OUVRAGES CITÉS.

- Publications (actes, annales, bulletins, transactions) des Académies et Sociétés savantes.
- Berlin*, Abhandl. Acad. Wissenschaft. 1746...
- Bonn*, Acad. naturæ curios. 1816...
- Bruxelles*, Acad. sciences. 1777...
- France*, Annales Soc. entomol. 1832...
- Halle*, Abhandl. Naturforsch. Gesell. 1783...
- Leipsig*, Acad. scrutatorum naturæ. 1823...
- Liège*, Mém. Acad. sciences. 1844...
- Londres*, Transact. Linnean Soc. 1795...—*Entomol. Soc.* 1^{re} 1812, 2^e 1834...
- Lyon*, Mém. Acad. Scienc. — *Soc. d'Agriculture.* — *Soc. Linnéenne.*
- Madrid*, Mém. Acad. sciences. 1849.
- Moscou*, Soc. natur. *Bullet.* 1829... — *Mém.* 1806...
- Naples*, Act. Institut. scienc. natural. — *Annali Acad. Aspir. naturalisti.* 1826...
- Paris*, Mém. Soc. d'Hist. naturelle 1822... — *Soc. Linnéenne.* — *Bullet. Soc. Philomatique.* — *Annal. du Muséum d'Hist. natur.* 1802... — *Petersbourg*, Commentarii, Acta, Mém. Acad. Scienc. 1726...
- Province du Rhin*, *Rheinlande Verein* 1849..
- Silesie*, Beitr. *Schlesien Gesellschaft.* 1829...
- Stettin*, Entomol. Verein. Zeitung 1839... — *Linnæa entomologica.* 10 v. 1846...
- Stockholm*, *Vetenskaps Acad. Handlingar* 1839...
- Transylvanie*, *Hermanstadt, Siebenburgen Vereine* 1851...
- Turin*, Mém. Acad. Scienze. 1799...
- Vienne*, *Vereine zu Wien.* 1852...
- Ouvrages généraux.
- Audouin*, Brongniart et Dumas, *Annales Sc. Nat.* 1824...
- Baudi et Truqui*, *Studi entom.* 1848.
- Bory St Vincent*, Drapiez et V. Mons, *Annales gén. Sciences Physiques.* 7 v.
- Fuesly*, *Magaz. f. Liebhaber d. Ent.* 5 v. 1778...
- Germar*, *Mag. d'Entomologie.* 4 v. 1812-21. — *Zeitschrift f. d. Entomol.* 5 v. 1839-44.
- Gistl*, *Faunus* 2 v. 1832 et 35.
- Guérin-Méneville*, *Iconographie Règne anim.* — *Diction.*

- d'Hist. nat. 9 v. 1833-39. —
Magas. de Zoologie. 1828-44. — *Revue Zool.* 1838...
 — *Spécies artic.* 9 liv. 1843-49.
- Hofmann*, Koch, Müller et Linz, *Entomol. Hefte*, 2 v. 1803.
- Illiger*, *Magaz. f. Insectenkunde.* 6 v. 1801-7.
- Jardine*, Selby, Johnston, Babington, etc., *Annals and Magaz. Natur. History.* 1836...
- Klug*, *Jahrbucher d. Insectenkunde.* 1834.
- Loudon* et Worth, *Mag. Natur. Hist.*
- Newman*, *Mag. Entomol.* 2 v. 1840-42.
- Oken*, *Isis.* 1817...
- Olivier*, Latreille, Serville, *Encycl. Méthod. Entomologie.* 10 v. 1787-1825.
- d'Orbigny*, *Diction. d'Hist. natur.* 1841-47.
- Schneider*, *N. Magaz. f. Liebhaber d. Ent.* 5 v. 1791-94.
- Schoenherr*, *Synonymia insectorum.* 3 v. 1806-17. — *Genera et Species curculion.* 8 v. 1833-45. — *Mantissa.* 1 et 2. 1845-47.
- Schreber*, *Naturforscher.* 30 liv. 1794-1804.
- Silberman*, *Revue Entomol.* 5 v. 1833-37.
- Vigors*, *Zoological Journal.* 19 liv. 1825...
- Walker*, *Entom. Magaz.* 8 liv. 1832-34.
- Wiedeman*, *Zoolog. Magaz.* 2 v. 1817-23.
- Wiegman* et Erichson, *Archiv. f. Naturgeschichte.* 1835...
- Ouvrages spéciaux.
- Adams*, *Insecta Nov. Rossia, Mosc. Mem.* 28.
- Ahrens*, *Fauna insect. Eur.* 1 et 2, 12. — *Beitr. z. Deuts. Käf. Hal. Gesel.* 44.
- Allibert*, *Mon. des Trichopteryx*, *Guér. Rev.* 44. 47.
- Andersch*, *Hpp. Taschen.* 1796.
- Apetz*, *Kst.* 24° 52.
- Aubé*, *Pselaphiorum Mon. Guér. Mag.* 33. — *Revision, Soc.* 44. — *Hydrocanthares et Gyriniens, Iconog.* 36. — *Spécies* 38. — *Mon. d. Monotoma Soc.* 37 et 43. — *Langelandia* 42. — *Calyptribium et Philothermus* 43. — *Divers* 33. 43. 50.
- Audouin*, *Hist. nat. d. Cantharides, Sc. nat.* 26.
- Babington*, *Lond. Ent.* 4^{re}. 1812.
- Bach*, *Käfer Fauna f. Deutsch.* 4 v. 49-54. — *Divers, Stet. Zeit.* 49. 50. 54.
- Bassi*, *Fr. Soc.* 34. — *Guér. Mag.* 33.
- Baudet de Lafage*, *Mon. d. Lamelliantennes.* 09.
- Beck*, *Baierischen Insecten* 17.
- Bergsträsser*, *Nomenkl. et Beschreib. Insect. Hanau.* 1779.

- Bielz, Schles. Ges.* 40. — *Stet. Zeit.* 50. — *Siebenb. Herm. Ver.* 51-52.
- Bierkander, Insect. Calandar Stockl. Vet. Acad.* 1781-90.
- Bilberg, Mon. Mylabridum* 13. — *Sch. Syn. II.* 08.
- Blanchard, Cat. Lamellicornes d. Muséum d'Hist. nat.* 50. — *Fr. Soc.* 44-45.
- Boheman, Mon. Cassididarum.* 3 v. 50-55. — *Sch. Curc.* 33-45. — *Stockl. Vet. Acad.* 49.
- Boieldieu, Mon. d. Ptiniore.* *Fr. Soc.* 54.
- Bonelli, Observ. Ent. s. les Carabiques. Turin Acad.* 09. — *Fauna Subalpina.*
- Boudier, Desc. d. Psammæchus. Fr. Soc.* 34.
- Brandt et Erichson, Mon. Meloë, Bonn, Ac.* 32.
- de Brême, Mon. d. Cossyphites.* 2 v. 46. — *d. Misolampus. Guér. Rev.* 42.
- Bremi, Beschreib. Schweiz. Käf. Stet. Zeit.* 55.
- Brongniart, Nouv. gr^e (Dasycerus) Paris, Phil. Soc. II.*
- Brullé, Exped. sc. de Morée* 32. — *Hist. nat. d. Coléopt.* 2 v. 34-35.
- Buquet, Coléopt. d'Algérie. Guér. Rev.* 40.
- Burmeister, Handbuch d. Entomol., Lamellicornes, t. 3-5* 42-45.
- Bütner, Bemerk. üb. Käferart. Grm. Mag.* III 18.
- de Charpentier, Horæ entomol.* 25. — *Berichtig üb. einige Käf. Grm. Mag.* III 18.
- de Chaudoir, Mém. sur les Carabiques. Mosc. Bul.* 37-38. 42-48. 50-55. — *Notice Entom. sur Kiew.* 45. — *Fr. Soc.* 35.
- Chevrolat, gr^e Sphindus. Silb.* I 33. — *Myrmecixenus, II* 35. — *Centurie de Buprestides et Mylabrides d. Barbarie IV* 37. — *Gr^o Dryophilus. Guér. Mag.* 32. — *Icon.* — *Rev.* 38. 40. 41. 44. 52. 54. 56. — *D'Orb. Dict.* II 42. IV 44. VII 45. VIII 46. IX et X 47.
- Clairville, Entomol. Helvet.* 2 v. 1798 et 1806.
- Comolli, Novocomi Insect.* 37.
- Costa Gabr., Faune du Vésuve, de la Terre d'Otrante et d'Aspromonte. Napl. Asp.* 26.-28. — *Achil. Mém. Entomol. id* 47.
- Creutzer, Entomol. Vezuiche.* 1799.
- Cristofori, Guér. Mag.* 37.
- Curtis, British Entomology* 24... — *Guide for the British Insects* 29. — *Walk. Mag.* 32.-33. — *Jard. An. Mag. Nat. Hist.*
- Cussac, Fr. Soc.* 51. 52.
- Dahl, Ilg. Mag.* VI 07.
- Dalman, Analecta entomol.* 24. — *Sch. Syn.* III 17.
- Dawson, Geodephaga Britannica* 54.
- de Geer, Mém. sur les Insec-*

- tes. 7 v. 1752-78.
 Dejean, Carabiques: *Spécies*.
 5 v. 25.-31. — *Icon*. 4 v.
 32.-37.
 Denny, Mon. Pselaphorum et
 Scydmaenorum Britanniae 25.
 Deyrolle, Carabes d'Espagne.
Fr. Soc. 52.
 Dietrich, *Stet. Zeit.* 55.
 Dohrn, *Stet. Zeit.* 48.
 Donovan, Nat. Hist. British
 Insects. 1792...
 Drapiez, *Bory Sc. Phys.*
 VI 20.
 Drury, Illustrat. Natur. Hist.
 3 v. 1770-82.
 Dufour, Coléopt. d'Espagne,
Bory Sc. Phys. VI 20.—*Fr.*
Soc. 43. — *Aud. Sc. nat.*
 III.—Excurs. dans les Monts
 de la vallée d'Ossau 43.
 Duftschmidt, Fauna Austriæ.
 3 v. 12.-25.
 Dumeril, Traité d'Hist. natur.
 2 v. 07.
 Duponchel, Mon. d. Erotyles.
Par. Mus. 25. — Gr^e Ade-
 lostoma. *Par. Lin.* 27.—*Fr.*
Soc. 33.
 Erichson, Genera Dyliceorum
 32. — Faune d'Allemagne :
 Käf. d. Brandenburg I 37. 39.
 Naturgesch d. Insect. Deuts.
 II 45.-48.—Gen. Spec. Sta-
 phylinorum 40. — Entomo-
 graphien (Pachypoden, Ma-
 lachien) 40. — Setzung d.
 Bostrichidæ. *Wieg. Arch.* 36.
 — Histeroides *Klg. Jahrb.*
 34. — Elaterides (Cardiopho-
 rus, Cratonychus, Adrastus)
Germ. Zeit. II 40. III 41.
 — Nitidularien *id* IV 43. V
 44. — *Kst.* I 44. XIV 48. —
Ins. Berb. Wagn. 41.
 Eschscholtz, Zoologischer
 Atlas. — *Mosc. Bul.* 33.
Mem. VI. — *Petersb. Mem.*
 VI.
 Fabricius, Systema Entomol.
 1775. — *Species Insect.* 2 v.
 1781. — *Mantissa Insect.* 2 v.
 1787. — *Entomol. System.*
 4 v. 1792-98. — *Systema*
Eleutheratorum. 2 v. 1801.
 Fähræus, *Sch. Curc.* 33.-45.
 Fairmaire et Laboulbène,
 Faune Entomol. française.
 54.-56. — Mon. d. Cyrtonus
Fr. Soc. 50. — Cryptocephalus
 et Chrysomeles d'Europe,
 de Suffrian, *Trad. id* 49. 50.
 53. 54. — *id* 48. 49. 52. 53.
 55. — *Guér. Rev.* 51. 55.
 Falderman, Fauna Entom.
Transcaucasica. 3 v. *Mosc.*
Mem. 36. 38.
 Fallen, Mon. Cantharidarum
 et Malachiorum Sueciæ 07.
 Fischer de Waldheim, Ento-
 mographia Rossicæ. 3 v. 20.-
 28. *Spicilegium Ent. Rossi-*
cæ. (Blaps) *Mosc. Bul.* 44.
 — *Mosc. Bul.* 29. 30. 32.—
Mem. 05. 09. 17.
 Fischer (J. B.), Tent. Cons-
 pect. Cantharidarum 27.
 Forster, Insectorum centu-
 ria. 1771.
 Foerster, *Rheinl. Ver.* 49.
 Fourcroy, Entomol. parisien-
 sis. 2 v. 1785.

- Forskal*, *Descript. Animal.*
Itin. Observ. 1775.
Friwaldsky, *Act. Hnug.* II.
Frohlich, *Schreb. Naturf.*
 26.-27.
Fuesly, *Verz. d. Schweitzer-*
rischen Insecten. 1775.
Fuss, *Herm. Ver.* 52.
Gaubil, *Guér. Rev.* 44.
Gebler, *Insectes de Sibérie.*
Mosc. Bul. 41. 42. 48.
Gené, *De q. insect. Sardi-*
niæ 2 fasc. *Tur. Acad.* I 38.
 I 39.
Geoffroy, *Hist. des Insectes.*
 2 v. 1762.
Germar, *Reise, n. Dalmatien.*
 1817. — *Insectorum nov.*
Species. 24. — *Fauna Insec-*
torum Europæ 3-27 fasc. 17-
 47. — *Græ Thorictus.* *Silb.* II.
 — *Græ Campylus Lin.* I 46.
 — *Sch. Curc.*
Gerstæker, *Stet. Zeit.* 54. 55.
Gillmeister, *Trichopterygia,*
Stm. XVII. 45.
Giraud, *Wien. Ver.* 52.
Godard, *Fr. Soc.* 52.
Goëze, *Entomologische Bei-*
träge. 4 v. 1777-81.
Gory et Percheron, *Mon. d.*
Cetoinés. 33.-36. — *Fr. Soc.*
 33. — *Guér. Icon.* — *Mag.*
 32. 41. — *Rev.* 39.
Graells, *Madr. Acad.* II. —
Guér. Rev. 49. — *Fr. Soc.*
 42. 47. 51.
Gravenhorst, *Coleopt. Mi-*
croptera Brunsvicensia 02. —
Mon. Coleopt. Microptero-
rum 06.
- Grimmer*, *Steiermark's Co-*
leoptern 51. — *Stet. Zeit.*
 45. 52.
Guérin Méneville, *Cyphonidæ*
Mon. d. Dascillus 13°, *Elo-*
des 9°, *Scirtes* 3°, *Eucinc-*
tus 4°. *Spec.* 43. 49. — *Nouv.*
Myrmecixenus. *Fr. Soc.* 43.
Gyllenhal, *Insecta Succica.* 4
 v. 08.-27. — *Sch. Syn.* 06.-
 17. — *Curc.* 33.-45.
Habelman, *Stet. Zeit.* 54.
Hagenbach, *Symbolæ faunæ*
Insect. Helvetiæ 22.
Hallday, *Nwm. Ent.* 40.
Hampe, *Stet. Zeit.* 50. —
Wien. Ver. 52. — *Sieb. Ver.*
 55.
Hardy, *Jard. An. Mag. Nat.*
Hist. XIX.
Heer, *Fauna Coleopt. Helve-*
tica 38.-42. — *Observ. En-*
tomol. 36.
Helper, *Nov. Trichides.* *Fr.*
Soc. 33.
Helwig, *Neu Gattungen.*
Schnd. Mag. I.
Herbst, *Archiv. d. Insect Ge-*
sichte 8 fasc. 1781-86. —
Natursystem Aller Bekann-
ten Insecten. 10 v. 1783-1801.
Herschel, *Europaischen Ne-*
crophorus. *Hlg. Mag.* VI 07.
de Heyden, *Stet. Zeit.* 49.
Hoeckhuth, *Staphilins du Cau-*
case. *Mosc. Bul.* 49.
Hope, *Coleopterist's Manual.*
 3 v. 37.-40.
Hoppe, *Enumer. Insect. Ely-*
tratorum Erlangæ. 1795. —
 — *Entomologische Taschen-*

- buch. 1796.
- Hummel**, *Essais Entomol.* 7 v. 21.-28.
- Jacq. du Val**, de Bembidiis Europ. *Fr. Soc.* 51. 52. 56. — Coléoptères nouv. *Fr. Soc.* 50. 52. 54. — *Genera des Coléoptères d'Europe.* 2 v. 54.-56.
- Kelner**, *Stet. Zeit.* 43.-46.
- Kiesenwetter** (Helmuth V), *Beit. Mon. Malthinen. Stet. Lin.* VII 52. — *Mon. d. Gatt. Heterocerus. Grm. Zeit.* IV 43. — *Sup^t V 44.* — *Revision d. Heterocerus. Stet. Lin.* V 51. — *Mon. d. Gatt. Hydræna. Stet. Lin.* IV 49. — Coléoptères trouvés dans le midi de la France et en catalogue. *Fr. Soc.* 51. (Telephorides.) — *Kst. Nos* 8, 12, 14, 15, 16, 17.
- Kirby**, *Introduct. t. Entomology.* 4 v. 22.-26. — *G. Apion. Lond. Lin.* 08. 11.
- Klingelhoff**, *Stet. Zeit.* 45.
- Klug**, *Syst. Setzung d. Clerii. Berl. Acad.* 42.
- Knoch**, *Beitr. z. Insectenkunde.* 3 v. 81.-83.
- Kolenati**, *Meletemata entomologica* I 45. III 46. V 46.
- Kraatz**, *Europ. Arten. d. Colon et Catops. Stet. Zeit.* 50. 52. — divers 51. 53. 54. 55.
- Kriechbauer**, *Stet. Zeit.* 48.
- Krynicky**, *Mosc. Bul.* 29. 31. 32. 33.
- Kugellan**, *Verz. d. Preuss. Käfer. Schneid. Mag.* 1.
- Kunze et Müller**, *Mon. d. Ameisen Käfer. Leips. Acad.* I 23. — *Hal. Gesel.* II 18. — *Stet. Zeit.* I. — *Grm. Zeit.* I.
- Küster**, d. Käfer Europa's. 28 liv. 44.-54.
- Laboulbène**, *Fr. Soc.* 48. 49.
- Lacordaire**, *Faune de Paris* 35. — *Mon. des Coleopt. Subpent. Phytophages.* 2 v. *Liég. Acad.* III 45. V 48. — *Mon. d. Erotyles* 42. — *Genera des Coléoptères.* 3 v. I 54. II et III 56.
- de Laferté-Sénectère**, *Anthi-cites. Soc.* 42. 47. 51. — *Guér. Spec.* 46. 47. 12 Nos 19, 21-23, 25-32.
- de Laicharting**, *Tyroler Insecten.* 2 v. 1781-84.
- Laporte de Castelnau et Gory**, *Icon. des Coléoptères: Bu-prestides.* 3 v. 37.-40. — *Clytus* 41. — *Hist. Natur. d. Coléoptères.* 2 v. 40. — *Avec Brullé, Mon. d. Diaperes. Paris, Sc. Nat.* 31. — *Etudes Entomol.* I 34. *Silb.* III 35. IV 36. — *Græ Colaspis. Silb.* I 33. — *Fr. Soc.* 32. 33. 34.
- Larçynie**, *Fr. Soc.* 52. 53.
- Latreille**, *Précis des Caractères gén. d'Insectes. Paris. Soc. Phil.* I 1797. — *Genera crustaceorum et insectorum* 06. 07. 09. — *Familles nat. du Règne Animal de Cuvier.* IV et V 29. — *Hist. nat. des Crustacés et des Insectes.* 14 v. 02.-05. — *Paris. Mus.*

- V. — *Fr. Soc.* 34.
 Leach, British Meloë, *Zool. Journ.* I 14 — Pselaphidæ, *id* II 25. 26. — New Genus of Byrrhidæ. *Lond. Lin.* XI 31. 21. — Zoological Miscellany. 3 v. 14. 15. 17.
 Le Conte, *Proceed. Acad. Philad.* 53.
 Lepechin, Voyage en Russie. 1771.
 Leprieur, *Fr. Soc.* 51. 53. 55.
 Letzner, *Schles. Soc.* 39. 40. 43. 46. 48.
 Linné, *Systema naturæ*. 3 v. 1735. — *Fauna Suecica*. 1746.
 Ljung, *Stockh. Vet. Acad.* 1799-1823.
 Lucas, Exploration scientifique d'Alger 49. — *Guér. Rev.* 41. 42. 43. 44. 45. 50. 53. 54. 55. — *Fr. Soc.* 43. 48. 55.
 M'Leay, *Horæ entomologicae*. 2 liv. 19. 21.
 Mäklin, *Coleoptera fennica*. *Mosc. Bul.* 45. 46. — *Symbolæ Physicæ* 47.
 Märkel, *Insectes Myrmecophiles*. *Grm. Zeit.* III 41. V 44. *Fr. Soc.* 51. — *Stet. Zeit* 47. — *Kst.* 26°.
 de Mannerheim, *Lathridius et Corticaria*. *Grm. Zeit.* V 44. — *Eucnemis insectorum* genus. 23. — *Mosc. Bul.* 37. 43. 44. 53.
 de Marseul, *Mon. d. Histérides*. *Fr. Soc.* 53. 54. 55. 56. — *Fmr. Fn.* I 54. — *Guér. Rev.* 56.
 Marsham, *Entomologia britannica* 02.
 Mathews, *Newm. Ent. Mag.* V.
 Mellié, *Mon. d. gr^e Cis. Fr. Soc.* 49.
 Menetriés, *Catalogue d'obj. d'Hist. nat. recueil. au Caucase* 32. — *Catal. d. Insectes de Turquie*. *Petersb. Acad.* V.
 Miller, *Stet. Zeit.* 50. — *Wien. Ver.* I 52. II 53.
 Mink, *Stet. Zeit.* 47. 53.
 de Motschulsky, *Insectes de Sibérie*. — *Coléoptères du Caucase*. *Mosc. Bul.* 37. 38. 39. 40. — *Coléoptères du midi de l'Espagne* *id* 49. — *Mon. d. gr^e Georyssus* *id* 43. — *Ptiliens de Russie* *id* 45. 50. 51. — *Mon. d. gr^e Procerus*. *Guér. Mag.* 44. — *Gr^e Cotaster*. *Rev.* 51. — *Etudes entomologiques (Malthinides, Lampyrides)* 52. 53. 54.
 Müller (Fr.), *Fauna insect. Friedrichsdalina*. 1776. — (J), *Grm. Mag.* II 17. III 18. IV 21. — *Ily. Mag.* V 06.
 Mulsant, *Coléopt. de France*: Longicornes 39. Lamellicornes 42. Palpicornes 44. Securipalpes et Sulcicolles 46. Heteromeres 1^{re} part. 54. — *Species des Securipalpes*. 50. 61. — *Opusculs entomologiques*. 5 v. 52. 53. 54. — *Lyon. Acad.* 47. 49. 51. *Soc. Lin.* 54. 55. *Soc. Agric.* 43. 47.

- Newman, Descript. d. espèces de Rhysodes. *Lond. Mag. Hist. nat.* 38.
- Nicolai, Coleopterorum Spec. agri Halensis 22.
- Nordling, *Stet. Zeit.* 48.
- Olivier, Entomologie. 6 v. 1789-1808.
- Pallas, Reise d. Prov. d. Russland. 1771-73. 76. — *Icones Insect. Russiæ.* 1781-1802.
- Palliardi, Beschreib. Neuer Carabiceinen 25.
- Panzer, Fauna Insect. Germaniæ. 1789-1810.
- de Paykull, Fauna Suecica. 3 v. 1778-1800. — Mon. Histeroidum 11. — Staphylinorum 1789, Caraborum 1790, Curculionum 1792, Sueciæ.
- Pecchioli, *Fr. Soc.* 37. 39.
- Perris, Excursions aux G^{des} Landes. *Lyon I Acad.* 49. *II Lin.* 52. — Insectes du Pin maritime. *Fr. Soc.* 52. 53. 54. — *id* 55.
- Petagna, Specimen Ins. ulter. Calabriæ. 1787.
- Piller et Mitterpacher, Iter per Poseg.
- Poda, Insecta musæi Græcensis. 1761.
- Poiret, *Journ. Physiq.* XXXI.
- Preysster, Verz. du Bœmischer Ins. 1799.
- Putzeys, Mon. d. Clivina et Dyschirius et premices entomolog. *Liège: Acad.* 45. — Mon. d. Trechus. *Stet. Zeit.* 47.
- Quensel, *Sch. Syn.* I 07.
- Rambur, Faune entom. d'Andalousie 37. — Mon. d. gr^e Elaphocera. *Fr. Soc.* 43.
- Ratzeburg, Die Forstinsecten, Käfer 39.
- Redtenbacher (L.), Fauna austriaca 49. — (W.), Genera coleopterorum Austriæ.
- Reiche, Insectes de Syrie. *Fr. Soc.* 55. 56. — *id* 50. 55. — *Guér. Rev.* 56.
- Reichenbach, Mon. Pselaphorum 16.
- Rosenhauer, Beit. z. Insect. Fauna Eur. 47. — Laub. et Schwim Käfer. *Stet. Zeit.* 50.
- Rosenschold, *Sch. Curc.* 33. 45.
- Rossi, Fauna etrusca. 2 v. 1790. *Mantissa.* 2 v. 1792-94.
- Sachse, *Stet. Zeit.* 52.
- Sahlberg (C.), Insecta Fennica 17... (R.), Insecta Fennica.
- Samouello, Entomologist's Compendium 19.
- Schäffer (J.), Icones Insect. Erlangæ. 2 v. 1766-79. — (H.), Fauna Insectorum Germaniæ contin. (Timarcha.)
- Schaller, Neue Insecten. *Hal. Ges.* I.
- Schaum, *Analecta Entomologica* Scydmanus 41. — Suite. *Zeit.* V 44. — *Zeit.* IV 43. — *Stet.* 44. 45. — *Fr. Soc.* 53.
- Schiodte Genera og Species af Danmarks Eleutherata 40. 41. Specim. Faunæ subter-

- rancæ. — Gatt. micralymma. *Stet. Lin.* 46. I.
 Schmidt, Revision d. Europ. OEdemeriden. *Stet. Lin.* 146.
 — Deutschen Aphodien III 40. — Deutschen anisotomen III 41. — *Stet. Zeit.* 41. 42. 44. 46.
 Schrank, Enumer. Ins. Austriæ. 1781. — Fauna Boica. 6 v. 1798-1804.
 Schreibers, *Lond. Lin.* 06.
 Scopoli, Entomologia carnio-lica. 1763.
 Scriba (L.), Journal f. d. Liebhaber d. Entom. 3 v. 1790-91-93. — Beitr. z. d. Insecten geschichte. 1790-93. — (W.), *Stet. Zeit.* 55.
 Sella, *Guér. Rev.* 55. — *Fr. Soc.* 55.
 Serville, Classif. d. Longicornes. *Fr. Soc.* 33. 35.
 Shuckard, the Coleoptera delineated. 40.
 Solier, Mon. d. Collappterides. *Fr. Soc.* 34.-41. Molurites. *Tur. Acad.* 43. Blapsites. *Bd. Stud.* 48. — Essai sur les Buprestides. *Fr. Soc.* 33. — Prodr. d. famille des Xystropides. *Fr. Soc.* 35.
 Spence, Mon. British Choleva. *Lond. Lin.* 13.
 Sperk, *Mosc. Bul.* 35.
 de Spinola, Mon. d. Clerides. 2 v. 44. — Steraspis et Acmaëodera. *Fr. Soc.* 38.
 Steffahni, Mon. Generis Byrrhi. *Zeit.* IV 43.
 Stephens, Illustrations of Brit. Entomol. 5 v. 27.-35. — *Manuel of Brit. Coleoptera.* 39.
 de Steven, *Mosc. Mem.* T. II. — *Bul.* 30. — *Sch. Syn.* II 07. III 17.
 Stierling, *Stet. Zeit.* 53.
 Ström, Norske insect. Bskri-velse. *Stock Vet. Acad.* 1783.
 Sturm, Deutschlands Fauna. 22 v. 05.-53. — Verzeichniss 43.
 Suffrian, Rev. d. Europaïs-chen Cryptocephalen. *Stet. Lin.* II 47. III 48. VIII 53. — Z. Kenntniss d. Europ. Chrysomelen V 51. — *Stet. Zeit.* 40. 41. 42. 44. 47. 48. 51. 55.
 Sulzer, Geschichte d. Insec-ten 1776.
 Swartz, *Sch. Syn.* II 08.
 Tauscher; Tentyriæ rutheni-cæ; Cantharidiæ Russiæ. *Mosc. Mem.* III.
 Thomson, *Stock. Vet. Acad.* I 51. 52.
 Thunberg, Dissert. d. Insec-tis Sueciæ. 1784-95. — G. Lucani Mon. *Mosc. Mem.* I.
 Truqui, Amphicoma et Eu-lasia. *Bd. Stud.* 48. — *Fr. Soc.* 52.
 Villa, Coleoptera Europædupleta 33. 35.
 de Villers, Linnæi entomolo-gia. 1789.
 Walkenaër, Faune parisienne. 2 v. 02.
 Faltl, Reise n. Spain 35.
 Silb. IV. — Coléopt. de

- Turquie, de Bavière. *Oken, Isis* 38.
- Walton*, Curculionites, *Jard. An. Mag.* 44. 45. 48. 51. 52.
- Waterhouse*, Monog. Notiophilon, Hydrænarum Angliæ. *Walk. Ent. Mag.* 133.
- Weber*, Observat. Entom. 81.
- Wesmaël*, *Acad. Brux.* 35.
- Westerhauser*, Cryptophagus et Lathridius de Munich. *Gsl. Faunus* 32. — *Silb.* II 34. III 35.
- Westwood*, *Walk. Ent. Mag.* 33. — *Vig. Zool. Journ.* 29. 39 — *Lond. Lin.* 33.
- Wisman*, *Stet.* 46. 48.
- Wollaston*, Insecta Maderensia 54. — *Jard. An. Mag.* XVIII.
- Zebé*, *Stet. Zeit.* 55.
- Zetterstedt*, Fauna Insect. lapponica 28. — *Insecta Lapponica* 40.
- Zimmerman*, Mon. d. Zabrus 31. *Silb.* I 33. — Mémoire sur le gr^e Amara. *Gisl. Faunus* 32. — *Silb.* II 34.
- Zoubkof*, Catal. Coléopt. des Steppes des Kirghises. *Mosc. Bul.* 29.



INDEX

COLEOPTERORUM

EUROPÆ.

CICINDELIDES.			
Bejean Spec 1 3			
Tetracha Hp			
Megacephala Ltr Dj 6			
euphratica Dj 7	II		
Cicindela L Dj 17			
concolor Dj V 226	M		
hispanica Gr Soc 33. 175	H		
maura F-Dj 57	III		
<i>v sacula Rdt</i>			
ismenia Gr Soc 33. 175	M		
campestris L-Dj 59	Eur		
<i>v olivieria Brl</i>			
<i>v maroccana F Dj 64</i>			
<i>v nigrita Dj 58</i>			
<i>v saphyrina Gn</i>			
<i>v farellensis Grt</i>			
soluta-Dj 70	A		
Nordmanni Chd Mosc 48.442 R			
chersonensis Mts Mosc 45. 9 R			
maritima-Dj 67	Eur B		
hybrida F-Dj 64	Eur		
<i>v riparia Dj 66</i>			
<i>v transversalis Dj 66</i>			
sylvicola-Dj 67	FGAP		
<i>montana Chp</i>			
gallica Brl-			FAP
<i>chloris Dj V 227</i>			
sylvatica L-Dj 71		BSFGAPI	
fasciatopunctata Grm Kst V 4 T			
sinuata F-Dj 75		FAP	
<i>v litterata Slz</i>			
<i>lugdunensis Dj 77</i>			
trisinuata-Dj 77		FGI	
caucasica Ad		R.	
<i>strigata Dj 78</i>			
chiloleuca Fsch-Dj 79		R	
Besseri Dj II 87		R	
elegans Fsch		R	
<i>volgensis Dj 81</i>			
littorea Fsk-		III	
<i>Goudotii Dj V 236</i>			
imperialis Klq-Kst XIX 1		I	
circumdata-Dj 82		F	
dilacerata-Dj V 237		M	
melancholica F-Dj V 243		III	
<i>aggyptiaca Klq Dj 96</i>			
Fischeri Ad-Dj 103		MTR	
littoralis F-Dj 104		FGIMR	
<i>v nemoralis Ol</i>			
flexuosa F-Dj 111		FPHI	
<i>v sardea Dj V 252</i>			
<i>v circumflexa Dj V 253</i>			
distans Fsch Dj 134		R	
<i>v Zwickii Fsch Dj 135</i>			

Steveni Dj 136	N	Trachypachus Mts	
paludosa Dfr-	FH	Zetterstedtii Glh IV 417	S
<i>scalaris</i> Dj 137			
germanica L-Dj 138	FGAP	Pelophila Dj 262	
<i>v sobrina</i> Gr Soc 33. 476			
gracilis Pl-Dj 139	R	borealis F-Dj 263	BSA
CARABIDES.			
Dejean Spec I-V		Nebria Ltr Dj 221	
CARABIDÆ Dj II 4			
Omophron Ltr Dj 257		complanata L-	BFGH
limbatum F-Dj 258	SFGA	<i>arenaria</i> F Dj 225	
variegatum Ol-Dj 259	HI	livida L-	SFGA
Notiophilus Dmr Dj 276		<i>sabulosa</i> F Dj 224	
rufipes Crt Fmr 10	F	<i>v lateralis</i> F Dj 225	
semipunctatus F-	Eur	psammodes Rss-Dj 226	FAI
<i>biguttatus</i> Dj 279		rubicunda Qns-	Sicil
4 punctatus-Dj 280	FG	<i>Schreibersii</i> Dj V 575	
marginatus Gn II 47	I	piceicornis F Dj 227	FGAPIR
puncticollis Kst XIII 1	Dalm	Genei Gn Kst XXV 4	Sard
palustris Dft-Fmr 10	FGAR	brevicollis F-Dj 233	Eur
laticollis Chd Mosc 50. 162	[Taur	lugdunensis Chd Mosc 37. 17 F	
	Eur	andalusia-Rmb 64	II
aquaticus L-Dj 277	HI	<i>variabilis</i> Luc	
geminatus Dj V 589	F	nivalis Pk-Dj 237	BSFPAI
punctulatus Wsm Fmr 9		<i>v arctica</i> Dj 255	
Elaphrus F Dj 268		<i>v Gyllenhalii</i> Dj 255	
uliginosus F-Dj 269	Eur	salina Fmr 14	F
cupreus Dft-Dj 271	Eur	Heegeri Dj 239	A
arcticus-Dj 272	S	Jockischii Stm-Dj 238	FGAPI
lapponicus Glh-Dj 273	SEGR	<i>Hæpffneri</i> Hr 537	
riparius L-Dj 274	Eur	Heydenii Dj V 576	M
Ullrichii Rdt-Kst XXIV 8	GA	Kratteri Dj V 577	I
aureus Mr-	FGAPI	violacea Cost Asp I 90	I
<i>littoralis</i> Dj 275		Dahlia Dft-Dj 240	GA
Blethisa Bnl Dj 265		fulviventris Bss Soc 34. 463	I
multipunctata L-Dj 266	Eur	tibialis Bnl-Dj V 578	I
arctica Glh-Dj V 585	S	rubripes B Lf-Dj 241	F
		Olivieri Dj 242	Pyren
		leistoides Hr 557	Helv
		Reichii-Dj 243	A
		Fussii Blz Herm Ver I 276	A

laticollis-Dj 244	FI	ferrugineus L-	Eur
cordicollis Chd Mosc 37. 17 Hel		<i>spinilabris</i> F Dj 247	
crenatostriata Bss Hr 37 Helv		rufescens F-	BFGA
fasciatopunctata-Mil Stet 50.		<i>terminatus</i> Pz Dj 248	
	[12 A	Frœlichii Dft	FAG
Lafrenayi-Dj 245	FPI	<i> analis</i> Dj 249	
<i>gagates</i> Bnl		rhæticus Hr 34	Helv
Foudrasi Dj 246	F	angusticollis Dj 220	II
Helwigii Pz-Dj 247	GA		
stigmula-Dj 248	GA	Procerus Dj 22	
carpathica Blz Stet 50. 99 A	A		
Dejeanii-Dj 249	A	gigas Crtz-	GAI
transylvanica Grm Dj 249 A	A	<i>scabrosus</i> Dj 23	
Escheri Hr 36	Helv	scabrosus Ol-	AT
Germari Hr 37	Helv	<i>Olivieri</i> Dj 24	
castanea Bnl-Dj 250	FGAP	<i>bosphoranus</i> Mts	
<i>v picea</i> Dj 250		tauricus Ad-Dj 24	Taur
planiuscula Chd Mosc 37. 18		caucasicus Ad Dj 25	R.
<i>depressa</i> Hr 537	[Helv	Duponchelii Dj V 528	M
atrata-Dj 253	A		
brunnea Dft-Dj 252	GA	Procrustes Bnl Dj 26	
Bremii Hr 39	Helv		
angustata-Dj V 579	AI	coriaceus L-Dj 27	Eur
angusticollis Bnl-Dj 253 Helv		<i>v excavatus</i> Chp	
Chevrierii Hr 38	Helv	<i>v spretus</i> Dj 29	
Parreysii Chd Mosc 43. 747 I	I	rugosus-Dj 29	A
subacuminata Chdid 43. 747 R.	R.	Foudrasii Dj V 529	M
femoralis Chd Mosc 43. 748 A	A	græcus-Dj V 530	MT
Gaugeri Chd Mosc 43. 748 T	T	<i>v vicinus</i> Mnt	
turcica Chd Mosc 43. 749 T	T	Cerisyi-Dj 30	M
		caraboides Wlt Isis 38. 461 T	T
Leistus Frl Dj 212		Kindermanni Wlt Isis 38. 461 T	T
spinibarbis F-Dj 244	BFGAPI	punctulatus Reh Soc 55. 565 M	M
rufipes Chd Mosc 43. 747 T	T	Banonii-Dj V 530	M
puncticeps Fmr 16	F		
fulvibarbis-Dj 215	BFGAPI	Carabus L Dj 30	
crenatus Fmr Soc 53. 307 Sicil	Sicil		
montanus Stph Dws 44	B	cælatus F-Dj 38	FGA
rufomarginatus Dft Dj 216	GA	dalmatinus Dft Dj 39	GA
nitidus Dft Dj 217	FGA	croaticus Dj 40	A
		planicollis Kst IV 9	A

Scheidleri F-Dj 42	AR	helluo-Dj 94	H
<i>v Illigeri</i> Dj 41		cantabricus Chvl Rev 40. 9	H
<i>v Kollari Plrd</i> Dj 42		Egesippi Lft Soc 47. 450	H
<i>v Preyssleri Dft</i> Dj 43		morbillosus F-	FH
<i>v Rothii</i> Dj V 537		<i>alternans</i> Dj 93	
<i>v excellens</i> F-Dj 46		Servillei Sl Soc 35. 118	Sicil
<i>v erythromerus</i> Dj 48		celtibericus Grm-Dj 97	H
accuratus Chd Mosc 48. 444	R	bæticus Drl Soc 42. 247	H
Estreicherii Fsch-Dj 48	GR	rugosus F-	H
scabriusculus Ol-Dj 49	AR	<i>barbarus</i> Dj 98	
<i>v Lippii</i> Dj 50		cancellatus Ilg-Dj 99	Eur
Faminii-Dj 62	I	emarginatus Dft-Dj 102	GA
Genei Gn II 45	Cors I	graniger Plrd-Dj 103	A
alyssidotus Ilg-Dj 63	F	intermedius Dj 104	Dalm
Rossii-Dj 66	I	tuberculatus Clrv-	SGA
catenulatus F-Dj 68	BSFGAPI	<i>morbillosus</i> Pz Dj 104	
guadarramus Lft Soc 47. 445	H	<i>Ulrichii</i> Grm	
errans-Gr Rev 39. 326	GH	granulatus L-Dj 106	Eur
Steuartii Drl Soc 52. 240	H	Menetriesii Fsch Dj V 550	R
Deyrollii-Gr Rev 39. 327	H	clathratus F-Dj 108	Eur
catenatus Pzr Dj 71	GAP	nodulosus F-Dj 110	FGAPR
<i>v Herbstii</i> Dj 70		auratus L-Dj 111	Eur
Dufourii-Dj V 541	Lusit	lotharingus Dj-488	F
Parreyssii Plrd-Dj 73	Croat	punctatoauratus Grm-Dj 113	F
moëhilis F-Dj 73	BFGAPI	festivus-Dj 115	F
<i>Schartowii</i> Hr 24	Helv	<i>v Farinesii</i> Dj 115	
arvensis F-Dj 75	BSFGAPIR	Escherii Plrd-Dj 116	GAP
Cristoforii Spe-Fmr 21	Pyren	auronitens F-Dj 118	SFGAP
euchromus Plrd-Dj V 545	A	<i>v Zwickii</i> Hr	
montivagus Plrd-Dj 546	AT	lineatus Dj 117	H
<i>v Wiedemanni</i> Mnt		Whitei Drl Soc 52. 249	H
vagans Ol-Dj 84	F	lateralis Chvl Rev 40. 10	H
italicus-Dj 85	FI	Solieri-Dj 119	Alp
castillianus Dj 87	H	nitens F-Dj 121	FGA
macrocephalus Dj 88	H	melancholicus F-Dj 122	Pyren
antiquus-Dj 91	H	exaratus Sch-Dj 123	T
lusitanicus-Dj 89	H	galicianus-Gr Rev 39. 308	H
latus-Dj 92	H	Dejeanii Fsch-Dj 125	Taur
complanatus Dj 93	H	violaceus L-Dj 132	BFGA
Luczotii Lpt Soc 32. 393	H	<i>v exasperatus</i> Dft Dj 129	
brevis Dj 93	H	<i>v azurescens</i> Dj 130	

<i>v Germari Stm Dj 131</i>		<i>v carinthiacus Stm</i>	
<i>v aurolimbatus Mnt Dj V</i>		<i>Mollii Dj 64</i>	
<i>v Neesii Hp Dj 138</i>	[552	<i>Latreillei-Dj 168</i>	I
<i>Olympiæ Sella Rev 55. 469</i>	I	<i>Linnei Pz-Dj 169</i>	GAPR
<i>purpurascens F-Dj 126</i>	FGP	<i>splendens F-Dj 171</i>	Pyren
<i>v helveticus Hr</i>		<i>v viridis Dj 172</i>	
<i>Schoenherri Fsch-Dj 127</i>	R	<i>rutilans-Dj 173</i>	Pyren
<i>marginalis F-Dj 135</i>	AR	<i>hispanus F-Dj 174</i>	F.
<i>glabratus F-Dj 136</i>	Eur	<i>intricatus L-</i>	SFGAPI
<i>Spinolæ Crstf Mag 37. 183</i>	T	<i>cyaneus F Dj 176</i>	
<i>Bonplandi Mnt</i>		<i>Lefebvrei-Dj 177</i>	Sicil
<i>torosus Frw T'ars II 252</i>	T	<i>v Bayardi St</i>	
<i>cribratus Fsch-Dj 139</i>	R.	<i>Adonis Hmp Ver Wien 134</i>	M
<i>perforatus Fsch-Dj 140</i>	R.	<i>Creutzeri F-Dj 178</i>	A
<i>mingens Stv Dj 142</i>	R	<i>depressus Bnl-Dj 180</i>	FGAPI
<i>v vomax Dj 143</i>		<i>v Bonellii Dj 181</i>	
<i>v gastridulus Fsch</i>		<i>Fabricii Pz-Dj 184</i>	AP
<i>hungaricus F-Dj 144</i>	A	<i>v Heerii Grm</i>	
<i>græcus-Dj 145</i>	M	<i>Bugnionii Chd</i>	
<i>v Carcelii Lpt</i>		<i>v Bielzii Hmp</i>	
<i>trojanus Dj 146</i>	M	<i>irregularis F-Dj 187</i>	FGAP
<i>bessarabicus Fsch Dj 147</i>	R.	<i>pyrenæus-Dj 188</i>	Pyren
<i>bosphoranus Fsch-Dj 149</i>	R		
<i>Besseri Fsch Dj 153</i>	R	<i>Calosoma Wbr Dj 190</i>	
<i>v fossulatus Dj 189</i>		<i>sycophanta L-Dj 193</i>	Eur
<i>campestris Fsch Dj 155</i>	Taur	<i>inquisitor L-Dj 194</i>	Eur
<i>nemoralis Ilg-</i>	Eur	<i>clathratum Kln Mel I 33</i>	Taur
<i>hortensis Dj 156</i>		<i>sericeum F-</i>	SFGAR
<i>monticola-Dj 157</i>	Alp	<i>europunctatum Dj 205</i>	
<i>convexus F-Dj 158</i>	Eur	<i>indagator Glh</i>	
<i>v dilatatus Dj 158</i>		<i>indagator F-Dj 206</i>	FHPI
<i>v Hornschuchii Hp Dj 160</i>		<i>investigator Ilg-</i>	GR
<i>comptus Dj V 554</i>	A	<i>sericeum Dj 206</i>	
<i>v Hampei Kst VI 48</i>		<i>reticulatum F-Dj 208</i>	GA
<i>Preslii Dj V 556</i>	M	<i>punctiventre Reh Soc 55. 567</i>	M
<i>hortensis L-</i>	SFGAI		
<i>gemmatus Dj 162</i>		<i>Cychrus F Dj 4</i>	
<i>Ghillanii-Lft Soc 47. 447</i>	II	<i>angustatus Hp-Dj 5</i>	PA
<i>sylvestris F-Dj 165</i>	FGAPI	<i>intermedius Hmp Stet 50. 346</i>	M
<i>v Hoppii Grm Dj 164</i>		<i>italicus Bnl-Dj 6</i>	AI
<i>v alpinus Dj 166</i>			

rostratus L-Dj 8	BSFGAP	alpinus-Dj V 409	F
<i>v elongatus</i> Dj 7		cordicollis Chd Mosc 43. 705	T
<i>v pygmaeus</i> Chd		pyrenæus-Dj 295	Pyren
prymnæus Fsch Ent III 143	R	italicus-Dj V 409	I
torulosus Fsch Ent II 44	R	bellicosus Dfr-	H
Schmiditii Chd-Kst IX 2	APR	<i>jaculans</i> Dj 293	
cordicollis Chd Soc 35. 42	APR	bæticus-Rmb 30	H
semigranosus Plrd-Dj 9	A	andalusiæus Rmb 32	H
attenuatus F-Dj 10	FGAP	hispalensis Rmb 31	H
		testaceus-Rmb 32	H
BRACHINIDÆ Dj I 467		Brachinus Wbr Dj 297	
Odacantha Pk Dj 174		hispanicus-Dj 303	H
melanura L-Dj 176		humeralis Ahr-	F.
	SFGA	<i>causticus</i> Dj 313	
Drypta F Dj 182		crepitans L-Dj 318	Eur
		<i>v immaculicornis</i> Dj II 466	
		<i>v incertus</i> Brl	[R
emarginata F-Dj 183	FGAPIHT	nigricornis Krnk Mosc Leq 167	
cylindricollis F-Dj II 441	F.HI	obscuricornis Brl-	FM
<i>v intermedia</i> Rmb		<i>atricornis</i> Fmr 42	
		<i>nigricornis</i> Dj V 429	
Zuphium L Dj 192		obscurus Ilr 14	Helv
olens F-Dj 192	F.I	efflans-Dj V 430	H
testaceum Klg Symb 22, 11	R.	græcus-Dj V 430	I
Chevrolati Lpt ⁱⁿ Silb I 251	FI	explosens Dft-Dj 320	FGAPI
<i>unicolor</i> Grm		ejaculans-Fsch Ent III 105	[Taur
<i>numidicum</i> Luc			
Polystichus Bnl Dj 194		glabratus-Dj 320	FG
		psophia-Dj 321	FPHIR
fasciolatus Ol-Dj 194	FGAI	bombarda-Dj 322	FH
<i>vittatus</i> Brl		selopeta F-Dj 322	FGAPII
discoideus Dj 196	FI	Bayardi Dj V 431	M
		bipustulatus Qns-Dj 323	R
Aptinus Bnl Dj 290		exhalans Rss-Dj 324	FIR
		longicollis Wlt 52	H
disposor Dfr-	FHI	Cymindis Ltr Dj 202	
<i>ballista</i> Grm Dj 292			
mutillatus F-Dj 293	GA	pieta Pll	R
<i>atratus</i> Dj 294		<i>cruciata</i> Fsch Dj 203	

discoidea Dj V 307	H	Demetrias Bnl Dj 228	
lateralis Fsch-Dj 204	R.	unipunctatus Grm-Dj 230 Eur	
homagrica Dft-Dj 208	FGAPIR	atricapillus L-Dj 231 BSFGAPI	
lineola Dfr	H	<i>v elongatulus Dft Dj 232</i>	
<i>v lineata Dj 207</i>		<i>v confusus Hr</i>	
sinuata Reh Soc 55. 567	M	Aëtrophorus Seht Stet 46. 388	
bætica Rmb 17	H	imperialis Grm-Dj 229 SFGAI	
dorsalis Fsch-Dj 206	R	ruficeps Gn I 7	Sard
sabulosa Chd Mosc 52. 66	R	Dromius Bnl Dj 233	
humeralis F-Dj 204	SFGAPI	longiceps Dj II 450	GA
elongata Hr 554	Helv	linearis Ol-Dj 233	SFGAPIR
hybrida Hr 554	Helv	melanocephalus-Dj 234	BFGA
etrusca Bss Soc 34. 467	I	sigma Rss-Dj 235	Eur
Servillei Sl Soc 35. 112	I	4signatus-Dj 236	F
Marmoræ Gn II 43	I	bifasciatus-Dj 237	FP
cingulata-Dj 209	A	fasciatus Glh-Dj 238	BSFGAPR
coadunata-Dj 210	FPA	4notatus Pz-Dj 238	Eur
melanocephala-Dj 210	F	<i>v nigricornis Brl</i>	
affinis Rmb 13	H	4maculatus L-Dj 239	Eur
axillaris Dft-Dj 211	FGAHR	testaceus Er-Fmr 37	FG
angularis Glh Dj 212	SA	agilis F-Dj 240	Eur
macularis-Dj 212	SGAR	<i>v angustus Brl</i>	
ornata Fsch Dj V 308	R	meridionalis-Dj 242	F
binotata Fsch Dj 213	R	fenestratus F-Dj V 352	SFGAPI
alternans-Rmb 14	H.	marginellus F-Dj 243	SFGP
cordata Rmb 16	H.	Blechnus Mts	
vaporariorum L-	SFGA	glabratus Dft-Dj 244	BFGAPHR
<i>punctata Dj 244</i>		<i>v maurus Stm</i>	
canigoulensis Fmr 32	Pyren	plagiatus Dft-	FAHR
miliaris F-Dj 216	FGAHR	<i>corticalis Dfr Dj 245</i>	
Faminii-Dj II 447	FI	Metabletus Seht	
gracilis Dj V 313	H	pallipes-Dj 246	FGAT
onychina-Dj 217	H	montenegrinus Kst X 8 Monten	
truncata Rmb 17	H	obscuroguttatus Dft-	BFGA
<i>dilatocollis Luc</i>		<i>spilotus Dj 246</i>	
mauritanica-Dj V 312	H		
sulcata-Rmb 19	H		
Singilis Rmb 25			
bicolor Rmb 26	H		
soror Rmb 27	H		

scapularis Dj V 354	II	affinis Kst XIII 2	HI
<i>andalusicus</i> Rmb		axillaris Kst XXV 11	Sard
punctatellus Dft-Dj 247	BSFC	SCARITIDÆ Dj I 355	
<i>foveola</i> Glh	[APIR	Nomius Lpt Etud I 144	
truncatellus F-Dj 248	Eur	græcus Lpt 145	
foveolatus Rmb-Dj V 360	II	Siagona Ltr Dj 357	
interstitialis Kst XIV 2	II	rufipes-Dj 358	
cupreus Wlt Kst XVIII 3	II	Jenissonii-Dj II 467	
Lionychus Wism		europæa-Dj II 468	
quadrillum Dft-Dj 249	BFGAHI	Oberleitneri-Dj V 477	
<i>v bipunctatus</i> Hr		Dejeanii Rmb 37	
Sturmii Gn Kst XVIII 4	I	Ditomus Bnl Dj 437	
albonotatus Dj 249	FE	calydonius F-Dj 439	
Aristus Chd		tricuspidatus F-	
subæneus Chd Car 63	Taur	<i>cornutus</i> Dj 440	
Lebia Ltr Dj 253		cordatus-Dj 441	
fulvicollis F Ent s I 152-	II	<i>v distinctus</i> Dj V 521	
pubipennis Dfr-	FAHI	cephalotes Dj II 482	
<i>fulvicollis</i> Dj 255		robustus-Dj V 522	
cynocephala L-Dj 256	Eur	bæticus Rmb 51	
<i>v annulata</i> Brl		Carterus Dj V 515	
<i>v femoralis</i> Chd		interceptus-Dj V 516	
chlorocephala E II-Dj 257	Eur	megacephalus Wlt Isis 38. 451	
formosa Cml 7	I	[T	
rufipes-Dj 258	F	dama Rss-Dj 442	
cyathigera Rss-Dj 260	FPHIR	<i>siagonoides</i> Brl 448	
nigricollis Gn Sard II 44	I	Lefebvrei Brl 117	
crux minor L-Dj 261	Eur	depressus Brl 117	
<i>v nigripes</i> Dj 262		pilosus Dj 443	
turcica F-Dj 263	FAPHI	fulvipes-Dj 444	
<i>v 4 maculata</i> Dj 264		rufipes Chd Mosc 43. 743	
humeralis Stm Dj 264	GA	rotundicollis Rmb 54	
hæmorrhoidalis F-Dj 266	FCA	affinis-Rmb 56	
Masoreus Dj III 536		microcephalus Rmb 57	
[PI			
Wetterhallii Glh-	SFGAI		
<i>luxatus</i> Dj 537			

<i>gracilis</i> Rmb 58	H	<i>hespericus</i> -Dj V 486	H
<i>ruficornis</i> Luc 53		<i>collinus</i> Rmb 43	
Aristus Ltr Led Gen I 162		<i>planus</i> Bnl-Dj 395	FHI
<i>capito</i> -Dj 444	F.H	<i>arenarius</i> Bnl-Dj 396	FIR
<i>obscurus</i> -Dj 445	Taur	<i>terricola</i> Bnl-Dj 398	FR
<i>sulcatus</i> F-Dj 446	FAHI	<i>laevigatus</i> F-Dj 398	F.GH.R.
<i>clypeatus</i> Rss Fmr 53		<i>tauricus</i> Chd Mosc 37. 43	
<i>cremita</i> Dj 447	Taur	<i>abbreviatus</i> Chd Mosc 51. 63 H	
<i>nitidulus</i> -Dj 447	Taur	Dyschirius Bnl Ptz 4	
<i>sphaerocephalus</i> Ol-Dj 448	FHI	<i>rugicollis</i> Fmr 47	F.I
<i>punctulatus</i> Chd Mosc 44. 64 M		<i>thoracicus</i> Rss-Ptz 13	Eur
<i>trogositoides</i> Dfr Sc phys VI	[445 H	<i>numidicus</i> Ptz 15	I
		<i>humeralatus</i> Chd Mosc 50. 192 R	
Pachycarus Sol Led Gen I 171		<i>jejunos</i> Dws 31	B
<i>cyaneus</i> Ol-Dj V 523	TM	<i>obscurus</i> Glh-Ptz 16	BFGAR
<i>cyanescens</i> Chd Mosc 50. 445		<i>fulvipes</i> Dj Ptz 17	H
<i>Latreillei</i> Sl Soc 34. 667	TM	<i>digitatus</i> Dj-Ptz 18	BFAR
<i>v atrocæruleus</i> Wlt		<i>luticola</i> Chd Mosc 50. 196 R	
<i>aculeatus</i> Reh Soc 55. 590 Syra		<i>globosus</i> Hbst-Ptz 19	Eur
<i>Chaudoirii</i> Reh id 592	M	<i>gibbus</i> F Dj 428	
<i>cæruleus</i> Brl 116	M	<i>rotundipennis</i> Chd-Ptz 21	A
<i>tenebroides</i> Wlt Isis 38. 451 T		<i>gracilis</i> Hr Ptz 21	Helv
<i>tenebricosus</i> Chd		<i>rufipes</i> Dj Ptz 22	BAR
Apotomus Ilg Dj 449		<i>rufocæneus</i> Chd Mosc 43. 741 I	
<i>rufus</i> Ol-Dj 450	FHI	<i>æmulus</i> Ptz 22	Sicil
<i>testaceus</i> -Dj 451	R	<i>punctatus</i> Dj-Ptz 24	FHPR
<i>rufithorax</i> -Pchl Soc 37. 445 I		<i>minutus</i> Dj Ptz 25	F.AH
Scarites F Dj 364		<i>semistriatus</i> Dj-Ptz 26	FGAPI
<i>gigas</i> F-	FHI	<i>læviusculus</i> Ptz 27	FAP
<i>Pyracmon</i> Bnl Dj 567		<i>æneus</i> Dj-Ptz 27	Eur
<i>bucida</i> Pll Dj 369	R	<i>intermedius</i> Ptz 30	GA
<i>Polyphemus</i> Bnl-Dj 370	H	<i>Lafertei</i> Ptz 30	I
<i>striatus</i> Dj 371	Sard	<i>impressus</i> Ptz 31	I
<i>salinus</i> Pll Dj 385	R	<i>chalybæus</i> Ptz 32	F.
		<i>punctipennis</i> Ptz 33	F.
		<i>ruficornis</i> Ptz 33	A
		<i>uliginosus</i> Ptz 34	GA
		<i>Bonellii</i> Ptz 35	AI
		<i>apicalis</i> Ptz 36	F.A
		<i>striatopunctatus</i> Ptz 36	A

salinus Schm-Ptz 38	BFGAHI	politus-Dj 430	Sicil
pusillus Dj Ptz 39	R.	nobilis-Dj 432	TR
angustatus Ahr-Ptz 40	BFAI		
<i>sabulicola</i> Led		Broscosoma Rsh 4	
<i>pusillus</i> Er			
substriatus Dft-Ptz 43	FCAI	baldense-Rsh 4	Tyrol
<i>bimaculatus</i> Bnl Ptz 44		Stomis Clrv Dj 433	
cylindricus Dj-Ptz 44	F		
extensus Ptz 46	GA	pumicatus Pz-Dj 435	Eur
macroderus Chd Mosc 50.	202	rostratus Dft-Dj 436	CAI
	[R		
impunctipennis Dws	BF	Agelæa Gn II 49	
<i>lavistriatus</i> Fmr 47			
politus Dj-Ptz 46	Eur	fulva-Gn II 50	IT
strumosus Er Ptz 48	G		
inermis Crt Ptz 53	BC	CHLÆNIDÆ Dj II 284	
<i>arenosus</i> Stph Ptz 48		Panagæus Ltr Dj 283	
nitidus Dj-Ptz 49	Eur		
chalceus Er Ptz 51	FGR	crux-major L-Dj 286	Eur
oblongus Ptz 52	R	<i>v trimaculatus</i> Dj 288	
maritimus Bhm Svensk ak 49.	[198 s	<i>v elongatus</i> Chd	[IR
		4pustulatus Stm-Dj 288	BFGA
Clivina Ltr Ptz 59			
		Loricera Ltr-Dj 292	
fossor L-Ptz 75	Eur		
<i>arenaria</i> F Dj 443		pilicornis F-Dj 293	Eur
collaris Hbst-Ptz 76	Eur		
ypsilon Dj-Ptz 77	HR	Callistus Bnl Dj 295	
STOMIDÆ Dj III 426		lunatus F-Dj 296	Eur
Miscodera Esch Led Gen 258		Epomis Bnl Dj 368	
<i>Leiochiton</i> Crt VIII 346			
arctica Pk-Dj I 420	BSR	circumscriptus Dft-Dj 369	F.AI
		Dejeanii Dj V 669	M
Broscus Pz			
		Chlænien Bnl Dj 297	
Cephalotes Bnl Dj 426			
cephalotes L-	Eur	velutinus Dft-Dj 308	FCAHI
<i>vulgaris</i> Dj 428		auricollis Gn-Kst XII 26	Sard
		festivus F-Dj 310	FAHR

Anisodactylus Dj 132

heros F-Dj 134	III
Dejeanii Bq Rev 40. 241 Eur.	
pæciloides Stph-	BFAH
<i>virens</i> Dj 135	
pseudoæneus-Dj 137	'FGAR
signatus Ilg-Dj 138	FGAPR
intermedius-Dj 139	F.R
binotatus F-Dj 140	Eur
<i>v spurcaticornis</i> Dj 142	
nemorivagus Dft-	FGAPIR
<i>gilvipes</i> Dj 145	

Gynandromorphus Dj 186

etruscus Qns-Dj 188	FHIR.
---------------------	-------

Acinopus Dj 31

tenebrioides Dft-	FAHIM
<i>megacephalus</i> Ilg Dj 33	
minutus Brl 118	M
ambiguus Dj 35	I
megacephalus Rss-	FHIR
<i>bucephalus</i> Dj 36	
subquadratus Brl 119	M
giganteus-Dj V 813	II
ammophilus-Dj 38	Taur

Bradycellus Er Fr I 64

Acupalpus Dj 435

rufithorax Shlb Dj 438	GAR
cognatus Glh Dj 440	BSR
placidus Glh Dj 441	BFGAPR
lusitanicus Dj 469	II LUS
distinctus Dj 470	F.II
rufulus Dj 470	FGA
<i>verbasci</i> Stm	
cordicollis Wsm Ac Brux 35.F'	

fulvus Msh-

BFGAP

harpalinus Dj 471

collaris Pk-Dj 472	BSFGAR
similis-Dj 474	BFGAP

Dicheirotrichus J D Gen 35

Ophonus Dj 236 (pars)

pubescens Pk-Dj 236	BSFGR
obsoletus-Dj 232	FAHR
dorsalis Dj 233	F
discicollis Dj 436 (Acupal) GR.	
chloroticus Dj 234	Sicil
pallidus Dj 234	FI

Harpalus Ltr Dj 190

Ophonus Dj 193

columbinus Grm-Dj 193	Eur.
sabulicola Pz-Dj 195	BFGAPR
obscurus R-	Eur
<i>monticola</i> Dj 195	
diffinis-Dj 196	FIM
rotundicollis Fmr 121 BF.APHR.	
<i>obscurus</i> Dj 197	
quadricollis Dj V 838	Sicil
oblongiusculus-Dj 198	FI
ditomoides-Dj 199	FR.M
incisus-Dj 201	FAHI
punctulatus Dft-Dj 202	BFGA
<i>v laticollis</i> Dj 205	[PR
similis Dj 204	F.A
azureus F-Dj 207	FGAPHR
<i>v chlorophanus</i> Pz	
cribricollis Dj 208	F.GAPR.
cordicollis Dj 209	R.
subquadratus-Dj 210	FAHM
annulatus Chd Mose 37. 45	R
meridionalis-Dj 210	FI
crassiusculus Fmr 126	F
longicollis Rmb 119	II

distinctus Rmb 120	II	cupreus-Dj 281	FAHR.
pumilio-Dj 212	Sicil	<i>euchlorus</i> Mnt	
rotundatus Dj 212	F. AN	honestus Dft-Dj 299	BFGAPHI
cordatus Dft-Dj 214	FGAPH	ignavus Dft Fn II 85	A
rupicola Stm-	FGAPH	impressipennis Dj 301	II
<i>subcordatus</i> Dj 215		sulphuripes Grm-Dj 302	F. GAP
puncticollis Pk-Dj 216	Eur	rustitarsis Rmb 132	II
rufibarbis F-	BFGAPHR	attenuatus Stph-	BFAPHI
<i>brevicollis</i> Dj 218		<i>consentaneus</i> Dj 302	
parallelus Dj 220	II	pygmæus-Dj 303	FAH
complanatus-Dj 220	A	Goudotii Dj 304	F
Melletii Hr 104	Helv	pumilus Dj 305	FGAP
maculicornis Dft-Dj 221	FGAP	neglectus Dj 306	BSFGAPH
signaticornis Dft Dj 222	FGAPR.	<i>piger</i> Glh	
cephalotes Fmr 126	F	decipiens Dj 313	F.
hirsutulus Dj 226	FII	atricornis Stph Dws 144	B
planicollis-Dj 227	Eur.	Wollastonii Dws 144	B
hispanus Rmb 121	II	discoideus F-	Eur
mendax Rss-Dj 229	FAI	<i>perplexus</i> Glh Dj 314	
pubipennis Kst XVII 9	Dalm	saxicola Dj 316	AR.
acutipennis Kst IX 7	Dalm	siculus Dj 316	II Sic
		incertus Dj 318	AI
<i>Harpalus</i> Dj 243		punctatostriatus-Dj 319	FAHT
hospes Stm Dj 243	AR.	calceatus Dft-Dj 320	FGAPR
Sturmii Dj 245	AR.	ferrugineus F-Dj 322	FGA
rusticornis F-Dj 249	Eur	fulvus Dj 323	II
griseus Pz-Dj 251	Eur	hottentota Dft-Dj 324	FGAPHR.
dispar-Dj 267	FA	4punctatus-Dj 326	FGAPR
semipunctatus Dj 268	II	latus L-	Eur
æneus F-Dj 269	Eur	<i>fulvipes</i> F	
<i>v confusus</i> Dj 271		<i>limbatus</i> Glh Dj 327	
bifoveolatus Kst IV 25	Monten	maxillosus-Dj 329	FA
oblitus-Dj 273	Dalm	luteicornis Dft-Dj 329	SFGAP
diversus Dj 273	Dalm	cuniculinus Dft Kst IX 9	A
distinguendus Dft-Dj 274	Eur	lævicollis Dft-	FGAP
patruelis-Dj 275	FPH	<i>satyrus</i> Stm Dj 330	
fastiditus-Dj 276	II	nitens Hr 110	Helv
contemptus Dj 277	II	nigritarsis Shlb	SR
minutus Dj 277	II	<i>solitarius</i> Dj 337	
lateralis Dj 278	II	marginellus Dj 338	A
		punctatipennis Rmb 130	II

rubripes Dft-Dj 339	Eur	laevipes Ztt Ins Lap 37	Lap
truncatus Rsh Schwim 12	G	metallinus Mnt Ins Ture 15	T
amoenus Hr 108	Helv	Selenophorus Dj 80	
sobrinus Dj 341	F.A	scaritides Stm-Dj 429	FA
sallnus Dj 341	R.	Steveni Chd Car 232	Taur
zabroides Dj 343	R	Amblystomus Er Fn 1 59	
hirtipes Ilg-Dj 345	Eur	Waspalis Rmb 135	
semiviolaceus-Dj 346	FGPMMR	mauritanicus Dj 480	II
hypocrita Dj 349	FH	metallescens-Dj 482	F
impiger Dft-Dj 353	Eur	niger Hr 563	Helv
tenebrosus-Dj 358	FGAPHR	Acupalpus Ltr Dj 435	
Solieri Dj V 841	F	consputus Dft-Dj 443	SFGAPR.
melancholicus-Dj 359	FGAMR.	cordicollis Chd Car 232	Taur
<i>v decolor Fmr 438</i>		ephippium Dj 445	R
litigiosus Dj 361	F.APR.	dorsalis Glh-Dj 446	Eur
* punctipennis Mls Op I 185	F.	suturalis Dj 448	GAR
<i>anthracinus Fmr 428</i>		brunnipes Stm-	Eur
littoralis Rmb 128	II	<i>atratus Dj 449</i>	
fuliginosus Dft	AP	pallipes Dj 450	Dalm
<i>Chevrierii Hr 445</i>		derelictus Dws 159	B
rugulosus Hr 113	Helv	circumcinctus Shlb 263	Finl
ineditus Dj 362	F	meridianus L-Dj 451	Eur
tardus Pz-Dj 363	Eur	flavicollis Stm	SFGAPR
Fröhlichii Stm	FGAPR	<i>nigriceps Dj 453</i>	
<i>segnis Dj 365 *</i>		exiguus-Dj 456	BF.GAPHR
flavicornis Dj 366	AR	<i>luridus Dj 454</i>	
modestus Dj 367	AP	flavus Stm VI 76	GA
serripes Dft-Dj 371	Eur	luteatus Dft II 152	A
taciturnus-Dj 373	GAR.	testaceus Stm VI 99	G
fuscipalpis Stm Dj 373	GAPR.	pallidus Stm VI 98	G
subcylindricus Dj 374	F.H	Stenolophus Dj 405	
anxius Dft-Dj 375	SFGAPR	Steveni Krnk Mose 31. 88	GR.
servus Dft-Dj 377	SFGAPR	<i>nigricollis Blz Stet. 50</i>	400
convexus Fmr 139	F	vaporiarorum F-Dj 407	Eur
flavitaris Dj 378	FGPR	<i>v abdominalis Gn</i>	
vernalis F-	Eur		
<i>picipennis Dft Dj 579</i>			
brachypus Stv Dj 381	R.		
borystenicus Krnk Mose 32. 74	[R.		
contristatus Dft II 102	A		

Skrimshiranus Stph-	BP	decipiens Wlt 55	II
<i>melanocephalus</i> Hr 415		<i>bætica</i> Rmb 93	
hirticornis Fsch Mose 29.188 R		* crenata-Dj 226	III
discophorus Fsch Dj 409 Eur		lugubris Dj 226	R.
elegans-Dj 412	FGART	nitida Dj 227	H
proximus-Dj 420	FR.T	puncticollis-Dj 229	FGAFIR.
vespertinus Ilg-Dj 421	Eur	crenatostriata Chd Car 138 R	
marginatus-Dj 427	FPH	punctifrons Chd Car 132	R.
FERONIDÆ Dj III 4		Argutor Dj 239	[R
Myas Dj 423		submetallica Chd Mose 50.138	
chalybæus Plrd Dj 424	A	crenata Dst-	Eur
rugosicollis Brl 122	M	<i>vernalis</i> Dj 244	[340
Astigis Rmb 95		<i>v maritima</i> -Gaub Rev 44.	
Salzmanni Grm-	FH	inæqualis Msh	BFGA
<i>rubripes</i> Dj 248 (<i>argutor</i>)		<i>negligens</i> Dj 249	
Feronia Ltr Dj 200		inquinata Stm-	A
Pœcilus Bul Dj 206		<i>inquieta</i> Dj V 757	
punctulata F-Dj 206	Eur	negligens Stm-	FGA
cuprea L-Dj 207	Eur	<i>Sturmii</i> Dj V 758	
<i>v quadricollis</i> Dj 211		mœotica Chd Mosc 50.134 R.	
cursoria-Dj 210	F.APIR	ovoidea Stm-	FGAP
dimidiata Ol-Dj 213	BFGAPH	<i>erudita</i> Dj 252	
crenulata-Dj 215	FH	erythrope Msh-	BSFGAPR
Koyi Grm-	FAPIR	<i>strenua</i> Glh Dj 252	
<i>viatica</i> Dj 216		strenua Ilg-	BSFGAP
lepida F-Dj 218	Eur	<i>pulla</i> Glh Dj 254	
<i>v transalpina</i> Hr		pusilla-Dj 254	F.G
Reichii Wlt 54	II.	amœna-Dj 255	Pyren
crenatipennis J D Gen 30	II	nemoralis Grl 115	II
gressoria-Dj 220	F.P	montanella Grl 117	II
subcœrulea Qns-	FGAR	pumilio Dj 256	Pyren
<i>striatopunctata</i> Dst Dj 223		lusitanica-Dj 257	II
obscura Fmr 83	F.	canaliculata Chd Mosc 43.769 I	
infuscata-Dj 224	F.II	rusticollis Msh-	BFPH
splendens Gn Kst XXVI 4 Sard		<i>depressa</i> Dj 257	
		cincticollis Chvl Rev 40.12	II
		jugicola Fmr 89	F
		testacea Rmb 97	II
		rufa Dst-Dj 260	GAP
		hispanica-Dj 260	II

velocissima Wlt Kst XXVI 9	II	globosa F-Dj 297	II
barbara-Dj 261	FPHI	<i>v gagatina Grm Dj 296</i>	
spadicea-Dj 263	FGAP	<i>v Hoffmanseggii Dj 295</i>	
nana Hr 66	Helv	Lacordairi Ptz Liège II 406	II
subsINUATA-Dj 264	FA	Mannerheimii Dj V 761	R
unctulata Dft-Dj 265	GA	Æthiops Ilg-Dj 298	BFGPAR
alpestris Hr 67	Helv	convexa Chd Mosc 43. 770	R
apennina Dj V 760	PI	rufitarsis Dj 299	GAR
amaroides-Dj 266	Pyren	<i>cordata Kst</i>	
abaxoides-Dj 267	FH	Illigeri Qns-Dj 300	GA
brevis Dft-	FAP	amplicollis Fmr 85	F
<i>striatocollis Dj 268</i>		placidus Rsh 8	Tyrol
acrogona Chd Mosc 43. 769	T		
<i>Omascus Dj 269</i>		<i>Platysma Bnl Dj 304</i>	
cophosioides-Dj 269	A	picimana Dft-Dj 310	BFGAPR
melanaria Ilg-Dj 271	Eur	lyrodera Chd Car 230	R
<i>v nigerrima Stm</i>		graja-Dj 311	I
<i>v pennata Dj III 270</i>		cognata-Dj V 765	A
melas Crtz-Dj 273	FGAPIT	placida Rsh 8	Tyrol
brevipennis Chvl Rev 40. 13	II	extensa Dj V 766	II
hungarica Dj 274	A	marginepunctata Dj V 767	AI
nigrita F-Dj 284	Eur	edura-Dj 312	AI
<i>v excavata Boud</i>		nodicornis Fmr 95	F
anthracina Ilg-Dj 287	Eur	maura Dft-Dj 314	FAP
rhætica Hr 83	Helv	Escheri Hr 78	Helv
gracilis-Dj 287	BFGAP	Tamsii Dj V 768	R
piceola Chd Mosc 50. 138	R	Findelii-Dj 315	A
minor Shlb-Dj 287	BSFGAPR	latibula Stm Kst V 32	GA
elongata Dft Dj 288	FGA	oblongopunctata F-Dj 316	BSR
meridionalis-Dj 289	FI		[GAPR]
attenuata Chvl Rev 40. 13	II	angustata Dft-Dj 318	FGAPR
biimprensa Kst XXVI 18	Dalm	hæmatopa Dj V 769	R
aterrima F-Dj 290	SFGAPIR	borealis Zlt-	BS
nigerrima-Dj 291	FH	<i>vitrea Dj 520</i>	
<i>Corax Ptz Ac Liège II 406</i>		<i>orinomum Stm</i>	
Ghiliani-Ptz 406	II	<i>Cophosus Dj 334</i>	
<i>Steropus Dj 292</i>		magna-Dj 334	A
madida F-Dj 294	BFGAP	cylindrica Ilbst-Dj 335	A
<i>v concinna Stm Dj 295</i>		filiformis-Dj 337	GA
		Duponchelii Dj V 777	M

<i>Pterostichus</i> Bal Dj 337		<i>impressa</i> -Fmr 99	<i>Pedem</i>
<i>nigra</i> F-Dj 337	SFGAPRR	<i>Selmanni</i> Dft Dj 363	A
<i>distinguenda</i> Hr 81	Helv	<i>Prevostii</i> -Dj 364	FP
<i>italica</i> Chd Mosc 37'. 33	I	<i>Duratii</i> -Vil Col Eur 48	P
<i>pyrenæa</i> Chd Mosc 37'. 34	Pyren	<i>Xatartii</i> -Dj 366	Pyren
<i>fasciatopunctata</i> F-Dj 342	GA	<i>Jurinei</i> Pz-Dj 366	GAP
<i>Justusii</i> Rdt Kst IV 21	A	<i>v Heydenii</i> Hr	
<i>parumpunctata</i> Grm-Dj 342	[Eur	<i>bicolor</i> -Hr 76	FP
<i>Lasserrei</i> Fmr 96	F	<i>dubia</i> Hr 77	Helv
<i>micans</i> Hr 72	Helv	<i>externepunctata</i> -Dj 369	FGPI
<i>Hagenbachii</i> Stm-	FGPI	<i>multipunctata</i> -Dj 370	FPI
<i>v Honnoratii</i> Dj 345		<i>v erythrope</i> Vil	
<i>alpicola</i> Mts Op II 95		<i>Spinolæ</i> -Dj 371	PI
<i>rufipes</i> -Dj 345	F.P	<i>Yvanii</i> -Dj 372	F.P
<i>Hagenbachii</i> Hr		<i>Muhlfeldii</i> Dft-Dj 374	A
<i>femorata</i> -Dj 345	F.PI	<i>transversalis</i> Dft-Dj 377	AP
<i>Dufourii</i> -Dj 346	F.	<i>dissimilis</i> Hr 562	F.P
<i>platyptera</i> Fmr 98	F.	<i>aterrima</i> Kst I 4	
<i>truncata</i> -Dj 347	F.PI	<i>metallica</i> F-Dj 375	FGAP
<i>Panzeri</i> Pz-Dj 349	FGAP	<i>dissimilis</i> Vil Col Eur 33	P
<i>v intermedia</i> Hr		<i>Abax</i> Bal Dj 378	
<i>rugulosa</i> Hr 73	Helv	<i>striola</i> F-Dj 378	Eur
<i>Heerii</i> Hr 74	Helv	<i>grandicollis</i> Fmr 93	F
<i>vagepunctata</i> -Hr 74	FP	<i>pyrenæa</i> -Dj 380	Pyren
<i>interruptestriata</i> Blz Stet 50.	[100 A	<i>exarata</i> -Dj 381	Pedem
<i>Kokeillii</i> -Mil Stet 50. 11	Styr	<i>oblonga</i> -Dj V 777	FPI
<i>lineatopunctata</i> id 10	A	<i>parallelepipedæ</i> -Dj 382	GAP
<i>Ziegleri</i> Dft-Dj 350	A	<i>lata</i> Dj 383	A
<i>Peirolerii</i> Hr 74	Helv	<i>carinata</i> Dft-Dj 384	GAP
<i>flavofemorata</i> Dj 352	AP	<i>ovalis</i> Dft-Dj 385	FGAP
<i>pinguis</i> -Dj 353	P	<i>frigida</i> F? Fmr	
<i>cribrata</i> -Dj 354	P	<i>parallela</i> Dft-Dj 386	FGAPR
<i>Drescheri</i> Fsch-Dj 355	R	<i>contracta</i> Hr 561	Helv
<i>rutilans</i> -Dj 356	P	<i>Beckenhauptii</i> Dft-Dj 388	GA
<i>aurata</i> -Hr 75	Helv	<i>Schüppelii</i> Plrd-Dj 295	GA
<i>Welensii</i> -Dj 358	Styr	<i>v Rendschmidtii</i> Grm Kst IX	[10
<i>variolata</i> -Dj 360	Styr	<i>Perceus</i> Bal Dj 397	
<i>fossulata</i> Qns-Dj 360	GA	<i>corsica</i> -Dj 397	Cors
<i>Klugii</i> -Dj 362	Hung	<i>Genei</i> Dj V 778	I

Passerinii Dj 399	I	Zabrus Zim	
bilineata-Dj 400	I	femoratus Dj 441	M
plicata Dj 401	II	pyrenæus Fmr 114	F
stricta Dj 402	M	gravis Dj 442	II
angustiformis Sl Soc 35. 120	I	silphoides Dj 443	II
Ramburi Lpt Soc 33. 394 Cors		<i>dentipes</i> Zim	
loricata-Dj 403	F.P	marginicollis Dj 444	II
Paykulli Rss Dj 404	I	rotundatus Rmb 103	II
Dejeanii Dj V 778	I	rotundicollis Rmb 104	II
lacertosa Dj 406	I	ambiguus Rmb 105	II
sicula Dj 407	Sicil	curtus-Dj 445	F.II
Oberleitneri-Dj V 779	I	angustatus-Rmb 106	II
stulta Dfr-Dj 407	FII	inflatus-Dj 446	F.
polita Dj V 780	PII	obesus-Dj 448	Pyren
patruelis Dfr-	F.II	robustus Zim	M
<i>navaricus</i> Dj 408		<i>Fontenayi</i> Dj V 786	
brunneipennis Cst Asp I' 12	I	curtoides Chd Mosc 37'. 34 Eur.	
<i>Molops</i> Bnl Dj 410		græcus-Dj 449	M
striolata F-Dj 410	A	<i>puncticollis</i> Brl	
robusta Dj 411	A	intermedius Zim Mon 31. 11° T	
dalmatina Dj 412	A	convexus Zim Mon 31. 12° T	
græca Chd Mosc 43. 773	M	incrassatus Grm-Dj 450	AM
alpestris-Dj 413	GA	pinguis Zim-Dj V 786	Lusit
elata F-Dj 414	FGAP	Orsinii Dj V 788	I
melas Stm IV 171	A	piger-Dj 453	F.APHI
Cottellii Dft II 59	A	gibbus F-Dj 453	Eur
bucephala Dj 415	A	flavangulus Chvl Rev 40. 12 II	
longipennis Dj 415	A	<i>silphoides</i> Zim	
terricola F-Dj 416	SFGAPIR	elongatus Cst Asp 47. 15	I
<i>v montana</i> Hr		sublævis Mnt Turc 16	T
<i>v ovipennis</i> Chd		rotundicollis. Mnt Cat 124	T
rufipes Chd Mosc 43. 773	M	<i>Acorius</i> Zim	
spinicollis Dj 418	Pyren	metallescens Zim Dj V 795	I
<i>Zabrus</i> Clrv Dj 440		Amara Bnl Dj 456 Zim II 189	
<i>Pelor</i> Bnl Dj 437		<i>Percosia</i> Zim	
blaptoides Crtz-Dj 438	AR.	sicula-Dj 797	Sicil
tauricus Chd Mosc 44. 443 Taur		pastica Dj V 796	R.
rugosus Mnt Cat 124	T		

patricia Dft-Dj 502	Eur	rufipes-Dj 478	FGAPHI
<i>v zabroides</i> Dj 504		erythrocnema Zim 222	M
dilatata Hr 87	Helv	lepida Zim 222 Fmr 107	GAP
<i>Celia</i> Zim		<i>concinna</i> Zim 222	
ingenua Dft-Dj 498	BSFGAPHR	tricuspidata-Dj V 792	FGP
rufoænea Dj 499	FH	floralis Gaub Rev 44. 340	F
ruficornis Dj 500	F	strenua Zim Fmr 106	BFGA
complanata-Dj 496	A	<i>vectensis</i> Dws	
fusca Dj 497	FGAHR.	plebeja Glh-Dj 467	Eur
antennata Rsh 9	Tyrol	assimilis Chd Mosc 44. 446 R.	
municipalis Dft Fmr 103	FGAPR	lapidicola Hr 92	Helv
<i>modesta</i> Dj 482		varicolor Hr Fmr 107	FP
fuscicornis Zim 208	Dalm	saphyrea Dj 463	A
properans Zim 209	A	similata Glh-Dj 461	Eur
cursitans Zim 210	A	<i>v prætermissa</i> Shlb	
ambulans Zim 211	R	obsoleta Dft-Dj 460	Eur
melancholica Schd I 170	Dan	acuminata Pk-Fmr 110	Eur
erratica Dft Fmr 104	SFGAPR	<i>eurynota</i> Ilg Dj 458	
<i>punctulata</i> Dj 472		<i>vulgaris</i> F	
graculus Hr 89	Helv	trivialis Glh-Dj 464	Eur
Quenseli Glh Dj 481	SGR*	<i>vulgaris</i> Ol	
sylvicola Zim 215	SG	spretia Zim Dj V 791	BFGAP
<i>maritima</i> Schd I 171		famelica Zim 227	GR
monticola-Dj V 794	FGAP	despecta Shlb II 247	Finl
Ongsburgi Hr 90	Helv	contrusa Schd-	Eur
rotundata Dj 492	R	<i>vulgaris</i> Dj 465	
infima Dft-Dj 491	SFGA	curta-Dj 468	FGAPR
<i>granaria</i> Dj 490		lunicollis Schd I 172	Dan
livida F-	Eur	depressa Zim 228	GA
<i>bifrons</i> Glh Dj 485		communis Glh-Dj 467	Eur
rufocincta Shlb Dj 484	SFGAP	<i>v alpicola</i> Hr	
<i>grandicollis</i> Zim 219		<i>v ferrea</i> Stm VI 36	
planiuscula Rsh Schwim 21	G	pæciloides Hr 95	Helv
montana Dj 487	Pyren	nitida Stm Fmr 109	BFGA
<i>v distincta</i> Rmb 109		montivaga Stm Fmr 109	FGAP
Zimmermanni Hr 91	AP	<i>communis</i> F	
affinis Dj 488	PH	perplexa Dj 470	Volbyn
lapponica Shlb Dj V 795	S	familiaris Dft-Dj 469	Eur
<i>Amara</i> Zim		<i>v laevis</i> Stm	
striatopunctata-Dj 480	FHM	brunnicornis Hr 96	GP

lucida Dft-Fmr 110 BFGAP
gemina Zim 228
 tibialis Pk-Dj 471 Eur
 Sahlbergii Ztt 36 Lapon

Bradytus Stph Zim

consularis Dft-Dj 500 Eur
 nigra Chd Mosc 37'.35 Siles
 apricaria F-Dj 506 Eur
v rhætica Hr 98

æneomicans Chd Mosc 37'.36 A
 convexilabris Schd I 170 Dan
 patrata Schd I 170 Dan
 fulva de G-Dj 511 Eur
ferruginea Stph Fmr 111

patri Hum Ess Ent R
 iridipennis Hr 98 GP

Leirus Zim

torrida Ilg-Dj 520 SGR
 borealis Chd Mosc 43. 775 R
 alpina F-Dj 521 SR
 spinipes L- Eur

aulica Ilg Dj 515

Gebleri Dj V 799 Volhyn
 convexiuscula Msh-Dj 517 BFG
 volgensis Chd Mosc 50. 149 R.
 cribicollis Chd Car 231 Taur

Leiocnemis Zim

pyrenæa Dj 524 Pyren
 puncticollis Dj 523 Pyren
 crenata-Dj 507 FGA
 alpicola Dj 508 Illyr
 cuniculina Dj V 798 Illyr
 sabulosa-Dj 486 F
 dalmatina Dj 495 Dalm
 brevis Dj 493 II
 simplex Dj 493 II
 eximia-Dj 494 II
 distincta Rmb 109 II

glabrata Dj 489 FH
 helopioides-Hr 87 AP
latiuscula Chd Mosc 43. 775
 nobilis Dft Dj 504 GA
 cardui Dj V, 798 FP
 * montana Chd Mosc 37'. 35 R

Aerodon Zim

brunnea Glh Dj 483 SGAR
 brevicornis Stm VI 14 G

Sphodrus Clrv Dj 87

leucophthalmus L- BSFGAP
planus F Dj 88
 gigas Fsch R.
laticollis Dj 90
 rufitarsis Fsch II 143 R.

Pristonychus Dj 43

terricola Hbst-Dj 45 Eur
subcyaneus Ilg
 algerinus Gr- Sard
sardous Er Kst V 48
 punctatus Dj 47 Hung
 bæticus-Rmb 76 II
 Polyphemus-Rmb 77 II
 cimmerius Fsch-Dj 48 R.M
elegans Brt

tauricus Dj 48 Taur
 conspicuus Wlt Isis 38. 453 T
 mauritanicus Dj 49 Lusit
 oblongus Dj 50 F.
 angustatus Dj 50 F.
 elongatus-Dj 51 A
 dalmatinus-Dj 52 Dalm
 cæruleus Bnl-Dj 53 PI
 amethystinus-Dj 54 AP
 janthinus Dft-Dj 54 A
 alpinus Dj 56 Alp

chalybæus-Dj 57	F.I	micropterus Dft-	Eur
cyanipennis Dj 57	Taur	<i>microcephalus</i> Dj 78	
complanatus-Dj 58	F.HI	nubigena Hld Dws 79	B
elegans-Dj 59	AT	mollis Msh-	BFGAPHR
<i>v Schreibersii</i> Kst V 24		<i>ochropterus</i> Dft Dj 79	
venustus Dj 60	F.IR.	deplanatus Chd Mosc 43.761	T
pyrenæus Dfr Fmr 70	Pyren	angustatus-Rmb 84	II
angusticollis Fsch II 118	R.	melanocephalus L-Dj 80	Eur
pinicola Grl 110	II	obscuricollis Chd Mosc 37.22R	
melittensis Fmr Soc 55. 308	[Malt	alpinus-Dj 82	FAPT
		Solieri-Bss Soc 34. 466	Sicil
		rotundicollis Stph Man 19	BGA
Calathus Bnl Dj 62			
		Taphria Bnl Dj 84	
giganteus Dj 64	M	vivalis Ilg-Dj 85	Eur
ovalis Dj V 708	M		
punctipennis Grm-	F.GPI	Dolichus Bnl Dj 36	
<i>latus</i> Dj 64		flavicornis F-Dj 37	SFGAIR
violatus Grm Spec 13	Dalm	Anchomenus Bnl Led Gen	
græcus-Dj V 708	M	349	
latus L-	Eur	Platynus Bnl Dj 96	
<i>cisteloides</i> Ilg Dj 65		piceus Dj 98	I
bæticus Rmb 79	II	complanatus-Dj 99	FP
gallicus-Fmr 71	F	depressus-Dj V 717	Helv
glabricollis Dj 67	A	scrobiculatus F-Dj 100	GA
luctuosus-Dj 69	PH	erythrocephalus-Bss Soc 34.	[469 P
rotundatus J D Gen 26	Lusit	Peirolerii-Bss Soc 34. 470	P
montivagus Dj V 710	I		
fulvipes Glh-Dj 70	Eur	Anchomenus Bnl Dj 102	
Lasserrei Hr 55	Helv	longiventris-Dj 103	SGAR
fuscus F-Dj 71	Eur	<i>vigilans</i> Stm	
rubripes-Dj V 709	II	Krynckii Sperk	GR
brunneus Brl 123	M	<i>uliginosus</i> Er Fn I 107	
circumseptus Grm-	FGAHI	distinctus Chd Mosc 43. 762	P
<i>limbatus</i> Dj 72		Mannerheimii Shlb Dj 101	su
lateralis Kst XII 34	Sard	junceus Sepl-	Eur
angusticollis Dj V 711	Lusit	<i>angusticollis</i> F Dj 104	
metallicus-Dj 74	Hung		
piceus Msh-	BF		
<i>rotundicollis</i> Dj 75			
elongatus-Dj 76	A		

cyaneus-Dj 106	FAPI	monachus Dft II 139	A
livens Glh-	A BSFGAR	atratus Dft-	FGAPII
<i>memnonius Stm Dj 110</i>		<i>niger Dj 157</i>	
prasinus F-Dj 116	Eur	Menetriesii Fld Transc II Sup ^r R	
melanocephalus-Dj 118	H	subæneus Dj 158	FAP
pallipes F-Dj 119	Eur	micans Ncl-	BFGAR
<i>albipes Ilg</i>		<i>pelidnus Dft Dj 161</i>	
oblongus F-Dj 121	SFGAPR	antennarius Dft II 145	A
<i>Agonum Bnl Dj 132</i>		scitulus Dj 162	BFG
marginatus L-Dj 133	Eur	lucidus Fmr 78	F.
<i>v flavocinctus Sfr</i>		gracilis Stm-Dj 162	SBFGAR
impressus Pz-Dj 135	FGAP	putridus Ztt 41	Lapon
austriacus F-Dj 137	FGAPR	fuliginosus Pz-Dj 163	BSFGAR
<i>v dalmatinus Dj</i>		fuscipennis Chd Mosc 50'. 110 R	
modestus Stm-Dj 138	FGAPII	piceus L-	BSFGAR
fulgidicollis Er Ins Berb 168	[Sicil	<i>picipes F Dj 165</i>	
6punctatus L-Dj 140	Eur	Thoreyi Dj 165	BFGA
ericeti Pz-	BSFGR	puellus-Dj 166	BFGAR
<i>bifoveolatus Shlb Dj 142</i>		<i>pelidnus Er</i>	
parumpunctatus F-Dj 143	Eur	pelidnus Pk Glh II 150	SGR
<i>v Melletii Hr</i>		<i>Lehmanni Chd</i>	[AR
clandestinus Stm Kst IX 19	A	4punctatus de G-Dj 170	BSFG
alpestris Hr 61	Helv	consimilis Glh II 159	S
elongatus Dj 146	GAPR	Bogemanni Glh Dj 171	SAR
stenoderus Chd Mosc 50. 118 R		<i>Olisthopus Dj 176</i>	
dolens Shlb-	SFGAR	rotundatus Pk-Dj 177	BSFGAP
<i>tristis Dj 149</i>		<i>vaser Dft</i>	
<i>latipennis Dj 148</i>		hispanicus Dj 179	H
viduus Pz-Dj 149	BSFGPR	glabricollis Grm-	F.GA
<i>mæstus Glh</i>		<i>punctulatus Dj 179</i>	
versutus Glh-	SFGAPR	sardous Kst XII 42	Sard
<i>lævis Dj 151</i>		fuscatus-Dj 180	F.A
longicornis Chd Car 134	T	græcus Brl 124	M
lugens Dft-Dj 153	FGAPR	Sturmii Dft Dj 180	GA
mæstus Dft-Er Fn I 113	BFGAP	Cardiamera Bss Soc 34. 320	
<i>emarginatus Glh Dj 154</i>		Genei Bss Soc 34. 320	I
lugubris-Dj 154	BSFGAPIR	<i>Omphreus Dj 93</i>	
sordidus Dj 155	M	morio Dj 94	Monten
angustatus-Dj 156	A		

Patrobus Dj 26

excavatus Pk-	Eur
<i>rufipes</i> Glh Dj 28	
hyperboreus Dj 29	P
assimilis Chd Mosc 44. 440	R
septentrionis-Dj 29	BSPR
<i>alpinus</i> Crt	[Lap
lapponicus Chd Mosc 44. 440	
rufipennis-Dj 33	FI

Pogonus Dj 6

pallidipennis-Dj 7	F.
flavipennis Dj 8	AHI
luridipennis Grm-Dj 9	BFGA
<i>Burellii</i> Stph	
fulvipennis Dj V 702	I
iridipennis Ncl-Dj 10	BFGAR.
littoralis Dft-Dj 11	BFAI
chaliceus Msh-	BFGAHR
<i>halophilus</i> Ncl Dj 13	
viridanus-Dj 14	HI
gilvipes-Dj 14	F.A
riparius-Dj 16	FAR.
orientalis Dj 16	R.
meridionalis-Dj 17	F.H
gracilis-Dj 18	FAI
<i>v apicalis</i> Kst XXV 37	

testaceus Dj 20	F.
filiformis Dj 21	Sard
smaragdinus-Wlt Reis 53	H

TRECHIDÆ

Trechus Clrv Ptz Stet 47. 302

discus F-Ptz 302	BFGAPR.
micros Hbst-Ptz 303	BFGAPR
quadricollis Ptz 303	R
longicornis Stm-Ptz 304	EGAP
<i>littoralis</i> Dj 7	

paludosus Glh-Ptz 304 SCAR
rubens F

subnotatus Dj Ptz 304	M
rivularis Glh Ptz 305	Eur
Longhii Cml Ptz 305	Pedem
procerus Ptz 305	Transylv
fulvus Dj Ptz 306	F.H
lpidosus Dws 168	B
rufulus Dj Ptz 306	Sicil
incilis Dws 168	B
nigrinus-Ptz 306	A
maurus Ptz 307	Carint
minutus F-Ptz 307	Eur

rubens Clrv Dj 12

obtusus Er Ptz 307	GA
angusticollis Ksw Soc 51. 386	F
castanopterus Hr Ptz 307	Helv
austriacus Dj-Ptz 308	A
ochreateus Dj-Ptz 308	AP
pallescens Rdt 105	A
bannaticus Dj Ptz 308	Hung
montanus Ptz 309	GA
latebricola Ksw Soc 51. 387	Pyr
distinctus Fmr 149	Pyr
distigma Ksw Soc 51. 388	Pyr
palpalis Dj Ptz 309	GA
rotundipennis Dft-Ptz 309	GA

alpicola Stm*alpinus* Dj 21

latus Ptz 310	A
patruelis Ptz 310	Carint
croaticus Dj Ptz 311	A
rotundatus Dj Ptz 311	A
striatulus Ptz 311	GA
piceus Ptz 312	Carint
pyrenæus Dj Ptz 312	Pyren
pulchellus Ptz 312	G
pinguis Ksw Soc 51. 389	Pyr
glacialis Hr-Ptz 313	AP
assimilis Hr Ptz 313	Helv
profundestriatus Hr Ptz 313	P

macrocephalus Hr Ptz 313	Helv	B	
elegans Ptz 313	Styr		
lithophilus Ptz 314	GA		paludosum Pz-J D 473 Eur.
limacodes Dj Ptz 314	A		argenteolum Ahr-J D 475 F.G
ovatus Ptz 314	Styr		[AR
Pertyi Hr Ptz 315	Helv		impressum Ilg-J D 477 BSFGA
laevipennis Hr Ptz 315	AP		striatum Ltr-J D 479 Eur
<i>v angustatus Imp Stet 50.</i>			inserticeps Chd Mosc 50.173 R.
	* [347	C	
secalis Pk-Ptz 315	BSFGAP		punctulatum Drp-J D 483 Eur
<i>testaceus F</i>			<i>striatum Dft Dj 95</i>
platypterus Stm VI 101	A		ruficollis Ilg-J D 486 Eur
Anophthalmus Stm XV 131			pallidipenne Ilg-J D 487 BSFG
Bilimekii Seht-Stm XIX 114	A		<i>Andreæ Glh Dj 96</i>
Schmidtii Stm XV 135	A		Küsteri Schm J D 489 Medit
Scopolii Seht Stm XXI 111	A	B	
Hacqueti Stm XXII 91	A		lætum Brl J D 491 H
hirtus Stm XXII 92	A		flavoposticatum J D Gen 31 H.
			bipunctatum L-J D 493 Eur
Aëpus Sml Lcd Gen I 372		E Lëja Dj	
marinus Strom-	BF*		ambiguum Dj J D 496 H
<i>fulvescens Sml Dj V 27</i>			<i>bifoveolatum Rmb</i>
Robinii-Lbb Soc 49. 35	F*		curtulum J D 498 T
Elemus Dj			splendidum Stm J D 500 A
Trechus J D Soc 52. 223			<i>venustulum Dj 76</i>
areolatus Crtz-J D Soc 52. 225			pygmæum F-J D 501 FGAP
[Eur			<i>chalcopterum Dj 154</i>
Bembidium Ltr J D Soc			<i>v bitunulatum Blz</i>
51. 441 et 52. 101			lampros Pbst-J D 503 Eur
A Tachypus Dj			<i>celere F Dj 157</i>
flavipes L-J D 464	Eur		<i>felixianum Hr</i>
festivum J D 467	Cors		<i>v velox Er</i>
pallipes Dft-J D 468	Eur		nigricorne Glh J D 507 S
<i>nebulosum Schm</i>			Grapii Glh J D 215 S
caraboides Schrk-J D 469 FGA			æreum J D 508 Lapon
<i>nebulosum Rss J D 474 [PI</i>			glaciale Hr J D 510 Helv
			agile J D 511 Cors
			pyræneum Dj-J D 512 F.P
			caucasicum Mts J D 513 T

versicolor J D 515 T
 Menetriesii Kln Mel 176 R.
 aspericolle Grm-J D 516 F.GA
lepidum Dj 471 [187 R.
 subfasciatum Chd Mosc 50.
 hypocrita Dj J D 518 Pyr
 Chaudoirii Chd Mosc 50.179 R.
 Schuppelii Dj J D 519 BGA
 gilvipes Stm-J D 520 BFG R
Mannerheimii Shlb Dj 467
 normannum Dj-J D 522 BFGA I
v rivulare Dj 463
 pusillum Glh-J D 525 Eur
 tenellum Er-J D 527 Eur
 doris Pz-J D 529 BFG APR

F

maculatum Dj-J D 531 F. AHI
 Sturmii Pz-J D 532 Eur
 articulatum Pz-J D 535 Eur

G Lopho Dj

4guttatum F-J D 537 Eur
 callosum Kst-J D 540 FPH
laterale Dj 485
 4pustulatum Dj-J D 541 Eur
 4maculatum L-J D 542 Eur
 humerale Stm J D 544 BFGAP
pulchrum Glh Dj 470

H Peryphus Dj

elongatum Dj-J D 546 FH
 Dahlii Dj-J D 548 F.
 cribrum-J D 549 F.
 albipes Stm-J D 551 F.GA
crenatum Dj 447
 Nordmanni Chd Mosc 44.452 R.
 rufipes Dft-J D 552 BFGAP
ruficorne Stm
brunnipes Dj 444
v stomoides Dj 446 [14 A
 transylvanicum Blz Herm 52.

K

modestum F-J D 555 FGAPI
 fulvipes Stm-J D 557 FAP
distinctum Dj 437
 nitidulum Msh-J D 559 Eur
rufipes Glh Dj 444
alpinum Dj 443
v brunnicorne Dj 444
v deletum Dj 422
 Milleri J D 563 not A
lateritium Mil
 fastidiosum J D 563 Illyr
 brunnipes Shlb J D 564 Finl
Sahlbergii Dj 444
 monticulum Stm-J D 565 BFG
fuscicorne Dj 439 [API
 siculum Dj-J D 567 Sicil
 decorum Pz-J D 568 Eur
 perplexum Dj J D 569 Sty
 cordicolle J D 571 T
 Lafertei J D 574 Sard
 castanipenne J D 575 T
 præustum Dj J D 576 F.AM
 Pfeiffii Shlb J D 52. 101 SP
Hastii Dj 427
 prasinum Dft-J D 104 SBFGA
olivaceum Glh
 Felmanni Mnh J D 106 S
 planipenne J D 107 T
 fasciolatum Dft-J D 109 Eur
v cæruleum Dj 435
v cumatile Schd
v tibiale Dft Dj 454
v affine Rdt
 conforme Dj-J D 116 F.GAP
 Erichsonii J D 117 F.AP
 eques Stm-J D 119 F.GAPI
 tricolor F-J D 120 BFGAPI
v scapulare Dj 404
v testaceum Dft
obsoletum Dj 418

- saxatile Glh J D 125 BSPR
 oblongum Dj J D 127 F.
 distinguendum-J D 128 F
 bruxellense Wsm-J D 130 Eur
femoratum Glh
obscurum Rdt
 femoratum Stm-J D 131 Eur.
 dromioides J D 135 Sicil
 hispanicum Dj J D 136 F.H
 Andreæ F-J D 137 FGAPRH
cruciatum Dj 414
nigricolle Rdt
 concinnum Stp-J D 139 BF
 lusitanicum Ptz J D 141 Lusit
 fluviatile Dj-J D 142 FGAPH
 ustulatum L-J D 143 Eur
rupestre F Dj 414
andrea Er
 lunatum Dft-J D 148 SBGAP
 ustum Qns J D 150 R.
 signatipenne J D 151 T
 bisignatum Mnt J D 152 AP
- I
- laticolle Dft-J D 154 A
J Notaphus Dj
 ephippium Msh-J D 156 BF.AI
pallidipenne Dj 74
 obliquum Stm-J D 157 BSFGA
 [PR
 varium Ol-J D 159 Eur
ustulatum F Dj 64
v fumigatum Dj 72
 flammulatum Clrv-J D 163 Eur
undulatum Stm Dj 63
tinctum Ztt
- L
- fumigatum Dft-J D 166 BFA
Stictum Stp
- assimile Glh-J D 168 BSFGAP
 Clarkii Dws J D 170 BR.
bisulcatum Chd
 guttulatam Chd Mose 50.180 R.
- M
- dentellum Dj J D 172 Taur
N Philochthus Stp
 biguttatum F-J D 174 Eur
v vulneratum Dj 482
 æneum Grm-J D 176 BF*
marinum Schd
 vicinum Luc J D 178 Sard
 guttula F-J D 179 Eur
bipustulatum Rdt
 unicolor Chd Mose 50. 176 R
 obtusum Stm-J D 182 Eur
 rectangulum J D 184 Sicil
 5striatum Glh-J D 185 Eur
pumilio Dft Dj 48
 rufescens Guér-J D 187 BFGHI
- o Tachys Dj
- Fockii Hum-J D 189 FGAP
bisulcatum Nel
silaceum Dj 50
 globulum Dj-J D 192 II
 hæmorrhoidale Dj-J D 193
 [F.APHT
 4signatum Dft-J D 195 FGPHI
 Lucasii J D 197 H
 angustatum Dj-J D 200 F.APH
 parvulum Dj J-D 201 FGAPH
 nanum Glh-J D 202 SFGAPR
 algericum Luc J D 204 H.
 bistriatum Dft-J D 205 Eur
elongatum Dj 42
 fulvicolle Dj J D 208 F.A.R.
 sulcifrons Chd Mose 50. 167 R.
 scutellare Grm-J D 209 BF.G

P <i>Lymnæum</i> Stph		
nigropiceum Msh-J D 211	BR.	
Q <i>Cillemum</i> Crt		
laterale Sml-J D 213	BFH	
<i>Leachii</i> Dj 36		
4plagiatum Kst J D 216	Dalm	
maritimum Kst J D 216	Dalm	
dimidiatum Mts J D 219	H.	
luridum Dft J D 219	G	
Anillus J D 52. 220		
cæcus-J D 222	F.	

HYDROCANTHARES.

Aubé Spec Hydroc et Gyrin

DYTISCIDÆ

Cybister Crt A 43

Ræselii F-A 66	Eur
lepidus Apz in Kst XXIV 34	A
africanus Lpt-A 71	Medit

Dytiscus L A 102

latissimus L-A 103	FGPA
marginalis L-A 105	Eur
<i>v conformis</i> Knz A 106	
pisanus Lpt-A 107	F.HI
circumcinctus Ahr-A 109	Eur
<i>v dubius</i> Glh A 109	
circumflexus F-A 111	Eur
<i>v perplexus</i> Led A 111	
lapponicus Glh-A 113	SFGAR
<i>v septentrionalis</i> Glh A 115	
dimidiatus Berg-A 118	Eur
punctulatus F-A 119	Eur

Eunectes Er A 123

sticticus L-	Eur
<i>griseus</i> F A 124	

Acilius Leh A 126

sulcatus L-A 127	Eur
brevis A 129	H
canaliculatus Ncl-A 131	Eur
<i>fasciatus</i> Er Fn I 142	

Hydatichus Leh A 155

transversalis F-A 180	Eur
Hybneri F-A 190	Eur
Leander Rss A 198	Eur
stagnalis F A 201	Eur
grammicus Grm-A 202	Eur
cinereus L-A 211	Eur
bilineatus de G-A 212	SFGA
zonatus Hp-A 214	SFGAR
<i>v verrucifer</i> Shlb A 217	
austriacus Stm-A 215	FGA

COLYMBETIDÆ

Colymbetes Clrv A 218

coriaceus Lpt-A 220	Eur
pustulatus Rss A 224	1
fuscus L-	Eur
<i>striatus</i> F A 225	
Paykulli Er-	Eur
<i>fuscus</i> F A 225	
striatus L-	Eur
<i>Bogemanni</i> Glh A 234	
dolabratus Pk A 232	Eur
pulverosus Stm-	Eur
<i>conspersus</i> Glh A 237	
notatus F-A 239	Eur
notaticollis A 240	GA
<i>infuscatus</i> Er Fn I 151	

collaris Pk-A 253	Eur	paludosus F-A 326	Eur
consputus Stm Fn VIII 83 GPA		bipunctatus F-A 328	Eur
bistriatus Berg - : SFGPAR		nebulosus Schd I 467	Dan
<i>agilis</i> A 254		conspersus Msh	Eur
adpersus F-A 255	Eur	<i>subnebulosus Stph</i> A 529	
Grapii Glh-A 269	Eur	confinis Glh-A 333	Eur
		nigricollis Zbk A 335	R.
<i>Ilybius</i> Er A 270		binotatus A 336	Sard
ater de G-A 272	Eur	silesiacus Ltz Schles 43. 4	G
6dentatus Schd I 487	Dan	Kotschyi Ltz <i>id</i> 48. 9	G
obscurus Msh-	Eur	guttatus Pk-A 338	Eur
<i>Aguttatus</i> Lcd A 273		frigidus Schd I 477	Dan
fenestratus F-A 277	Eur	dilatatus Brl-A 340	S.F.M
subæneus Er Fn I 156	GPA	biguttatus Ol-A 341	Eur.
Prescotti Mnh A 278	R.	<i>nitidus</i> F	
guttiger Glh-A 281	Eur	melas A-342	F.M
angustior Glh A 282	Eur	Hæffneri A 345	S
fuliginosus L-A 284	Eur	Wasastjernæ Shlb A 346	S.R
meridionalis A 285	F.I	opacus A 347	Finl
		affinis Pk A 348	Eur
<i>Agabus</i> Lch A 286		elongatus Glh A 350	S
serriornis Pk-A 287	Eur	vittiger Glh A 351	Eur
agilis F-	Eur	striolatus Glh A 352	SR
<i>oblongus</i> Ilg A 289		melanarius A 353	R
arcticus Pk-A 290	SG	subtilis Er Fn I 157	GPA
fuscipennis Pk-A 292	SGA	bipustulatus L-A 357	Eur
uliginosus L-A 293	Eur	abdominalis Cst Asp 47. 52	I
<i>v Reichei</i> A 294		Solieri A-359	FP
femoralis Pk-A 297	Eur	<i>alpestris</i> Hr 447	
<i>assimilis</i> Stm A 295		<i>Noterus</i> Clrv A 397	
congener Pk-A 299	Eur	crassicornis F-A 398	Eur
Sturmii Glh-A 301	Eur	<i>capricornis</i> Hbst	
chalconotus Pz-A 303	Eur	semipunctatus F-	Eur
nigroæneus Er Fn I 157	GA	<i>sparsus</i> Msh A 400	
neglectus Er Fn I 158	GA	lævis Stm-A 401	Eur.
maculatus L-A 309	Eur		
<i>v pulchellus</i> Hr 449		<i>Laccophilus</i> Lch A 415	
abbreviatus F-A 314	Eur	hyalinus de G-	Eur
didymus Ol-A 316	Eur	<i>interruptus</i> Pz A 416	
brunneus F-A 325	F.H		

minutus L-A 417 Eur
 testaceus A-418 Eur.
 pictus Kst XXIII 9 Sard
 variegatus Grm-A 439 FGPAH I

HYDROPORIDÆ

Hyphydrus Ilg A 450

ovatus L-A 464 Eur
 variegatus Brl-A 466 FAH I
 minor Cst Asp I' 47. 17 I

Hydroporus Clrv A 468

inæqualis F-A 469 Eur
 reticulatus F-A 472 Eur
 5lineatus Ztt-A 473 Lap
 decoratus Glh-A 476 BSFGA
 cuspidatus Knz A 477 FGAI
 carinatus A 485 II
 bicarinatus-Clrv A 488 F.PI
 geminus F-A 491 Eur
 hamulatus Glh III 691 S
 thermalis Grm Fn Eur XX 3 G
 minutissimus Grm-A 495 F.PI
 delicatulus-Schm Stet 44. 198

[GA
 unistriatus Schrk-A 498 Eur
 Goudotii Lpt A 500 Sicil
 pumilus A-502 F.A
 12pustulatus F-A 504 Eur
 depressus F-Glh I 526 Eur
 elegans Ilg- BGP

depressus A 506

v marginicollis A 507

Sansii A 509 II
 affinis A-511 I
 Schaumei A Soc 42. 229 Sicil
 fenestratus A 512 Sicil
 luctuosus A-514 F.GI
 variegatus A 518 R.

alpinus Pk-A 521 SFA
bidentatus Glh A 525
 Davisii Crt-A 526 Eur.
borealis A 524

assimilis Pk- BSFGAR
frater Knz A 528

hyperboreus Glh-A 530 SFGA
 septentrionalis Glh-A 531 BSFGP
 Sanmarkii Shlb- Eur.

assimilis Glh A 535
 rivalis Glh-A 534 SBF
fluvialis Led

halensis F-A 536 Eur
 fuscitarsis A 538 Sard

canaliculatus Led-A 540 F.II
 griseostriatus de G-A 541 Eur
 Cerisyi A-543 F.I

salinus Joly
 picipes F-A 544 Eur
v lineellus Glh A 546

polonicus A Soc 42. 230 Polon
 parallelogrammus Ahr-A 549
 [Eur

v consobrinus Knz A 547
 9lineatus Stph- BSG
Schønherri A 551

parallelus A 553
 nigrolineatus Stv A 556 GR.
enneagrammus Ahr

lautus Schm Zeit IV 187 G
 confluens F-A 557 Eur
 pallidulus A Soc 50. 300 Sicil

pallens A 559 Lap
 lapponum Glh A 561 BSG
 dorsalis F-A 562 Eur

opatrinus Grm-A 564 Eur.
 platynotus Grm-A 565 FGA
 Aubei Mls Fmr 209 F

semirufus Grm Fn XXIII 3 I
 ovatus Stm-A 567 FGPA
castaneus Hr

lineolatus Mnh Mosc 44. 190 R.
 pictus Mnh Mosc 44. 190 Finl
 fluviatilis A-23 FGPA
 lineatocollis Msh-A 24 Eur

Cnemidotus Ilg A 34

cæsus Dft-A 35 Eur
 rotundatus A-37 F.I

GYRINIDÆ

Gyrinus Gfr A 655

natator L-A 664 Eur
mergus Ahr

distinctus A-666 Eur

colymbus Er GPA

libanus A 667

bicolor F-A 678 Eur

v angustatus A 679

v elongatus A 676

Suffriani Scrib Stet 55. 280 G

caspius Mnt A 679 AR.

minutus F-A 683 Eur

marinus Glh-A 687 Eur

v dorsalis Glh

v opacus Shlb

nitens Sfr- BFPIT

æneus Stph A 690

urinator Ilg-A 684 F.PAIM

strigipennis Sfr- Eur

striatus A 717

striatus F- Eur.

strigosus A 719

rivularis Cst Asp I' 47. 53 I

niloticus Wlt Isis 38. 453 T

Orectochilus Lcd A 726

villosus Ilg-A 746 Eur

PALPICORNES Fmr Fn 224

HYDROPHILIDÆ

Hydrophilus Gfr Fmr 224

piceus L-Fmr 225 Eur

pistaceus Lpt Fmr 225 F.III

inermis Luc

aterrimus Esch-Fmr 226 SFG

[PA

Hydrous Brl Fmr 226

caraboides L-Fmr 226 Eur

serobiculatus Pz Fn Germ 67 G

flavipes Stv-Fmr 226 F.AR.

Hydrobius Lch Fmr 226

fuscipes L-Fmr 227 Eur

oblongus Hbst-Fmr 228 FGPA

convexus Brl Fmr 228 F.I

bicolor Pk-Fmr 228 BSFGA

æneus Grm Fmr 228 F.IR.

salinus Blz

globulus Pk-Mls 127 Eur

limbatus F Fmr 229

punctatostriatus Ltz Schles

[40. 3 G

Philhydrus Sl Fmr 229

marginellus F-Fmr 229 SFGP

v politus Kst XVIII 9 [AH

nitidus Hr 485 Helv

melanocephalus Ol-Fmr 230

v testaceus F [Eur

v ferrugineus Kst XVIII 40

frontalis Er Fn I 210 GA

Melochares Mls 132

lividus Frst-Fmr 230 Eur

griseus F

melanophthalmus Mls 137 II

Laccobius Er Fmr 230		tuberculatus Glh I 129	S
minutus L-Fmr 230	Eur	grandis Ilg-Fmr 236	Eur
<i>v. globosus</i> Hr 484		<i>aquaticus</i> Mls 53	
decorus Glh IV 275	S	alternans Gn-Kst XXI 1	Sard
sinuatus Mts Mose 49'. 80	H	frigidus Grl Soc 47. 305	H
Berosus Lch Fmr 231		villosus Dft Fn I 296	GAI
spinosus Sty-Fmr 231	FGPAR.	dorsalis Msh-Fmr 236	Eur
aëriceps Crt-Er Fn I 205	BGAR.	aquaticus L Fmr 237	Eur
<i>signaticollis</i> Chp		granularis L-Fmr 237	Eur
luridus L-Fmr 231	BSFGPA	griseus Hbst Glh I 128	Eur
murinus Kst I 36	Dalm	pumilio Er-Fmr 237	FGPA
suturalis Kst I 37	Dalm	nanus Stm Fmr 237	F.GPAR.
hispanicus Kst XII 80	H	arvernicus Mls Fmr 236	F
affinis Brl-Fmr 232	F.	glacialis Hr-Fmr 238	FI
Limnebius Lch Fmr 232		ivalis Giraud Ver Wien I 92	A
truncatellus Thb-Fmr 232	Eur	subcostatus Kln Mel V 65	R.
papposus Mls-Fmr 232	BSFG	Hydrochus Lch Fmr 238	
nitidus Msh-Fmr 233	F	brevis Hbst-Fmr 238	BSFGPA
atomus Dft-Fmr 233	FPA	carinatus Grm-Fmr 238	FGPA
<i>minutissimus</i> Grm		elongatus Schl-Fmr 239	Eur
Cyllidium Er Fmr 233		angustatus Grm-Fmr 239	BFGA
seminulum Pk-Fmr 233	Eur	nitidicollis Mls Fmr 239	F
Spercheus Kgl Fmr 234		flavipennis Kst XXV 55	Dalm
emarginatus Schl-Fmr 234	Eur	Ochthebius Lch Fmr 239	
HELOPHORIDÆ		granulatus Mls-Fmr 240	F
Helophorus F Fmr 235		exsculptus Grm-Fmr 240	FGPA
rugosus Ol-Fmr 235	Eur.	sulcicollis Stm Fmr 240	FGPA
nubilus F-Fmr 235	BSFGPA	lividipes Fmr 241	Pyren
alpinus -Hr 476	Alp	gibbosus Grm Fmr 241	F
fennicus Pk Glh I 129	BS	lacunosus Stm X 67	GA
<i>cinereus</i> Msh		margipallens Ltr-Fmr 241	FGA
borealis R Shlb Ins Fen 4	Finl	marinus Pk-Fmr 242	SF
intermedius Mls 32-Fmr 236	F.	crenulatus Mls Fmr 242	F
		pygmaeus F-Fmr 242	SFGPA
		bicolon Grm Fmr 243	FGA
		<i>v. rufomarginatus</i> Er Fn I	[199
		fossulatus Wlt 65	H
		fossulatus Mls 70	Sicil

exaratus Mls-Fmr 243	F	abdominale F Mls Soc Agr VII	
pilosus Wlt 65	H		[176 I
bifoveolatus Wlt 65	H	hispanicum Kst XIII 39	H
pellucidus Mls-Fmr 244	F	dalmatinum Kst XIII 40	Dalm
foveolatus Grm-Fmr 244	FGPA		
metallescens Rsh 27	Tyr	Sphaeridium F Fmr 250	
difficilis Mls Fmr 244	F	Scarabeoides L-Fmr 250	Eur
punctatus Sph-Fmr 245	BFGP	v <i>4maculatum</i> Kst	
<i>nobilis</i> Hr		bipustulatum F-Fmr 250	Eur
<i>hybernicus</i> Crt	[275 F	striolatum Hr 487	Helv
quadricollis Mls Soc Agr VII		marginatum Scrh Glh I 101	SF
Hydræna Kgl Ksw Lin IV 156			[GP
testacea Crt-Ksw 165	FGP	testaceum-Hr 488	Helv
<i>margipallens</i> Hr			
palustris Er Ksw 167	GA	Cercyon Lch Fmr 251	
sicula Ksw 168	Sicil	obsoletum Glh-Fmr 251	BSFGPA
carbonaria Ksw 169	Pyren	hæmorrhoidale F-Fmr 252	id
riparia Kgl-Ksw 170	Eur	laterale Msh-Fmr 252	BFG
morio Ksw 172	A	hæmorrhœum Glh-Fmr 252	
rugosa Mls Ksw 173	F		[Eur
nigrita Grm Ksw 174	BFGPA	bifenestratum Kst XXIII 15	R.
curta Ksw 425	Pyren	anale Pk-Fmr 252	Eur
angustata Stm Ksw 175	BFGA	granarium Er Fmr 256	FGPA
<i>intermedia</i> Rsh		castaneum Hr Fmr 253	Helv
angulosa Mls Ksw 176	G	pulchellum Hr 492	Helv
polita Ksw 178	FG	pygmæum Ilg-Fmr 253	Eur
dentipes Grm Ksw 181	G	littorale Glh-Fmr 253	SFR
lapidicola Ksw 183	A	aquaticum Sph-Fmr 253	BFGA
gracilis Grm-Ksw 184	FGPAI	melanocephalum L-Fmr 254	
flavipes Stm Ksw 186	FGPA		[Eur
<i>pulchella</i> Hr		plagiatum Er-Fmr 254	FGPA
pulchella Grm Ksw 187	FGPA	quisquiliæ L-Fmr 254	Eur
producta Mls Fmr 248	F	flavipenne Kst XIV 56	H
Sieboldii Rsh-Fmr 249	FGA	unipunctatum L-Fmr 254	Eur
<i>lata</i> Ksw 188		centrimaculatum Stm-Fmr	
			[255 Eur
		flavipes F-Fmr 255	Eur
		erythropterum Kst XXII 8	Sic
		minutum F-Fmr 255	Eur
		lugubre Pk-Fmr 256	SFGPA

SPHÆRIDIDÆ

Cyclonotum Er Fmr 249

orbiculare F-Fmr 250 Eur

Pelosoma Mls 184
Lafertei Mls Fmr 256 F
Megasternum Mls Fmr 256
boletophagum Msh-Fmr 256 [BFGA
Cryptopleurum Mls Fmr 256
atomarium F-Fmr 257 Eur

PAUSSIDES.

Paussus L Led Gen II 14
turcicus Frw Act Hung II 6 T
Favieri Fmr Soc 52. 76 H.

BRACHELYTRES.

Er Mon Staphyl.

ALEOCHARIDÆ

Myrmedonia Er 35

canaliculata F-Er 36 Eur
tenuicornis Kst XXVIII 3 Sard
memnonia-Mrk Zeit V 199 Eur.
tristis Luc
plicata Er 36 GA
limbata Pk-Er 37 Eur
similis Mrk-Fmr 386 FA
humeralis Grv-Er 38 Eur
cognata Mrk-Fmr 386 GA
funesta Grv-Er 38 Eur
rigida Er 39 FI
tuberiventris Fmr Soc 55. 310
 [Sicil
laticollis Mrk-Fmr 387 FGA

ruficollis Grim Stet 45. 126 A
lugens Grv-Er 39 FGPA
Fernandi Fmr Soc 55. 309 I
atrata-Hr 309 Helv
fulgida Grv-Er 40 FA
Haworthii Stph-Fmr 388 BFA
collaris Pk Er 43 Eur

Autalia Led Er 46

impressa Ol-Er 47 Eur
rivularis Grv-Er 47 Eur

Falagria Led Er 48

sulcata Pk-Er 49 Eur
sulcatula Grv-Er 50 Eur
thoracica Crt-Er 52 BFGPA
obscura Grv-Er 54 Eur
nigra Grv-Er 54 Eur
pusilla Hr 351 FP

Bolitochara Mnh Er 57

Incida Grv Er 58 SEGA
v elegans Fmr Soc 52. 74
lunulata Pk-Er 58 Eur
elongata Hr 349 Helv
bella Mrk Zeit V 209 A
obliqua Er-59 FGPA
elegans-Hr 350 Helv
varia Er 59 PI

Ocalea Er 60

castanea Er 60 FGA
alpina Hr 348 Helv
oblita Hr 348 Helv
badia Er-61 SEGPA
prolixa Glh Er 63
spadicea Er 61 FGA
procera Er 61 FGA

murina Er 62 FGA
concolor Ksw Fmr 384 FGA
decumana—Er 62 FGA
rufilabris Shlb I 349 Fm

Calodera Mnh Er 64

nigricollis Pk—Er 64 Eur
propinqua A Fmr 378 FGA
Meeh Bd Fmr 377 FI

sulcicollis A Soc 50, 502

forticornis Led Er 65 FGA
atricollis A Fmr 377 FGA
unicarinata Fmr 378 FGA
picina A Fmr 379 FGA
nigrata Fmr 380 FGA

nigrita Mnh Er 65 FGA
castaneipennis Fmr 380 FGA
humilis Er 65 FGA
pusillima Hr 347 Helv
longitarsis Er—66 FGA

femoralis Hr 344 (Homal)

rubicunda Er—66 FGA
rubens Er 67 FGA
uliginosa Er 67 FGA
riparia Er 68 FGA
aethiops Grv Er 68 FGA
linearis Hr 597 Helv
umbrosa Er 69 FGA
occulta Hr Fmr 382 FGA

Tachyusa Er 69

constricta Er—70 FGA
coarctata Er—71 FGA
nigrita Hr 344

balteata—Er 71 FGA
flavocincta Hr 344

concinna Hr 345 Helv
serialis Er 71 FGA
scitula Er 72 FGA

exarata Mnh Er 72 FGA
laesa Er 73 FGA
uvula Er 916 FGA
sulcata Ksw Fmr 375 FGA
atra Grv—Er 73 Eur
concolor Er 126 (Homal) FGA
lata Ksw in Kst XIV 123

umbratica Er 73 FGA
fugax Er 74 FGA
flavitaris Shlb— FGA
luchalyba Er 946

coracina Shlb Er 75 FGA
caerulea Shlb Er 76 FGA
carbonaria Shlb—Er 75

Phlaeopora Er 76

reptans Grv—Er 77 Eur
corticalis Grv—Er 77 Eur

Hygronoma Er 79

dimidiata Grv—Er 80 FGA

Homalota Mnh Er 80

A) graminicola Grv—Er 81 Eur
nigrina A

testaceipes Hr 327 Helv
tenuicornis Ths Vet Ak 52, 134 S
umbonata—Er 82 FGA
hypnorum Ksw Fmr 393 FGA
micans Mls Op I 15

Reyi Ksw Fmr 393 FGA
rigidicornis Er—82 FGA
fusca Hr 543 (Semiris)

occulta Er 83 FGA
pagana Er 83 FGA
granigera Ksw

subalpina Mls Op I 17 FGA
arvicola Ths Vet Ak 52, 135 S

vestita Grv Er 84	SFGAR	nigella Er-92	FGA
<i>quisquiliarum</i> Glh		nivalis Ksw Fmr 416	FGAP
morosa Hr Fmr 429	Pyr Alp	<i>picipennis</i> Mls Op I 34	
callicera Grv Er 84	BFGPA	arcana Er-93	FGA
pavens Er-85	FGA	<i>planaticollis</i> A Soc 50.305	
languida Er 86	FGPAM	anthracina Fmr 424	SIF
currax Krtz Fmr 395	F.G	torrentum Ksw Fmr 403	Pyr
longicollis Mls Op I 18	F	plana Glh Er 93	SFGPA
punctipennis Krtz Fmr 395	FG	sculpta Bd 116	I
gracilicornis Er 86	FPA	debilis Er-94	FGA
debilicornis Er 87	Sard	atricapilla Mls Fmr 404	F
gregaria Er 87	FGPAI	gracilentia Er 94	F
<i>immunita</i> Er 946 (<i>Tachys</i>)		palustris Ksw-Fmr 406	FG
terminalis Glh II 397	S	<i>brunnipes</i> Mls Op I 20	
ravilla Er 88	A	macella Er 95	FGA
labilis Er-88	FGPAI	<i>pallens</i> Mls Op I 35	
ripicola Ksw Stet 44.317	G	cuspidata Er-96	Eur
velata Er-88	FGPA	immersa Er 96	FGA
luteipes Er 89	FGPA	<i>planicollis</i> Ths	
latiuscula Ths Vet Ak 52.134	S	vilis Er 97	FGA
fluviatilis Krtz Fmr 400	FG	thinobioides Krtz Fmr 399	FG
<i>gagatina</i> Mls Op II 37		cæsula Er 97	FGA
fragilicornis Krtz Stet 54.126	FG	<i>brachyptera</i> Ths	
fragilis Krtz Fmr 400	FG	tabida Ksw Soc 51.409	G
elongatula Grv-Er 89	Eur	b) brunnea F Er 98	Eur
rugulosa Hr 339	Helv	hirtella Hr 327	Helv
luctuosa Mls Fmr 401	F	laticollis Hr 326	Helv
hygrotophila Krtz Fmr 396	FG	depressa Grv-Er 99	FGA
luridipennis Mnh-Fmr 397	FP	nigrifrons Er 100	FI
<i>producta</i> Mls Op I 22		<i>melanocephala</i> Hr	
<i>uliginosa</i> Ths		atricilla Er 101	PI
nitida Krtz Fmr 397	F	oblonga Er 101	GA
subtilissima Krtz Fmr 401	SF	hepatica Er 102	FGA
linearis Grv Er 91	GPA	<i>major</i> A Soc 50.306	
angustula Glh-Er 91	Eur	incrassata Mls Op I 32	F
tenuis Hr Fmr 406	FP	<i>brevicornis</i> Mls Op I 28	
venustula Hr 340	Helv	divisa Mrk-Fmr 408	FGA
rufipes Hr 340	Helv	<i>impressicollis</i> Mls Op I 27	
vaga Hr 341	Helv	socialis Pk-Er.102	Eur
fracticornis Hr 341	Helv	<i>Perthyi</i> Hr 329	
æquata Er 92	FGA	validicornis-Mrk Zeit V 212	FGA

sericans Grv-Fmr 416	FP	subterranea Mls Op II 40	F.
granulata Bd 117	I	exilis Er-115	FGA
brevicollis Bd 118	I	palleola Er-115	FGPA
polita Rsh 10	FA	indocilis Hr 333	Helv
<i>eucera A Soc 50: 507</i>		nigriceps Hr 333	Helv
nigritula Grv-Fmr 416	FP	inquinula Grv-Er 116	FGPA
<i>pubescens Hr</i>		<i>minutissima Hr 334</i>	
<i>erythroceras Hr</i>		cauta Er 122	FGPA
fungicola Ths Vet Ak 52.143 FS		celata Er-122	FGPA
trinotata Krtz-Fmr 417	F	<i>montana Mls Op I 38</i>	
nitidicollis Krtz Fmr 417	F	<i>indigena Hr 394</i>	
sodalis Er 104	FGAP	sordidula Er 123	FGPA
<i>incisa Mls Op I 24</i>		impressa Hr 335	Helv
coriaria Krtz Fmr 413	FG	luteicornis Er 124	GAP
ochracea Er 104	BFGPA	tibialis Hr 335	Helv
marcida Er 106	FGPA	morio Hr 336	Helv
alpestris Hr 330	Helv	flavipes Grv-Er 124	SFGAR
planiuscula Hr 592	Helv	dilaticornis Krtz Fmr 419	FG
livida Mls Op I 25	FG	laevicollis Mls Op II 42	F.
pilicornis Ths Vet Ak 52.142 S		confusa-Mrk Zeit V 215	FGA
spelæa Er 107	Carint	subsinnuata Er 125	GA
incana Er 109	GA	anceps-Er 125	FGPA
excavata Glh Er 110	SFGPAR	<i>angularis Hr 592</i>	
deplanata Grv Er 110	FGA	c) notha Er 126	FGPA
viduata Er 111	FGA	<i>exigua Hr 342</i>	
atramentaria Glh Er 111	Eur	d) cinnamomea Grv-Er 127	Eur
gemina Er 112	FGA	hospita Mrk Fmr 422	FGA
meridionalis Mls Op II 38	F.	<i>castanea A Soc 50: 507</i>	
<i>v marina Mls Op II 39</i>		grandis Hr 322	Helv
autumnalis Er 113	FGA	semirufa-Er 128	F.
<i>foveola Mls Op I 33</i>		fusicornis Mls Op II 44	F
longula Hr 334	FGPA	albopila Mls Op I 29	Mediterr
<i>oblita Er 443</i>		subrugosa Ksw Stet 48.318	A
atrata Shlb Er 198 (Placus) Eur		laevana Mls Op I 30	F
<i>clancula Er 444</i>		ægra Hr Fmr 412	FP
basicornis Mls Op I 42	F.	<i>sericea Mls Op I 44</i>	
gagatina Bd 119	I	longicornis Grv-Er 129	Eur
analys Grv-Er 114	Eur	lividipennis Shlb-Er 129	Eur
contempta Hr 593	Helv	melanaria Mnh	FGA
talpa Hr-Fmr 410	FGPA	<i>testudinca Er 431</i>	
pusilla Mls Op I 36	F	fungi Grv-Er 131	Eur

- pulla Hr 591 Helv
 vernacula Er 131 Eur
 fuscipes Hr 323 Helv
 orbata Er-132 FGPA
 parens Mls Op I: 44 F
 mutata Fmr 417 F
 conformis Mls Op I 45
 clientula Er 133 FM
 orphana Er 133 FGPA
 nigerrima A Fmr 424 F
 carbonaria Hr 591 Helv
 aterrima Grv Fmr 423 Eur
 lugens Ksw
 pygmæa Grv- Bur
 obfuscata Grv Fmr 425
 cingulata Hr 324 Helv
 bicolor Hr 325 Helv
 pedicularia Hr 325 Helv
 fossigera Mnh Mosc 43. 77. R
 nigricornis Ths Fmr 414 F
 spreta Fmr 415 F
 angustata Shlb-Er 136 FR
 tenella Mnh Er 136 Finl
 macilenta Shlb Er 137 SR
 fusca Shlb Er 137 Lap
 scapularis Shlb Er 137 Lap
 borealis Shlb Er 138 S
 E) *marginalis* Grv Er 138 FS
 Mannerheimii Shlb Er 139 R
 parva Shlb Er 139 Finl
 pallidula Mnh Er 140 Finl
 pallens Rdt 662 A
 monticola Ths Vet Ak 52. 145 GS
 intermedia Ths id 145 S
 tenera Shlb Er 140 Finl
 impressifrons Mnh Er 141 Finl
 picipennis Glh IV 489 GS
 Leptusa Krtz Fmr 427
 difformis Mls Fmr 428 F
 piceata Mls Fmr 428 FP
 globulicollis Mls Fmr 428 FP
 grandiceps Mls Op II 52 F
 eircellaris Grv-Er 98 Eur
 myops Ksw Fmr 427 Pyren
 nivicola Fmr 427 Pyren
 procidua Er 98 GA
 inconspicua Er 446
 Oxypoda Mnh Er 141
 A) *ruficornis* Glh Er 142 SFGPA
 spectabilis Mrk Zeit V 217 FGA
 nitidula Hr 319 Helv
 luteipennis Er-143 SFGAR
 prospera Er 143 FGA
 leporina Ksw
 opaca Grv-Er 144 Eur
 vittata Mrk-Fmr 431 FGA
 umbrata Glh Er 144 SFGPAR
 attenuata Mls Op II 53 F
 longiusecula Grv Er 144 FGAR
 elongatula A Fmr 434 F
 planipennis Fmr 435 F
 alternans Grv-Er 145 SFGPAR
 bicolor Mls Fmr 435 F
 lucens Mls Fmr 435 F
 togata Er 145 FGA
 micans Krtz Stet 55: 331 M
 soror Krtz Stet 55: 331 M
 assimilis Krtz Stet 55: 332 M
 rugatipennis Krtz Stet 55: 332 F
 græca Krtz Stet 55: 333 M
 longipennis Krtz id 333 Helv
 hospita Grim Stet 45: 131 GA
 occulta Grim Stet 45: 131 GA
 abdominalis Mnh Er 146 FGAR
 testacea Er 147 GA
 annularis Shlb Er 135 FGPAR
 helvola Er 147
 cingulata Mnh Er 155
 ferruginea Er 147 FGA
 fuscata Mls Op II 58

hæmorrhœa Shlb Er 135	FGPAR	varia Hr 590	Helv
<i>promiscua</i> -Er 148		gilvipes Mnh Mosc 44.179	Finl
<i>myrmecophila</i> Mrk		latiuscula Mnh Mosc 43.80	FR
amœna Fmr 436	F	atricapilla Mkl Mosc 46.166	[Finl
picea Mkl Mosc 45 544	Finl	conviva Mkl Mosc 46.167	Finl
præcox Er 148	FA	advena Mkl Mosc 46.169	Finl
exoleta Er 149	FGPA	assecla Mkl Mosc 46.170	Finl
<i>subflava</i> Hr			
cuniculina Er 149	FGPA		
<i>familiaris</i> Ksw		Aleochara Grv Er 162	
formiceticola Mrk-Fmr 440	FGA		
sericea Hr Fmr 432	FP	fuscipes F-Er 163	Eur
myrmecobia Mnh Mosc 43.78	R	discipennis Mls Op II 61	F
filiformis Rdt 667	A	rufipennis Led-Er 162	FGPAI
exigua Er 150	FGPA	<i>lateralis</i> Hr	
nitidiventris Fmr 438	Pyren	rufipes Mls Op II 63	F.
cunctans Er 150	FGA	decorata A Soc 50.311	F
lentula Er 150	FGA	tristis Grv-Er 162	Eur
curtula Er 151	FGA	bipunctata Ol-Er 163	Eur
melanaria Shlb Er 151	Finl	scutellaris Luc Alg 103	F
pellucida Mnh Er 152	Finl	biguttata Hr 315	PA
<i>lateralis</i> Shlb Er 152		brevipennis Grv Er 163	Eur
<i>infuscata</i> Keln		fumata Grv-Er 166	Eur
sericata Mnh Er 153	R	bisignata Er-166	Eur
B) corticina Er-153	FGAP	nitida Grv-Er 168	Eur
rufula Mls Fmr 440	F	âlpicola Hr 317	Helv
amieta Er 154	I	lanuginosa Grv-Er 168	Eur
analys Glh Er 154	SFGAR	brevis Hr 315	Helv
rufipennis Hr 321	Helv	monticola Rsh 10	Tyr
gracilis Er 154	FGA	mœrens Glh-Er 168	Eur
prolixa Grv Er 155	SFGA	mœsta Grv Er 170	Eur
<i>elegantula</i> Shlb Er 158		sparsa Hr 317	Helv
rubricollis Hr 593	BFGPA	morosa Hr 588	Helv
<i>ruficollis</i> Er 155		rufitarsis Hr 317	PA
fumida-Er 156	FGPA	lugubris A Soc 50.311	FP
<i>similis</i> Keln		longula Hr 318	Helv
<i>hæmorrhoidalis</i> Hr		ruficornis Grv Er 170	GPA
maura Er 156	FGA	erythroptera Grv Er 171	GA
fulvicornis Fmr 441	F	pulla Glh Er 173	SFGA
suturalis Shlb Er 157	Finl	<i>nidicola</i> Fmr Soc 52.688	
pulchella Shlb I 377	Finl	gentilis Mrk Zeit V 222	GA

spissicornis Er 173	F	pulchella Hr 311	Helv
laevigata Glh Er 174	SPR	congrua Er-187	GA
morion Grv-Er 175	Eur	lucidula Er-187	GPA
crassa Bd 120	Sicil	manca-Er 190	GA
intractabilis Hr 318	Helv	polita Grv Er 190	Eur
angulata Er-175	FGPA	strictula-Er 191	AP
inquilina Mrk Zeit V 223	FGA	<i>laevigata Hr 310</i>	
<i>diversa Mls Op II 64</i>		boleti L Er 191	SFGPAR
prætextata Er 176	FGA	minima Er-192	GA
obscuraella Grv Er 176	SFGA		
villosa Mnh Er 177	Finl	Placusa Er 194	
*crassicornis Led Er 177	F		
crassicornis Glh-Er 134	S	complanata Er 194	FGA
inconspicua A Soc 50. 311	P	pumilio Grv Er 195	SFGAR
clavicornis Rdt 822	A	humilis Er 196	FGPA
		infima Er 196	FGAR
Phytosus Crt Er 177		adscita Er 197	FI
spinifer Crt Er 178	BFGA	depressa Mkl Mosc 45.545	R
nigriventris Chvl Rev 43.42	FG	carbonaria Hmp Stet 50.348	G
Oligota Mnh Er 179		Euryusa Er 199	
pusillima Grv Er 179	Eur	sinuata Er 199	FGPA
punctulata Hr 313	Helv	<i>coarctata Mrk Zeit V 225</i>	
tantilla Mnh Mosc 43.81	Finl	linearis Mrk Zeit V 225	A
atomaria Er 180	GA	optabilis Hr 308	Helv
inflata Mnh-	GPAR	acuminata-Mrk Zeit III 143	[FPA
<i>subtilis Er 180</i>		brachelytra Ksw Soc 51.412	A
granaria Er 181	GAP		
flavicornis Led Er 181	FGPA	Dinarda Led Er 200	
apicata Er 182	GA		
pentatoma Frst Rheinl 49.385	G	dentata Grv-Er 201	Eur
		<i>Mærkelii Ksw</i>	
Gyrophæna Mnh Er 182			
		Lomechusa Grv Er 202	
laevicollis Krtz Stet 54.186	G		
complicans Westw Er 183	BGA	strumosa F-Er 203	Eur
nitidula Glh Er 183	SFG	paradoxa Grv-Er 203	Eur
nana Pk-Er 184	Eur	emarginata Pk-Er 204	Eur
affinis Shlb-Er 184	Eur	inflata Ztt Er 205	Lap
gentilis Er 185	FA		

Silusa Er 207		laeviusculus Mnh-Er 216 Eur
rubiginosa Er 206	FGPA	nigripes Hr 285 Helv
rufa-Hr 303	FGP	seminulum Er 217 GAP
<i>rubra</i> Er 207		pulicarius-Er 217 GA
alpicola Hr 304	Helv	Conurus Stph Er 218
Pronomæa Er 207		littoreus L-Er 219 Eur
rostrata Er-208	FGPAI	pubescens Grv-Er 221 Eur
<i>picea</i> Hr 587		bipustulatus Grv-Er 223 SGAP
dalmatina Sach Stet 52.119 A		binotatus Grv Er 224 GA
Diglossa Hld Er 208		fuscus Grv Er 229 FGA
mersa Hld Er 209	B	lividus-Er 229 FI
submarina Fmr 470	F	pedicularius Grv Er 230 Eur
Myllæna Er 209		bipunctatus Grv-Er 230 SFG
elongata Krtz Stet 53. 373 G		[APR
dubia Grv-Er 210	Eur	Tachyporus Grv Er 231
intermedia Er-210	FGPA	obtusum L-Er 232 Eur
forticornis Krtz Stet 53. 373 G		abdominalis Gth-Er 233 Eur
minuta Grv-Er 211	SFGPA	formosus Mtw- FR.
gracilis Hr 303	FGAP	<i>rufus</i> Er 233
<i>grandicollis</i> Ksw Stet 44.342		saginatæ Grv-Er 234 FGPA
glauca A Soc 50. 314	F	erythropterus Pz Er 234 FGAP
infuscata Krtz Stet 53. 373 A		<i>Lasserrei</i> Hr (<i>Lamprinus</i>)
minima Krtz Stet 53. 373 G		hypnorum F-Er 234 Eur
Gymnusa Grv Er 211		chrysomelinus L-Er 235 Eur
brevicollis Pk-Er 212 SFGPAR		solutus-Er 236 Eur
variegata Ksw Stet 45. 223 A		tersus-Er 237 FGA
laticollis-Er 212	FGA	humerosus Er 238 FGA
TACHYPORIDÆ		ruficollis Grv-Er 239 FGPAI
Hypocyptus Er 214		pulchellus-Hr 289 FP
longicornis Pk-Er 215	Eur	pisciformis Hr 289 Helv
ovulum Hr 285	Helv	pusillus Grv Er 239 Eur
discoideus Er 216	GA	scitulus Er-240 Eur
		transversalis Grv-Er 240 Eur
		brunneus F-Er 241 Eur
		flavipes Mkl Mosc 46. 173 R
		piceus Mkl id 174 Finl
		crassicornis Mnh Mosc 44. 180
		[R

nigricornis Glh Er 242 s
 obseurellus Ztt Er 242 Lap
 nigriceps Mnh Er 242 Finl
 posticus Frst Rheinf 49. 383 G

Habrocérus Er 242

capillaricornis Grv-Er 243 Eur

Tachinus Grv Er 244

silphoides L-Er 245 Eur
 Fairmairii Lepr Sicil
pictus Fmr Soc 52. 71
 rufipes L-Er 254 Eur
 flavipes F-Er 255 Eur
 humeralis Grv-Er 256 Eur
v rufescens Mls Op II 66

proximus Krtz Stet 55. 25 FG
 rufipennis Glh Er 266 SA

subterraneus L-Er 259 Eur

v marginatus F

hipustulatus F Er 260 Eur
 latiusculus Ksw Stet 48. 320 A
 pallipes Grv-Er 261 FGPAR.
 marginellus F-Er 263 Eur
 laticollis Grv Mls Op II 67 F
 fmetarius Grv Er 264 Eur
 collaris Grv-Er 264 Eur
 elongatus Glh Er 265 SPA
 discoideus Er 266 A
 carus Sperk
 glaber Sperk

Trichophyus Er 267

pilicornis Glh Er 268 Eur

Boletobius Stph Er 268

analis Pk Er 269 Eur

v Dahlii Hr 298

cingulatus Mnh-Er 270 Eur

inclinans Grv Er 271 GPA

punctulatus Hr 298 Helv

formosus Grv Er 271 BGA

cervinus Grv Er 272 Eur

rufus Er 273 FGPA

bicolor Grv Er 274 GA

striatus Ol Er 275 Eur

atricapillus F-Er 276 Eur

speciosus Er 277 FA

lunulatus L-Er 278 Eur

trimaculatus F-Er 279 SFGPAR

trinotatus Er-279 FGPAR.

exoletus Er-280 FGAI

pygmaeus F-Er 280 Eur

pulchellus Mnh Er 281 Finl

distigma Fmr Soc 52. 72 Sic

Mycetoporus Mnh Er 281

splendens Msh-Er 282 FGA

semirufus Hr 295 Helv

punctus Glh Er 283 SFGAP

longulus Mnh-Er 283 FGPA

lepidus Grv-Er 284 SBFGPAR

tenuis Mls Op II 67 F

piceus Mkl Symb 47. 5 Finl

pronus Er 285 FGPA

ruficollis Mkl Symb 47. 5 Finl

crassicornis Mkl id Finl

bicolor Mkl id Finl

longicornis Mkl id Finl

nanus Grv-Er 286 FGPAR

angularis Mls Op II 69 F

lucidus Er 286 GA

splendidus Grv-Er 287 Eur

debilis Mkl Symb 47. 5 Finl

elegans Mkl Mosc 46. 176 R

Tanygnathus Er 268

terminalis Er 288 FGA

STAPHYLINIDÆ

Platyprosopus Mnh Er 292

elongatus Mnh Er 294 Taur

Othius Stph Er 294

grandis Hch Mose 49.99 Taur

fulvipennis F-Er 295 Eur

melanocephalus Grv-Er 295 id

punctipennis Led-Er 296 Eur

fuscicornis Hr 581 Helv

lapidicola Ksw Stet 48.321 GA

pilicornis Pk-Er 296 SFGPAIR

6punctatus Hld Newm Ent 187 B

Vulda J D Soc 54. 695

gracilipes J D Soc 54. 695 F.I

Xantholinus Srv Er 306

fulgidus F-Er 319 Eur

intermedius Kst XIII 8 Sard

angulatus Kst XIII 7 n

glabratus Grv-Er 319 Eur

rufipennis Er 322 FAI

elegans Ol-Er 323 F.n

collaris Er-324 FGAI

decorus Er 324 GA

† flavipennis Rdt 692 GA

glaber Nrd-Er 325 SBFGA

lentus Grv-Er 325 SFGPAR

punctulatus F-Er 328 Eur

ochraceus-Glh II 352 Eur

atratus Hr 246 Helv

gracilis Sperr

breviventer Sperr

hesperius Er 329 n

procerus Er 331 GAHR.

tricolor F-Er 331 Eur

linearis Ol-Er 332 Eur

longiventris Hr 247 PR.

Leptacinus Er 333

brevicornis-Er 334 FA

parumpunctatus Glh-Er 335

[Eur

batychnus Glh-Er 335 Eur

angustatus Grim Stet 43.154 GA

formicetorum-Mrk Zeit III 216

[FG

nothus-Er 338 FAR.

Staphylinus L Er 345

hirtus L-Er 346 Eur

maxillosus L-Er 348 Eur

ciliaris Stph V 202 B

nebulosus F-Er 360 Eur

marginalis Gn Er 362 n

murinus L-Er 361 Eur

chrysocephalus Fre-Er 371

[FAI

pubescens de G-Er 372 Eur

chloropterus Pz-Er 372 FA

fossor Sep-Er 377 Eur

erythropterus L-Er 377 Eur

cæsareus Cdh-Er 379 Eur

stercorarius Ol-Er 380 Eur

lutarius Grv-Er 381 FPAR.

chalcocephalus F-Er 581 FGPA

latebricola Grv-Er 382 FGPA

Mulsantii God Mls Op II 20 F

meridionalis Rsh

rupicola Ksw Stet 50. 219 F.

fulvipes Sep-Er 382 Eur

cingulus Cml 14 1

Ocybus Stph Er 403

olens Mlr-Er 405 Eur

curtipennis Mts Mosc 49'. 87 R.		cribratus Er 431	F. AM
brachypterus Brl	AM	b) lævicollis Lcd Er 433	FPA
<i>micropterus</i> Rdt 697		<i>montivagus</i> Hr 275	
cyaneus Pk-Er 405	Eur	c) adscitus Ksw Stet 48.322	GA
italicus-Er 406	FI	cyanipennis F-Er 433	FGPAR.
macrocephalus Grv Er 407	GAR	nitidus F-Er 435	Eur
megacephalus Nrd Er 407	A	asphaltinus Er 436	G
alpestris-Er 408	GA	carbonarius Glb-Er 437	Eur
similis F-Er 408	Eur	tenuicornis Mls Op II 71	F
brevipennis Hr 254	Helv	æneus Rss-Er 437	Eur
Chevrolati Bd 121	Alp	ærosus Ksw Soc 51. 416	A
æthiops Wlt 56	FI	scutatus Er 438	F. GAI
<i>masculus</i> Nrd Er 409		atratus Grv-Er 439	Eur
picipes Nrd-Er 409	FAPM	lætus Hr 259	Helv
<i>fuscipes</i> Hr 254		decorus Grv-Er 442	Eur
brunnipes F-Er 410	BSFGPAR	lucens Mnh-Er 443	FGPAR.
alpicola Er 411	FA	temporalis Mls Op II 74	Helv
fuscatus Grv-Er 411	Eur	politus F-Er 443	Eur
picipennis F-Er 412	Eur	marginatus F-Er 444	Eur
cupreus Rss-Er 412	Eur	umbratilis Grv-Er 445	Eur
confusus-Bd 121	I	varius Grv-Er 447	Eur
fulvipennis Er 413	FPA.	frigidus Ksw Stet 48.323	Tyr
<i>vagans</i> Hr 255		pyrenæus Ksw Stet 50.219	F.
tataricus Plt Er 414	R.	gilvipes Er 448	GA
pedator Grv-Er 415	BFAP	bimaculatus Grv Er 448	FGPAI
planipennis A Soc 42.235	Sic	albipes Grv-Er 449	SFGPAR
siculus A Soc 42.234	Sic	lepidus Grv Er 450	SFGPAR
ater Grv-Er 416	Eur	nitidulus Grv-Er 450	SFGPA
morio Grv-Er 417	Eur	xantholoma Grv-Er 452	Eur
luganensis Hr 256	Helv	variegatus-Er 453	F.
melanarius Hr 256	Helv	fucicola Crt-Er 454	BF
cerdo Er 417	I	cicatricosus Er 454	F.I
compressus Msh-Er 418	BFA	cephalotes Grv-Er 455	Eur
falsifer Nrd Er 418	AIR.	megacephalus Hr 263	Helv
		simetarius Grv-Er 456	Eur
		sordidus Grv-Er 456	Eur
		consputus Bd 127	I
		costatus Bd 128	I
		fuscus Grv Er 457	SGPA
		placidus Er 458	AR.
		microcephalus Grv-Er 459	F
Philonthus Crt Er 426			
A) splendens F-Er 429	Eur		
intermedius Lcd-Er 429	FGP		
	[AIM		
laminatus Crtz-Er 430	Eur		

d) ebenninus Grv-Er 461	Eur	pusillus Hr 271	Helv
v irregularis Mnh Er 484		astutus Er 492	FAR.
corvinus Er-462	FGPA	aterrimus Grv-Er 492	Eur
fumigatus Er 463	FGPAH	puella Nrd Er 493	G
corruscus Grv-Er 465	Eur	F) punctus Grv-Er 498	FGPAIR.
caucasicus Nrd Er 466	AR.	parumpunctatus Er 499	SR
turbatus Er 466	Sard	dimidiatipennis Er 500	FI
sanguinolentus Grv-Er 467	[Eur	G) rutipennis Grv Er 504	FGPAI
stragulatus Er 468	F.	binotatus Grv Er 510	A
bipustulatus Pz-Er 468	Eur	ephippium Nrd Er 507	R.
varians Pk-Er 470	Eur	cinerascens Grv-Er 509	Eur
debilis Grv-Er 472	FGPAR.	sericeus Holm-Er 509	BF
ventralis Grv-Er 473	Eur	filum Ksw in Kst XVII 19	F.A
discoideus Grv-Er 474	Eur	pruinosis Er 510	Sard
gracilis Ltz Schles 46. 78	G	prolixus-Er 510	FGA
melanocephalus Hr 269	Helv	procerulus Grv-Er 511	FGPA
quisquiliarius Glh-Er 475	Eur	orbis Ksw Soc 51. 418	G
v rubidus Er 475		elongatulus Er 511	FGPA
alcyoneus Er 476	Sard	signaticollis Mls Op II 75	F
rufimanus-Er 476	FPAR.	palmula Grv Er 514	GA
vernalis Grv-Er 478	Eur	lathrobioides Bd 130-	I
analis Hr 268	Helv		
splendidulus Grv-Er 478	Eur	Heterothops Stph Er 515	
immundus Glh Er 479	SPR	prævius Er-516	FGPA
dimidiatus Shlb Er 480	FPR	limbatus Hr 281	Helv
celer Grv Er 480	FP	binotatus Er 516	BF
E) exilis Krtz Stet 51. 293	G	dissimilis Grv Er 517	SFGPAR
thermarum A Soc 50. 316	F	4punctulus Grv Er 517	SFGPA
nigrita Grv Er 481	SFGPA	nitens Nrd Er 518	Taur
fumarius Grv-Er 482	FGPA		
virgo Grv Er 483	SFGPHIR	Acylophorus Nrd Er 519	
micans Grv-Er 484	Eur	glabricollis Led-Er 519	Eur
salinus Ksw in Kst XIV 23	F.A	Wagenschieberi Ksw Soc 51.	
fulvipes F-Er 485	Eur	[419 G	
lividipes Bd 129	I	Quedius Stph Er 523	
rubripennis Ksw in Kst XV 24	A		
tenuis F-Er 488	FGPAR.	A) dilatatus F-Er 524	Eur
pullus Nrd Er 488	FGPA	lateralis Grv-Er 525	Eur
luxurians Er 491	Sard	fulgidus F-Er 525	Eur
exiguus Nrd Er 491	FGPA	cruentus Ol-Er 527	BFGAIR

chrysurus Ksw in Kst XII 55 GA
xanthopus Er-527 SFGPARI
gracilicornis Hr-274 Helv
speculator Ksw in Kst XII 57 A
scitus Grv-Er-528 Eur
laevigatus Glh-Er-529 Eur
impressus Pz-Er-530 Eur
punctatellus Hr-275 FPA
montivagus Hr-275 Helv
curtus Er-534 FI
brevis-Er-535 FGA
B) molochinus Grv-Er-535 Eur
unicolor Ksw in Kst XII 53 GA
frontalis Nrd-Er-526 FAIM
fuliginosus Grv-Er-537 Eur
bicolor Rdt 710 A
picipes Mnh-Er-537 FGAM
plancus Er-538 Sard
ochropterus-Er-538 GA
fimbriatus-Er-539 GPAL
peltatus-Er-540 FGPA
præcox Grv Er-540 FGHI
umbrinus Er-541 SGAPR
montanus Hr Kst XXVII 63 Hel
maurorufus Grv-Er-542 Eur
suturalis Ksw in Kst XII 59 FGA
infuscatus Er-543 F
nemoralis Bd 131 I
rufipes Grv-Er-543 Eur
c) monticola Er-544 FAP
paradisiæus Hr-278
semiobseurus Msh-BFPI
picipennis Stph Hr-279
collaris Er-545 Volhyn
attenuatus Glh-Er-546 Eur
virgulatus Er-547 Sard
boops Grv-Er-548 SFGPAR
satyrus Ksw in Kst XII 63 GA
alpestris Hr-280 Helv
oblitteratus-Er-549 FI
auricomus Ksw Soc-51.420 F.

scintillans Grv-Er-549 FGPA
flavipennis Bd 132 I
lucidulus Er-550 FGA
riparius Keln Stet 43. 31. C
tenellus Grv Er-551 G
rufocinctus Mnh Er-551 Finl
maurus Shlb Er-551 Finl
vicinus Led-Er-552 F

Astrapæus Grv Er 552

ulmi Rss-Er-253 FGPARI

Euryporus Er 553

æneiventris Luc 115. UI
meridionalis Bd-433
picipes Pk-Er-554 Eur

Oxyporus F Er 555

rufus L-Er-556 Eur
maxillosus F-Er-556 Eur
Mannerheimii Glh Er-557 S-R

PÆDERIDE

Cryptobium Mnh Er 561

fracticorne Pk-Er-575 Eur

Doliceon Lpt Er 577

illyricus Er-577 F.A
hæmorrhous Er-577 Sicil
gracilis Grv-Er-578 Lusit
biguttulus Led Er-578 FAIM

Scimbalium Er 579

anale Nrd-Er-580 Taur
planicolle Er-580 F.I
testaceum Er-581 Sicil
grandiceps J.D Soc 52. 699 F.
longicollis Mls Op II-77 F.

<i>Achenium</i> Stph Er 581		<i>dividuum</i> Er 601	Sard
<i>depressum</i> Gry-Er 582	Eur	<i>dilutum</i> Er 602	GA
<i>planum</i> Er 583	G	<i>longulum</i> Gry-Er 602	Eur
<i>ephippium</i> -Er 584	Hung	<i>impressum</i> Hr 580	Helv
<i>basale</i> Er 584	Sard	<i>agile</i> Hr 237	Helv
<i>striatum</i> Ltr-Er 585	FI	<i>stilicinum</i> Er 932	Sard
<i>hæmorrhoidale</i> Luc		<i>scabricolle</i> -Er 603	GPA
<i>humile</i> Nel-Er 586	Eur	<i>brevicorne</i> Ltr Er 604	F
<i>jæjunum</i> Er 587	Sard		
<i>tenellum</i> -Er 587	sicil	<i>Scopæus</i> Er 604	
<i>Lathrobium</i> Gry Er 588		<i>lævigatus</i> Glh-Er 605	Eur
<i>brunnipes</i> F-Er 588	Eur	<i>apicalis</i> Mls Soc Lin 55. 165	F
<i>elongatum</i> L-Er 589	Eur	<i>sericans</i> Mls <i>id</i>	F
<i>fulvipenne</i> Gry-Er 590	SFGAR	<i>rubidus</i> Mls <i>id</i>	F
<i>lævipenne</i> Hr 240	Helv	<i>abbreviatus</i> Mls <i>id</i>	F
<i>alpestre</i> Hr 239	Helv	<i>cognatus</i> Mls <i>id</i>	F
<i>bicolor</i> Hr 240	Helv	<i>didymus</i> -Er 606	FAI
<i>rufipenne</i> Glh-Er 591	SFGPAR	<i>bicolor</i> Bd 435	I
<i>dentatum</i> Keln Stet 44.414	GA	<i>minutus</i> -Er 606	FGPA
<i>multipunctatum</i> Gry-Er 591		<i>pumilus</i> Hr (<i>Lathrob</i>)	
	[Eur	<i>minimus</i> Er-607	FGPAR.
<i>striatopunctatum</i> Ksw Stet 50.		<i>pusillus</i> Ksw Stet 43.309	GA
	[220. G	<i>Lithochæris</i> Led Er 610	
<i>spadiceum</i> Er 592	GA	<i>castanea</i> Gry Er 610	BFGA
<i>angusticollæ</i> Led-Er 593	FGA	<i>fuscula</i> Mnh Er 611	FGPAR.
<i>longicorne</i> Rdt		<i>ripicola</i> Krtz Stet 54. 127	G
<i>bicolor</i> Er 593	Carn	<i>rufa</i> Mls Op II 79	F
<i>picipes</i> Er 594	GA	<i>brunnea</i> Er-612	FGA
<i>labile</i> Er 594	Sard	<i>diluta</i> Er 612	GA
<i>quadratum</i> Pk-Er 595	Eur	<i>rufiventris</i> Nrd Er 613	GA
<i>v terminatum</i> Gry		<i>ferruginea</i> Er 613	A
<i>scutellare</i> Nrd Er 596	A	<i>melanocephala</i> F-Er 614	Eur
<i>angustatum</i> Led-Er 596	FA	<i>ochracea</i> Gry-Er 621	Eur
<i>lusitanicum</i> Gry Er 597	Lusit	<i>obsoleta</i> Nrd-Er 623	FGPA
<i>punctatum</i> Ztt Er 600	SFGAR	<i>obscurella</i> Er 624	AI
<i>rufipes</i> Mkl Mosc 45.546	R	<i>nigritula</i> Er 625	Sicil
<i>filiforme</i> Gry-Er 601	Eur	<i>Stilicus</i> Srv Er 629	
<i>megacephalum</i> Hr 238	Helv	<i>fragilis</i> Gry-Er 630	BFGPA
<i>pallidum</i> Nrd-Er 601	FGA		

festivus Mts Op II 81 F
 rufipes Grm-Er 631 BFGPA
 subtilis-Er 631 FGA
 similis Er-632 FGPA
 geniculatus Er-632 FGA
 affinis Er-633 FGPA
 fuscipes Er 633 Sard
 orbiculatus Pk-Er 634 SFGPAR
 exiguus Hr 233 Helv
 scabricollis Hr 231 Helv

Sunius Stph Er 637

filiformis Ltr-Er 638 Eur
 uniformis J D Soc 52. 700 F.
 anguinus Bd 137 I
 intermedius Er-640 FGPA
 pulchellus Hr 230 F.P
 melanurus Kst XXVI 76 AH
 angustatus Pk-Er 640 Eur
 dalmatinus Kst XXVI 73 Dalm
 neglectus Mrk in Kst XXVI 75
 [GA
 bimaculatus-Er 641 FI
 tristis Er 644 Sard
 curtulus Er 645 Sard
 unicolor Crt Nat hist V 277 B
 asper A Soc 50. 317 H
 diversus A Soc 50. 318 F

Pæderus F Er 649

littoralis Grv-Er 650 Eur
 cephalotes Mts Mosc 49. 86 H
 lusitanicus A Soc 42. 236 Lusit
 brevipennis Led-Er 651 FGPTA
 longipennis Er-651 Eur
 caligatus-Er 652 F.
 limnophilus-Er 653 FGPAI
 riparius L-Er 653 Eur
 ruficeps Bd 138 I
 melanurus Er 932 Sard

ruficollis F-Er 662 Eur
 longicornis A Soc 50. 319 Helv
 vulgaris Mil Ver Wien II 27 A

PINOPHILIDÆ

Œdichirus Er 684

pæderinus-Er 685 Sicil
 unicolor A Soc 43. 91 H

Procirrus Ltr Er 685

Lefebvrei Ltr-Er 686 Sicil

STENIDÆ

Dianous Sml Er 688

cærulescens Glh-Er 689 Eur

Stenus Ltr Er 689

A) biguttatus L-Er 690 Eur
 longipes-Hr 214 FP
 bipunctatus Er-691 Eur
 guttula Mlr-Er 691 Eur
Kirbyi Glh
 maculipes Hr 215 Helv
 geminus-Hr 215 FP
 bimaculatus Glh-Er 692 Eur
 stigmula Er 693 FA
 junio F-Er 694 Eur
 intricatus Er 693 HI
 asphaltinus-Er 695 FPA
 ater Mnh-Er 696 FGPA
 hispanicus Mts Mosc 49. 85 H
 carbonarius Glh Er 696 GPAB
 alpestris Hr 577 Helv
 labilis Er 697 Fiol
 ruralis Er 697 A
 bupthalmus Grv-Er 699 Eur
 morio Grv Er 700 SFGPA

incanus Er-700	FGAR.	subimpressus Er-722	BFGPA
cinerascens Er 701	GPAR.	plantaris Er 722	BSFGPA
atratus Er-701	FGPA	plancus-Er 723	BFGA
decipiens Lepr Soc 51. 201 F		bifoveolatus Glh-Er 723	SFAR
Leprieuri Cuss Soc 51. 29' F		rusticus-Er 724	BFGAP
mendicus Er 702	Lusit	<i>rufimanus Hr 577</i>	
incrassatus Er 702	SGPA	tempestivus Er 724	BFGA
foraminosus Er 703	GA	picipennis Er 725	FGA
nitidus Led-Er 703	FHI	languidus Er 725	Sicil
æmulus Er 704	SFGA	cordatus Grv Er 726	F.HI
canaliculatus Glh-Er 704 Eur		princeps Hmp Stet 50. 349 A	
niger Mnh Hr 220	Helv	hospes Er 726	FAT
opacus Er-705	FGA	<i>cribratus Ksw Stet 50. 220</i>	
pusillus Er-705	BFGPA	subæneus-Er 727	BFI
exiguus Er 706	BF	impressipennis JD Soc 52. 701 F	
speculator Led-Er 706 Eur		ærosus Er 727	I
providus Er-Led 707	FGPA	glacialis Hr 224	Helv
Guynemeri-JD Soc 50. 51 Pyr		impressus Grm-Er 728	BFGPA
<i>rugosus Ksw Stet 50. 220</i>		geniculatus Grv-Er 728	FGPAR.
scrutator-Er 708	FGPA	obliquus Hr 224	Helv
sylvester Er-708	FGPA	flavipes Er-729	FGA
ossulatus Er 711	GA	palustris Er-729	SFGPAR
lustrator Er-712	FGA	<i>proboscideus Glh</i>	
aterrimus Er-712	FGPA	montivagus Hr 578	Helv
proditor Er 713	GPA	fuscicornis-Er 730	FP
excubitor Er 714	GA	pallipes Grv Er 731	FGPA
argus Grv Er 714	SGPAR	annulipes Hr 225	Helv
cautus Er 715	GA	angustulus Hr 226	Helv
vafellus Er-715	FGA	filum Er-731	BFGPA
fuscipes Grv-Er 716	Eur	d) tarsalis Ljg-Er 732	Eur
humilis Er 716	SFGPAR	oculatus Grv-Er 733	Eur
circularis Grv-Er 717	Eur	solutus-Er 734	F
declaratus Er-717	Eur	cicindeloides Grv-Er 734	Eur
pumilio Er 718	GA	paganus Er-742	BFGA
n) nigritulus Glh Er 719 Eur		latifrons Er-743	Eur
campestris Er 719	GPA	contractus Er-744	BFGPAI
unicolor Er 720	BFGPAII	rotundatus Ljg Er 745	S
eumerus Ksw Soc 51. 425 Pyr		longitarsis Ths Vet Ak 51. 133 S	
opticus Grv-Er 720	Eur	laticollis Ths <i>id</i>	S
formicetorum Mnh Mosc 43. 85 R		brevipennis Ths <i>id</i>	S
c) binotatus Ljg-Er 721 Eur			

Evæsthetus Grv Er 746

scaber Grv-Er 746 SFGPAR
 ruficapillus Led-Er 747 FGPA
 Lespesii J D Soc 50. 43 F.
 læviusculus Mnh J D Soc 50.
 [50 F.R

OXYTELIDÆ

Bledius Stph Er 760

taurus Grm-Er 760 BFGAIM
 bicornis Grm-Er 762 GPAH
 hinnulus Er 762 GR.
 juveneus Er 763 R.
 tricornis Hbst-Er 763 Eur
 unicornis Grm-Er 764 Eur
 littoralis Hr 209 FP
aquarius Er 766
 alpestris Hr 210 Helv
 femoralis Glh Er 768 SA
 longulus Er 768 FGPA
 procerulus-Er 768 FA
 nigricans Er 769 R.
 dissimilis-Er 769 FGAR
 rufipennis-Er 770 FAP
cribricollis Hr 240
 filum Hr 211 Helv
 crassicollis Led Er 770 FGA
 agricultor Hr 576 Pyr Alp
 opacus Blk-Er 771 FGPA
fossor Hr 244
 erraticus Er 772 FGPA
 sus A Soc 50. 321 F
 pallipes Grv-Er 772 SFAR
 atricapillus Grm Er 773 GA
 nanus Er 773 F.A
 pusillus Er 773 FGA
 pygmæus Er 774 FGA
 verres-Er 776 F.I
 talpa Glh-Er 777 SFGAIR

subterraneus Er-777 FGPA
 morio-Hr 211 F Helv

tibialis Hr 242
 arenarius Pk Er 778 SFGAR
 triangulum-Bd 143
 tristis A Soc 43. 92 Sicil
 debilis Er 778 R.
 elongatus Mnh Er 779 R
 maxillosus Sperk

Platystethus Mnh Er 781

morsitans Pk-Er 782 Eur
 cornutus Grv-Er 782 Eur
 nodifrons Shlb-Er 783 Eur
capito Hr 208
 cribricollis Bd 145 I
 striatulus Hr 208 Helv
 splendens Hr 208 F.PA
 lævis Ksw Stet 48. 325 G
 spinosus-Er 784 FR

Oxytelus Grv Er 785

A) rugosus F-Er 786 Eur
 insectatus Grv-Er 787 Eur
 fulvipes Er 787 FGA
 B) piceus L-Er 788 Eur
 humilis Hr 204 Helv
 terrestris Hr 205 Helv
 sculptus Grv-Er 788 Eur
 sculpturatus Grv-Er 790 Eur
 montivagus Hr 574 Helv
 inustus Grv-Er 791 Eur
 luteipennis Er-792 FGAR
 politus Er 794 A
 intricatus Er 794 A
 nitidulus Grv-Er 795 Eur
 complanatus Er-795 Eur
 depressus Grv-Er 796 Eur
 pumilus Er 797 FGA

Phlœonæus Er 799

Coprophilus Ltr Er 815

cælatulus Grv-Er 800 Eur
cæsus Er-800 Eur

striatulus F-Er 816 Eur

Trogophilæus Mnh Er 801

Acrognathus Er 816

A) dilatatus Er-802 FGPA.
omalinus Er 802 BFGA
angustatus Er 803 F.GA
Rosenhaueri Ksw Soc 51.428 A
B) scrobiculatus Er 805 F.GPA
halophilus Ksw Stet 44.373 A
plagiatus Ksw Soc 51.428 F.
bilineatus Sthp-Er 806 Eur

mandibularis Glh-Er 817 SFGA
cephalotes Er 817 T
palpalis Er-818 FGAR.T

Deleaster Er 818

v inquilinus Er

dichrous Grv-Er 819 BFGPA
adustus Kst IV 48 GR.

Trigonurus Mls Soc Agr X 515

Mellyii Mls id 515 F

obesus Ksw Stet 44.375 FGA
riparius Led-Er 807 Eur
opacus Bd 146 I

Syntomium Crt Er 821

elongatulus Er-807 GPA
fuliginosus Grv Er 808 FGPA
corticinus Grv-Er 809 FGAP
allinis Hr 202 Helv

aneum Mlr-Er 824 Eur

PIESTIDÆ

nitidus Bd 147 F.I
politus Ksw Soc 51.431 II

Prognatha Ltr Er 836

exiguus Er-809 FGPA
pygmæus Hr 574 Helv
punctatellus Er 810 Carint

Acornis Krb-Er 837 BFGA
humeralis Grm-Er 837 AI

PHLOEOCHARIDÆ

foveolatus Shlb-Er 810 FGAI
punctipennis Ksw Soc 51.431 F.
incrassatus Ksw Stet 50.221 G

Olisthærus Er 843

trogodytes Er 810 Sard
pusillus Grv-Er 811 Eur
tenellus Er 811 F.GA
subtilis Er 812 GA

megacephalus Ztt Er 843 S
substriatus Glh-Er 844 SP.

Phlœocharis Mnh Er 844

Thinobius Ksw Stet 44.355

subtilissima Mnh-Er 845 Eur
minutissima Hr 173 Helv

OMALIDÆ

longipennis Hr (Homal) FGPA
ciliatus Ksw Stet 44.355
brevipennis Ksw Soc 51.432 FG

Micralymma Westw Er 819

brevipenne Glh-Er 820 SBF

Anthophagus Grv Er 847

A) muticus Ksw Soc 51.433 F
 armiger Grv-Er 848 SFGPA
 forticornis Ksw in Kst VIII 51 GA
 sudeticus Ksw in Kst VIII 52 A
 fallax Ksw in Kst XV 18 GA
 alpinus F-Er 848 Eur
 spectabilis Hr 197 Helv
 omalinus Ztt Er 849 SGPAR
 austriacus-Er 849 GPA

alpestris Hr 196

caraboides L-Er 850 Eur
 melanocephalus Hr 195 AP
 rotundicollis Hr 195 Helv
 abbreviatus F Er 850 Eur
 gracilis Hr 573 Helv
 scutellaris Er 851 Alp Jura
 testaceus Grv-Er 851 Eur

palustris Hr 572

præustus Mlr-Er 852 FGPA
 arpedinus Hch Mosc 49.201 R.

B) *Geodromus* Hr 572

plagiatus F-Er 852 Eur
v Kunzei Hr 193
 æmulus Rsh 12 Tyrol

Lesteva Ltr Er 855

bicolor F-Er 855 Eur
 monticola Ksw Stet 47.77 GA
 pubescens Mnh-Er 856 FGPA
 fontinalis Ksw Soc 51.434 F.H
 maura Er 856 AI
 sicula Er 857 Sicil
 punctata Er-857 FGA
 longula Mnh Er 857 FR

Arpedium Er 858

quadrum Grv-Er 858 SGPAR
 brachypterum Grv Er 859 SGAR

troglodytes Ksw Stet 47.77 SA
 humile Er 860 R

myops Hld in Newm 187

Acidota Stph Er 860

crenata F-Er 861 Eur
 cruentata Mnh-Er 862 SGPAR
 Heydenii Hr 190 Helv
 ferruginea Led Er 862 SF

Olophrum Er 863

piceum Glh-Er 864 BSFGAPR.
 fuscum Grv Er 865 GA
 assimile Pk-Er 865 SGPAR
 boreale Pk Er 866 SR
 rotundicollis Shlb Er 866 SR
 alpestre-Er 867 FPA

alpinum Hr (*Acidota*)

consimile Glh-Er 867 SFR

Lathrimæum Er 868

melanocephalum Hg-Er 869 F
atrocephalum Hr 187 [GPA
 luteum Er 869 Lusit
 atrocephalum Glh-Er 870 BSFGPA
 fuscum Er 870 GA
 canaliculatum-Er 871 FGPA
dentipes Hr 181

tenuipes Hr 182 Helv
 hirtellum Hr 190 (Acid) Helv

Deliphrum Er 872

tectum Pk-Er 872 SGPAR
 crenatum Grv Er 873 GA
 arcticum Er 873 Lapon
 algidum Er 874 A
 angustatum Er 874 GA

Omalium Grv Er 874

rivulare Pk-Er 875 Eur
 monilicorne Glh-Er 876 SGPAR
 exiguum Glh Er 876 SGA

oxyacanthæ Grv Er 877	FGA	brevicollis Hld in Newm 187	B
fossulatum Er 877	SFGPAR	angusticollis Stph V 344	B
impressum Hr 176	Helv	Robynsii Wsm Enc Belg 1119	F
cæsum Grv-Er 878	SFGPA	<i>pallipes</i> Cuss Soc 52. 643	
nigriceps Ksw Stet 50.232	F.I	velox Hr 188	Helv
minimum Er 878	GPA		
pusillum Grv-Er 879	Eur	Oncognathus Led Gen II 144	
florale Pk-Er 879	Eur	<i>Eugnathus</i> Mls Op I 1	
maculicorne Hr 178	Helv	longipalpis Mls Op I 3	F
alpestre Hr 178	Helv		
nigrum Grv Er 880	SGA		
salicis Glh Er 880	S	Anthobium Stph Er 890	
amabile Hr 567	Helv		
cribrosum Hr 568	Helv	florale Grv Er 891	FGAH
brunneum Pk-Er 881	Eur	triviale Er-892	BFGPA
lucidum Er-881	SFGPAR	nigrum Er 892	Helv
Heerii-Hr. 571	Helv	<i>atrum</i> Hr 178	
vile-Er 882	FGA	obsoletum Er 892	Lus
striatum Grv Er 882	Eur	excavatum Er 893	AP
pygmæum Pk Er 883	SFGPA	<i>robustum</i> Hr 179	
inflatum Glh Er 883	SFGPAR	abdominale Ol-Er 893	FGPA
rufulum Er 883	A	fuscipenne Hr 183	Helv
brevicorne-Er 884	FI	limbatum Er 894	GA
lineare Ztt Er 884	SGA	adustum Hr 182	Helv
testaceum-Er 885	FGPA	ophthalmicum Pk-Er 894	SFGPA
deplanatum Glh-Er 885	Eur	sorbi Glh-Er 895	Eur
concinnum Msh-Er 886	BFGPA	rhododendri-Bd 148	API
planum Pk-Er 886	Eur	pallens Hr 570	Helv
læviusculum Glh Er 887	S	tempestivum Er 895	Sard
Fahræi Ztt Er 888	S	scutellare-Er 895	FAP
fenestrale Ztt Er 888	Lap	<i>montivagum</i> Hr 184	
pubescens Ztt Er 889	Lap	minutum F-Er 896	Eur
alpinum Ztt Er 889	Lap	<i>paludosum</i> Hr 179	
luridum Glh-Er 889	F Finl	brevicolle Hr 568	Helv
cursor Grv Er 890	Borus	lapponicum Mnh Er 899	Lap
		<i>flavipenne</i> Er 896	
Boreaphilus Shlb Er 899		montanum-Er 897	FPA
Chevriera Hr 188		<i>alpinum</i> Hr 180	
Coryphium Stph V 344		lævicolle Hr 180	Helv
Henningianus Shlb Er 899	sr	appendiculatum Hr 181	Helv
		luteicorne Er 897	Sicil

anale Er 898 GAT
 longulum-Ksw Stet 47.78 GA
 rivale Hr 569 Helv
 luteipenne-Er 898 GA
 puberulum Ksw Stet 48.328 A
 longipenne Er-898 SFGA
 Imhoffii Hr 184 Helv
 palligerum Ksw Stet 47.78 A
 impressicollis Ksw Soc 51.437
 [Pyren
 angustum Ksw Soc 51.436 Pyr
 *adustum Ksw Soc 51.438 F.
 umbellatarum Ksw id 439 Pyr

PROTEINIDÆ

Proteinus Ltr Er 902

brachypterus F-Er 903 Eur
 brevicollis-Er 903 FI
 macropterus Glh-Er 903 SGAR
 atomarius-Er 904 FGA

Megarthus Stph Er 904

depressus Pk-Er 905 Eur
 sinuato-collis Lcd-Er 905 FP
 denticollis Bck-Er 906 Eur
 hemipterus Ilg-Er 906 Eur
 affinis Mil Ver Wien. II 28 A

Philæobium Er 907

clypeatum Mlr-Er 907 FGPA
oorticalis Lcd 494

Glyptoma Er 908

corticinum Mts Er 909 FAI

Pseudopsis Nwm Er 914

sulcatus Nwm-Er 914 FB

Micropeplus Ltr Er 911

porcatus F-Er 911 Eur
 cælatus Er 912 GA
 fulvus-Er 912 BF
 staphylinoides Msh-Er 913 BFP
 tesserula Crt Er 913 NSAR

PSELAPHIDES.

A Mon Rev Soc 44. 73

Batrismus A 80

formicarius A-81 Eur
 Delaporti A-84 Eur
 venustus A-85 Eur

Brullei A Mon 47

Buqueti A Mon 50

oculatus A-86 FGAR
 exsculptus Hmp Stet 50.257 G

Chennium Ltr A 88

bituberculatum Ltr A 89 Eur

Centrotoma Heyd Stet 49.182

lucifuga Heyd Stet 49.182 G

Tyrus A 89

mucronatus Pz-A 90 SFGAR

Ctenistes Rchb A 96

palpalis Rchb-A 97 Eur

Dejeanii Srv A Mon 48

Ghilianii A 99 H

Pselaphus Hbst A 100

Heisei Hbst-A 101 Eur

Herbstii Rchb A Mon 20

dresdensis Hbst-A 102	Eur	validus A 130	GR.
<i>longicollis</i> Rchb A Mon 24		nigripennis A 131	BG
longipalpis Ksw Soc 51.401 F		crassicornis Mts A 132	AR.
		<i>Chaudoirii</i> Chd	
Bryaxis Lch A 103		femoratus A 132	GA
sanguinea F-A 104	Eur	longulus Ksw in Kst XVI 98 A	
<i>longicornis</i> Lch A Mon 24		Erichsonii Ksw in Kst XVI 99 A	
<i>v laminata</i> Mts		muscorum Ksw in Kst XVI 100 A	
fossulata Rchb-A 106	Eur	bulbifer Rchb-A 133	Eur
tibialis A 106	FI	<i>glabricollis</i> Glh A Mon 38	
xanthoptera Rchb-A 107 BFGA		Curtisii Lch-A 134	FGPAR
<i>rubripennis</i> A Mon 29		nodicornis A 135	GAP
<i>depressa</i> A Mon 28		securiger Rchb-A 136	Eur
hæmoptera A-108	Eur	<i>macropalpus</i> A Mon 39	
<i>xanthoptera</i> A Mon 29		<i>globulipalpus</i> A Mon 39	
Lefebvrii A-108	Eur	distinctus Chd Mosc 45.177 R	
Helferi Scht A 109	FGAI	Burellii Dnn A 136	BFGPA
<i>pulchella</i> Schm		<i>luniger</i> A Mon 55	
Schuppelii A 110	FA	uncicornis A 137	FR
hæmatica Rchb-A 110	Eur	Mulsantii Ksw Soc 51.422 F	
juncorum Lch-A 113	Eur		
Chevrierii A 114	AI	Amaurops Fmr Soc 52. 74	
opuntiae Scht A 115	Eur.		
impressa Pz-A 117	Eur	Aubei Fmr Soc 52. 76	Sicil
antennata A-118	FP		
nigricans Lch Zool Jour 26.453 I		Trimium A 138	
Tychus Lch A 121		brevicorne Rchb-A 139 SFGPAR	
niger Pk-A 122	Eur	brevipenne-Chd Mosc 45.172 A	
ibericus Mts-A 123	FGA.	caucasicum Kln Mel III 31 R.	
<i>v dichrous</i> Scht		leiocephalum A 139	F
castaneus A 124	HI	Schmidtii Mrk A 151	GAR
tuberculatus-A 125	F		
		Faronus A 157	
Bythinus Lch A 126			
clavicornis Pz-A 127 BSGPAR		Lafertei A 158	F
rugicollis Lch Zool Jour 26.448 I			
nigriceps Lch A 128	Alp	Trichonyx Chd Mosc 45.164	
puncticollis Dnn-A 129	Eur		
<i>Chevrolati</i> A Mon 44		sulcicollis Rchb-A 141 BSGAI	
		Mærkeli Led-A 142	BFGPA
		<i>sulcicollis</i> Crt A Mon 52	

Euplectus Lch A 140

- Kunzei A 142 APR
 Erichsonii A 143 G
 Fischeri-A 144 FGPA
 Duponti A 145 F
 signatus Rehb-A 145 Eur
Kirbyi Dnn A Mon 54
 sanguineus Dnn-A 146 FGPAR
v nigricans Chd
 Karstenii Rehb-A 146 BSGAPR.
gracilis Chd
 Spinolæ A 147 GP
 nanus Rehb-A 148 FGPAR
 piceus Mts A 148 R.
 ambiguus Rehb-A 149 Eur
pusillus Dnn A Mon 59
 perplexus J D Fmr 367 F
 minutissimus A 150 FGI
 bicolor Dnn A 150 SFGPAR
fennicus Mkl Mosc 45.550
 Easterbrookianus Lch A 151 B

Claviger Prsl A 151

- foveolatus Mlr- Eur
testaceus Pz A 453
 colehidicus Mts A 154 R.
 longicornis Mlr-A 154 Eur

SCYDMÆNIDES

Schm Anal Ent 41.

Chevrolatia J D Soc 50. 45

- insignis J D Soc 50. 45 FA
Holzeri Hmp Stet 50. 552

Scydmænus Ltr Schm 5

- Godarti Ltr-Schm 6 SFGPAR.
 scutellaris Mlr K-Schm 7 id
 Helferii Schm 7 Sicil

collaris Mlr K-Schm 8 SFGPAR.

Chevrierii Hr 368

- propinquus Chd Mosc 45. 183 R
 tuberculatus Chd Mosc id 182 R
 pusillus Mlr K-Schm 9 BFGPAR
 exilis Er Fn I 254 BFGAR
bicolor Dnn
vicinus Chd

- minutus Chd Mosc 45. 186 R
 cordicollis Ksw Fmr 347 F
 Dalmanni Glh Schm 10 S
 angulatus Mlr K Schm 12 SFG
impressus Shlb [PAR
Wighami Dnn Schm 14

elongatulus Mlr K Schm 12 B [FGPAR

- Sparshalli Dnn Schm 13 BFG
 longicollis Mts Mosc 45. 49 R
 rubicundus Schm 13 FA
 helvolus Schm Zeit V 467 GA
 parallelus Chd Mosc 45. 187 R.
 Kunzei Gn Schm 15 Sard
 Schiædtei Ksw Soc 51. 398 F
 pubicollis Mlr K-Schm 15 FG
 oblongus Stm-Schm 16 G [PR
 styriacus Schm Zeit V 468 Styr
 denticornis Mlr K-Schm 17 FGA
ruficornis Dnn Schm 17 [PR.

- Ferrarii Ksw Soc 51. 399 F
 Læwii Ksw Soc 51. 398 F
 Motschulskii Stm-Schm 16 GA
 rutilipennis Mlr K-Schm 19 B [FAGP

- conicollis Mts Mosc 45. 49 R.
 hirticollis Ilg-Schm 19 SFGPAR.
 fimetarius Chd Mosc 45. 189 R.
 claviger Mlr K Schm 20 GAR.
 Wetterhallii Glh-Schm 24 SFGPAI

quadratus Mlr K

- Maklini Mnh Mosc 44. 193 GR
 intrusus Schm Zeit V 470 FI

Schaumei Luc 432*tritonus* Ksw Soc 51. 400*nanus* Schm Zeit V 471 FGA*exilis* Schm 24*minimus* Chd Mose 45. 191*punctipennis* Sph Schm 25 B*tarsatus* Mlr K-Schm 27 SFGAR*tauricus* Mts Mose 45. 48 Taur*antidotus* Grm-Schm 25 Sicil*Helwigii* Hbst-Schm 27 FGPAR*rufus* Mlr K-Schm 27 FGPR*conicicollis* Fmr 352 F*Eutheia* Sph Schm Zeit V 462*plicata* Glh- SFGAR*truncatella* Er Schm 30*flavipes* Mts Mose 45. 50 R.*scydmaenoides* Sph- BFGAR*abbreviatella* Er Schm 30*Cephennium* Mlr K Schm

Zeit V 459

[FGPA

thoracicum Mlr K-Schm 29 B*laticolle* A Fmr 344 F*Kiesenwetteri* A Fmr 344 F*minutissimum* A Fmr 344 FR.*Mastigus* Ltr Fmr 353*palpalis* Ltr-Fmr 353 III*prolongatus*-Gr Rev 39. 328 II

CLAVICORNES.

SILPHIDÆ

Leptodirus Scht Stm XX 93*Stagobius* Schd Fn Subt 78*Hohenwartli* Scht Stm XX*troglodytes* Schd [97 Illyr*angustatus* Scht Stm XXII 85 id*sericeus* Scht Stm XXII 86 id*Necrophorus* F Fmr 290*germanicus* L-Fmr 291 Eur*v frontalis* Fsch*humator* Gz-Fmr 291 Eur*sepulchralis* Hr 388 Helv*vespillo* L-Fmr 291 Eur*vestigator* Hrsch-Fmr 291 SFG*v interruptus* Brl 160 [PAUL*fossor* Er-Fmr 292 Eur*ruspator* Er-Fmr 292 Eur*sepultor* Chp Fmr 292 Eur*obrutator* Er Fn I 225*mortuorum* F-Fmr 292 Eur*corsicus* Lpt Soc I 390 Cors Sar*funereus* Gn Sard II 48*Silpha* L Fmr 293*littoralis* L-Fmr 293 Eur*thoracica* L-Fmr 293 Eur*rugosa* L-Fmr 294 Eur*lapponica* Hbst-Glh I 273 Lap*ruficornis*-Kst XXII 11 II Sard*tuberculata* Luc 214*vestita* Kst XXII 12 Sard*sinuata* F-Fmr 294 Eur*appendiculata* Slz*v unicastata* Lpt Soc 31. 400*dispar* Hbst-Fmr 294 SFGPA*terminata* Hum R.*sibirica* Gbl Kst XXII 10*opaca* L-Fmr 294 Eur*Souverbii* Fmr-295 Pyr Alp*alpicola* Kst XVII 27*4punctata* Schrb-Fmr 295 Eur*carinata* Hg-Fmr 295 FGPAI

lunata F Kst IV 57	API	Schiodtei Ksw Fmr 311	Pyr
atropurpurea Kst XXII 14	R.	ovatus Ksw Fmr 311	Pyr
italica Kst XXII 15	I	montanus-Schd 79	Pyr A
tristis Ilg-Fmr 296	Eur	byssinus Schd 79	Pyr A
obscura L-Fmr 296	Eur	Khevenhulleri Mil Ver Wien I	[131 A
oblonga Kst XXII 22	Hung		
verrucosa Mnt Kst IV 59	R.	Choleva Ltr Fmr 299	
reticulata F-Fmr 296	Eur	Catops Pk Krtz Stet 52.397	
perforata-Kst XXII 16	R.	spadicea Stm Krtz 399	GAR
puncticollis Luc-Fmr 296	F.H	intermedia Krtz 401	GA
hispanica Kst XVII 26	F.H	angustata F-Krtz 402	BSFGPAR
turcica Kst XXIII 16	T	oblonga Ltr	
dalmatina Kst XXII 17	Dalm	cisteloides Frhl-Krtz 404	Eur
lugens Kst XXII 18	T	castanea Stm	
granulata Ol-Fmr 296	Eur	agilis Ilg-Krtz 405	SFGPA
carniolica Kst XXII 19	Carn	acicularis Krtz 406	Sic
nigrita Crtz-Fmr 297	FGPAR.H	umbrina Er-Krtz 407	FGAR.
v alpina Grm		fusca Pz-Krtz 407	BSFGPAR.H
laevigata F-Fmr 297	FGPA	festinans Spc	
polita Slz		picipes F-Krtz 428	BFGPAR.
v subrotundata Lch		meridionalis A Krtz 428	Helv
v gibba Brl 162		nigricans Spc-Krtz 429	BFGPAR.
atrata L-Fmr 297	FGPAR.	v fuliginosa Er	
orientalis Brl-Kst IV 64	HTMR.	v longipennis Chd	
Necrophilus Ltr Fmr 297		coracinus Keln Krtz 431	A
subterraneus Dhl-Fmr 298	FGPA	morio F-Krtz 431	BSFGPAR.
Pteroloma Glh IV 418		dissimulator Spc	
Forstrœmii Glh II 111	SGA	nigrita Er-Krtz 432	BFGPAR.
Leptinus Mlr Fmr 310		grandicollis Er Krtz 432	FGPA
testaceus Mlr Fmr 310	FGPA	chrysomeloides Pz-Krtz 432	id
Adelops Telk Fmr 310		longula Keln Krtz 433	GA
Bathyscia Schd Fw Subt 79		tristis Pz-Krtz 433	FGPAR.H
meridionalis J D Fmr 310	F	v abdominalis Rsh	
Aubei Ksw Fmr 311	Pyr	rotundicollis Keln Krtz 434	FGA
		neglecta Krtz 434	FGA
		alpina Glh-Krtz 435	FGP
		subfusca Keln	
		sumata Spc-Krtz 436	Eur
		Watsoni Spc	
		brevicollis Krtz 436	Sicil

scitula Er-Krtz 437	FGA	murinus Krtz 172	FAI
velox Spe-Krtz 438	FGPAR	dentipes Shlb Krtz 173	Eur
<i>Wilkini</i> Spe		Zebei Krtz Stet 54.377	Helv
badia Stm Krtz 438	GPA	appendiculatus Shlb Krtz 174	[Eur
præcox Er Krtz 438	Eur		
brunnea Stm Krtz 439	GA	calcaratus Er Krtz 175	FGA
anisotomoides Spe-Krtz 439	[BFGAPR	<i>pygmaeus</i> Er	
lucida Krtz 439	Dalm	nanus Er Krtz 187	FGAPR.
strigosa Krtz 441	A	rufescens Krtz 188	GA
valida Krtz 441	Hung	denticulatus Krtz 189	G
varicornis Rsh Krtz 442	GA	affinis Stm Krtz 189	FGAR
sericea Pz-Krtz 442	Eur	angularis Er-Krtz 190	FGPAR
<i>truncata</i> Glh		<i>v rectangularis</i> Chd	
<i>v sericata</i> Chd		brunneus Spe Krtz 192	BFGAPR.
colonoides Krtz 443	G	sinuatus Chd Krtz 193	R
quadraticollis A Soc 50.326	F	subdepressus Chd Krtz 194	R
montivaga Hr 381	Helv	latus Krtz 194	GA
ambigua Hr 382	Helv		
Leachii Spe Stph III 11	B	Agyrtes Frhl Fmr 298	
Kirbyi Spe Stph III 11	B	castaneus F-Fmr 298	Eur
Marshami Spe Stph III 12	B	bicolor Lpt Fmr 298	F
Catopsimorphus A Krtz 444		glaber Pk Kst XXII 23	SGR
orientalis A Krtz 444	AT		
<i>v dalmatinus</i> Krtz		Sphærites Dft Fmr 290	
arenarius Hmp	F	glabratus F-Fmr 290	SFGPA
<i>pilosus</i> Mts Op II 42		ANISOTOMIDÆ Er Fn II 41	
Colon Hbst Krtz Stet 50.163		Triarthron Mrk Er 45	
viennensis Hbst-Krtz 165	FG	Mærkeli Scht-Er 45	FGPA
<i>languidus</i> Er	[PAR		
bidentatus Shlb Krtz 166	SGAR	Hydnobius Scht Er 46	
armipes Krtz Stet 54.376	G	punctatissimus Stph Er 47	BFGA
puncticollis Krtz 167	FGA	Perrisii Fmr Soc 55.75'	F.
<i>dentipes</i> Er		punctatus Stm Er 48	FGAR
serripes Shlb Krtz 168	BSFGAPR	strigosus Scht Er 49	FGA
claviger Hbst Krtz 170	FGPA		
fuscicornis Krtz Stet 52.445	GA	Anisotoma Ilg Er 50	
<i>pubescens</i> Krtz 171		cinnamomea Pz-Er 51	BFGA

<i>oblonga</i> -Er 53	G
<i>ferruginea</i> Ilg	
<i>grandis</i> Fmr 316	F
<i>lucens</i> Fmr Soc 55.76'	F
<i>rugosa</i> Sph-Er 54	BFGA
<i>armata</i> Stm	
<i>Triepkii</i> Scht Er 55	FGA
<i>rotundata</i> Er 56	FGA
<i>rhætica</i> Er 57	GA
<i>picea</i> Ilg-Er 58	SFGAR
<i>obesa</i> Scht Er 59	SGA
<i>v brunnea</i> Stm Er 72	
<i>dubia</i> Pz-Er 60	BFGA
<i>curvipes</i> Scht Zeit III 167	I
<i>curta</i> Fmr 314	F
<i>flavescens</i> Scht Er 63	GA
<i>silesiaca</i> Krtz Stet 52.380	G
<i>furva</i> Er 64	G
<i>ciliaris</i> Scht Er 65	G
<i>pallens</i> Stm Er 66	FGA
<i>ovalis</i> Scht-Er 67	FGA
<i>nigrita</i> Scht Er 68	FGPA
<i>rubiginosa</i> Scht Er 69	FGA
<i>scita</i> Er 70	G
<i>calcarata</i> -Er 71	FGA
<i>ferruginea</i> Scht	
<i>ornata</i> Fmr Soc 55. 30'	F
<i>nitidula</i> Er 74	G
<i>badia</i> Sph Er 74	BFGA
<i>mæsta</i> Hmp Stet 50. 354	
<i>hybrida</i> Er 75	G
<i>parvula</i> Shlb Er 76	BSFGAR
<i>vittata</i> Crt Nat Hist V 276	B
<i>latifrons</i> Crt — —	B

Cyrtusa Er 77

<i>subtestacea</i> Glh-Er 78	SFGA
<i>minuta</i> Ahr-Er 79	FGA
<i>latipes</i> Er 80	G
<i>pauilla</i> Scht Er 81	GPA

Colenis Er 82

<i>dentipes</i> Glh-Er 83	BSFPA
---------------------------	-------

Agaricophagus Scht Er 84

<i>cephalotes</i> Scht Er 85	FGA
<i>conformis</i> Er 86	GA

Liodes Ltr Er 87

<i>humeralis</i> F-Er 88	BSFGA
<i>axillaris</i> Glh-Er 89	SFGA
<i>glabra</i> Kgl-Er 90	SFGA
<i>serricornis</i> Glh Er 90	G
<i>castanea</i> Hbst-Er 91	BSFGA
<i>orbicularis</i> Hbst-Er 91	SFGA

Amphicyllis Er 93

<i>globus</i> F-Er 93	BSFGA
<i>staphylæus</i> Glh	
<i>globiformis</i> Shlb-Er 94	FGR

Agathidium Ilg Er 95

<i>nigripenne</i> Kgl Er 96	BSFGA
<i>atrum</i> Pk-Er 97	BSFGA
<i>pallidum</i> Glh Fmr 324	SF
<i>seminulum</i> L-Er 97	BSFGA
<i>badium</i> -Er 98	FG
<i>lævigatum</i> -Er 98	BFGA
<i>intermedium</i> Fmr 325	F
<i>mandibulare</i> Stm-Er 99	BFGA
<i>plagiatum</i> Glh-Er 100	SG
<i>piceum</i> -Er 101	FGA
<i>rotundatum</i> Glh-Er 101	SFGA
<i>varians</i> Bck Er 102	GA
<i>nigrinum</i> Stm-Er 102	FGA
<i>discoideum</i> Er 103	FGA
<i>marginatum</i> Stm-Er 103	SFGA
<i>hæmorrhoum</i> Er 104	GA
<i>striatum</i> Krnk Mosc 32.186 R.	

Clambus Fsch Fmr 327	marina Mts Mosc 45.525 Taur
armadillo De G-Fmr 327 F	Guerini Alb Fmr 333 F
minutus Stm-Fmr 327 FG	abbreviatella Hr Er 23 FGP
pubescens Rdt-Fmr 327 FA	<i>curta Glm 92</i>
punctulus Bek-Fmr 328 SG	sericans Hr-Er 23 Eur
	<i>depressa Glm 51</i>
Calyptromerus Rdt 159	Montandoni Alb- FGA
Comazus Fmr 328	<i>v pumila Er 22</i>
enshamensis Stph-Fmr 328 DFA	<i>sericans Glm 52</i>
<i>alpestris Rdt 159</i>	<i>v bifoveolata Alb</i>
Sphaerius Wlt Fmr 329	rivularis Alb FGR
Microsporus Kln Melet V 64	<i>similis Glm 53</i>
acaroides Wlt-Fmr 329 FGAR	Chevrolati Alb- FGP
<i>obsidianus Kln</i>	<i>pygmaea Er 31</i>
Trichopteridæ Er Fn II 43	<i>parallelogramma Glm 54</i>
Trichopteryx Krb Er 18	cephalotes Alb Rev 44. 52 F
aurica Mts Mosc 45.527 Taur	abdominalis Fmr 331 F
brevipennis Er 21 FGA	Titan Nwm Mag Ent II 201 B
<i>clavipes Glm 49</i>	Ptilium Glh Er 24
picicornis Mnh Mosc 43.84 R	Boudieri Alb FGR
grandicollis Mnh-Er 20 Eur	<i>transversale Er 28</i>
<i>fascicularis Glm 43</i>	marginatum A Fmr 336 F
fucicola Alb-Fmr 332 F.	minimum Hbst FGPAR
brevis Mts Mosc 45.533 R.	<i>foveolatum Alb</i>
atomaria de G-Er 19 Eur	<i>excavatum Er 27</i>
<i>flavicornis Wlt.</i>	pulchellum Alb Glm 95 FG
<i>Chevrieri Alb</i>	vittatum Mts Mosc 45. 521 R
alpina Alb Rev 44.52 Alp	minutissimum Ljg-Er 24 SFG
elevata Mts Mosc 51.'252 R.	<i>trisulcatum A</i> [PR
fascicularis Hbst-Er 19 Eur	canaliculatum-Er 25 FGPA
<i>intermedia Glm 45</i>	<i>minutissimum Hr</i>
volans Mts Mosc 45. 529 R	myrmecophilum Alb- FGPAR
thoracica Wlt Glm 48 FGR	<i>inquilinum Er 26</i>
<i>melanaria Alb</i>	exaratum Alb FG
attenuata Glm 49 G	<i>affine Er 27</i>
munda Mts Mosc 51.'252 R.	discoideum Glm 73 FG
	cæsum-Er 26 F.G
	<i>latum Glm 72</i>
	trisulcatum Stph III 61 B
	curtum Alb Rev 44. 52 F

<i>rugulosum</i> Alb	FGA	<i>laevigatum</i> Er 36	FGA
<i>fuscum</i> Er 28		<i>Gressneri</i> Er 38	G
<i>fuscipenne</i> Frst Fmr 337	G	<i>punctulum</i> Stph III 62	B
<i>Spencei</i> Alb-	FGAR	<i>perpusillum</i> Msh I 80	B
<i>angustatum</i> Er 29		<i>melas</i> Msh I 78	B
<i>oblongum</i> Glm 78		<i>nitidum</i> Stph III 60	B
<i>Kunzei</i> Hr-Er 29	FGPAR	<i>Nossidium</i> Er 17 Fmr 330	
<i>longicorne</i> Mnh		<i>pilosellum</i> Msh-Fmr 330 BFA	
<i>saxonicum</i> Glm 81	G	<i>Ferrarii</i> Rdt 151	
<i>suturale</i> Hr Er 30	FGPAR	<i>nitidulum</i> Msh I 78	B
<i>spinipenne</i> Cml 21	I	<i>brunneum</i> Msh I 78	B
<i>bicolor</i> Mts Mosc 45. 512	R	<i>CLYPEASTRIDÆ</i> Rdt 572	
<i>aterrimum</i> Mts id 507	R	<i>Clypeaster</i> Ltr Rdt 572	
<i>brachypterum</i> Alb Rev 44. 53	F	<i>pusillus</i> Glh-Rdt 572	SFGA
<i>filiforme</i> Fmr 338	F	<i>convexiusculus</i> Mts Mosc 49.	[90 H.
<i>testaceum</i> Hr Er 31	FGPA	<i>Scricoderus</i> Stph	
<i>v limbatum</i> Hr Glm 59		<i>Gryphinus</i> Rdt 573	
<i>ratisbonense</i> Glm 61	G	<i>lateralis</i> Glh-Rdt 573	SFAI
<i>gracile</i> -Glm 62	F	<i>piceus</i> Cml-Rdt 573	FGAI
<i>apterum</i> Guér-Er 32	FGPAR	<i>dubius</i> Msh I 234	B
<i>pallidum</i> Er 35		<i>Corylophus</i> Stph Rdt 573	
<i>microscopicum</i> WltGlm 65	GA	<i>cassidoides</i> Msh-Rdt 574	BFAI
<i>tenellum</i> Er 35		<i>SCAPHIDIDÆ</i> Er Fn II 4	
<i>angustulum</i> Glm 66	G	<i>Scaphidium</i> Ol Er 4	
<i>nanum</i> Stph III 60	B	<i>4maculatum</i> Ol-Er 5	BSFGPA
<i>minimum</i> Msh I 80	B	<i>Scaphium</i> Krb Er 6	
<i>minutum</i> Stph III 61	B	<i>immaculatum</i> Ol-Er 7	BFGPA
<i>Plenidium</i> Er 234		<i>Scaphisoma</i> Lch Er 8	
<i>punctatum</i> Glh-Fmr 341	SfGR	<i>agaricinum</i> L-Er 9	Eur
<i>alutaceum</i> Glm 84			
<i>formicetorum</i> Krtz Stet 31. 467	G		
<i>fuscicorne</i> Er 37	GR		
<i>littorale</i> Mts Mosc 45. 517	R.		
<i>evanescens</i> Hr-	Eur		
<i>apicale</i> Er 36			
<i>v elongatum</i> Mts [518	R		
<i>myrmecophilum</i> Mts Mosc 45.			
<i>pusillum</i> Glh-Er 35	SFGPR		
<i>nitidum</i> Hr			
<i>quadrifoveolatum</i> Alb			

boleti Pz Er 9	FGPI	unicolor L-Mrs 261	Eur
assimile-Er 10	FG	cadaverinus Hfm-Mrs 291	Eur
limbatum Er 11	A	terricola Grm Mrs 294	FGPA
HISTERIDÆ Mrs Soc 53.-56.		merdarius Hfm-Mrs 297	Eur
Hololepta Pk Mrs 53. 135		distinctus Er Mrs 300	GPA
plana Fuesl-Mrs 143	Eur	binotatus Er-Mrs 303	F.PH
Platysoma Lch Mrs 248		caliginosus Stph Mrs 310	B
frontale Pk-Mrs 268	Eur	finetarius Hbst-Mrs 428	FGPAR
depressum F-Mrs 271	Eur	<i>sinuatus F</i>	
<i>v deplanatum Glh</i>		græcus Brl-Mrs 429	F.M
oblongum F-Mrs 275	Eur	neglectus Grm-Mrs 430	BSFGP
lineare Er-Mrs 276	SFGPH	uncostratus-Mrs 432	H
angustatum Hfm-Mrs 277	SFGPA	ignobilis-Mrs 432	F
filiforme Er-Mrs 278	F.AH	carbonarius Ilg-Mrs 434	Eur
<i>dalmatinum Kst</i>		ruficornis Grim Fmr 266	F
lævicolle Kst XX 2	Sard	<i>myrmecophilus Mls</i>	
Phelister Mrs 462		ventralis-Mrs 435	F
Rouzeti Fmr Mrs 488	F	purpurascens Hbst-Mrs 536	Eur
Margarinotus Mrs 549		nigellatus Grm-Mrs 538	FGA
scaber F-Mrs 553	H.	marginatus Er-Mrs 540	FGPA
Hister L Mrs 54. 161		stercorarius Hfm-Mrs 546	Eur
major L-Mrs 173	Eur.	sinuatus Ilg-Mrs 553	Eur
inæqualis F-Mrs 184	Eur.	<i>uncinatus Ilg</i>	
4maculatus L-Mrs 204	Eur	4notatus Scrh-Mrs 556	Eur
<i>æthiops Hr</i>		lugubris Trq-Mrs 560	FP
<i>Marshami Stph</i>		mærens Er-Mrs 563	Illyr
pustulosus Gn-Mrs 206	Sard	sepulchralis Er Mrs 565	A
amplicollis Er-Mrs 208	H.	funestus Er-Mrs 571	FAH
grandicollis Ilg-Mrs 209	Lus	bissex striatus F-Mrs 572	Eur
belluo Trq-Mrs 215	FP	sordidus A Mrs 577	H.
14striatus Glh-Mrs 248	Eur	scutellaris Er-Mrs 579	AI
teter Trq-Mrs 259	FP	bimaculatus L-Mrs 582	Eur
		12striatus Schrk-Mrs 586	Eur
		corvinus Grm-Mrs 588	FGA
		puncticollis Rdt Mrs 590	A
		*puncticollis Hr Mrs 591	Helv
		nigritus Stph III 149	B
		striola Shlb Ins Fen I 25	Finl
		4lineatus Wlt Reise 64	H.
		Krynckii Krnk Mosc Leq 174	[n.

Epierus Er Mrs 671		detersus Ilg-Mrs 396	SF.HI
retusus Ilg Mrs 688	AI	<i>melas</i> Kst	
<i>mundus</i> Hmp (<i>Dendr</i>)		concinus Gbl Mrs 400	R
comptus Ilg-Mrs 699	A	nitidulus Pk-Mrs 402	Eur
Carcinops Mrs 55. 83		Godetii Brl Mrs 734	M
minimus A-Mrs 90	Eur	subnitidulus-Mrs 404	FRHM
pumilio Er-Mrs 91	F.H	algericus Pk-Mrs 406	F.HI
Paromalus Er Mrs 100		puncticollis Kst Mrs 755	HI
complanatus Ilg-Mrs 109	FGAP	fervus Er-Mrs 406	F.HM
parallelepipedus Hbst - Mrs		immundus Glh-Mrs 408	SF.GAR
[116 FGPA		rugifer Pk Mrs 733	SGA
flavicornis Hbst-Mrs 117	Eur	speculifer Ltr-Mrs 411	Eur
Hetærius Er Mrs 137		æneus F-Mrs 413	Eur
sesquicornis Prsl-	FGA	prasinus Er Mrs 414	I
<i>quadratus</i> Ilg-Mrs 140		virescens Pk-Mrs 440	Eur
Dendrophilus Lch Mrs 146		<i>v geminus</i> Dst	
punctatus Hbst-Mrs 148	Eur	cribellatus Stv Mrs 442	R.
pygmæus L-Mrs 150	BSFGP	chalcites Ilg-Mrs 445	Eur.
<i>formicetorum</i> A		<i>affinis</i> Pk	
Tribalus Er Mrs 151		lautus Er Mrs 459	FGA
scaphidiformis Ilg-Mrs 157	F.H	pastoralis J D-Mrs 463	F.
<i>mauritanicus</i> Luc 230		tridens J D-Mrs 501	F.
minimus Rss Mrs 158	API	<i>ciliaris</i> Mls	
Saprinus Er Mrs 327		rotundatus Ilg-Mrs 503	Eur
maculatus Rss-Mrs 356	F.ITR	piceus Pk-Mrs 505	Eur
ornatus Er-Mrs 361	R.	serripes Mrs 677	F.IT
<i>interruptus</i> Fsch		mediocris Mrs 679	F.
externus Fsch-Mrs 365	R.	fulvipes Mrs 680	H
biguttatus Stv-Mrs 366	R.	amœnus Er Mrs 681	AHR.
semipunctatus F-Mrs 377	U.GAI	spretulus Er-Mrs 682	LUS
		sabuleti Rsh Mrs 749	G
		longistrius Mrs 684	A
		metallescens Er-Mrs 686	F.I
		æmulus Ilg-Mrs 687	F.H
		corsicus Mrs 688	CORS
		herbeus Mrs 689	HUNG
		arenarius Mrs 691	A
		rufipes Pk-Mrs 692	SFGPAU
		<i>rubripes</i> Er	
		antiquulus Ilg Mrs 732	A
		granarius Er-Mrs 693	F.A

conjungens Pk-Mrs 691 Eur
 4striatus Hfm-Mrs 703 BSFAPI
 specularis Mrs 704 F.GA
 sabulosus Fmr-Mrs 714 F.B
 crassipes Er-Mrs 717 FGAMI
 grossipes-Mrs 718 F.H
 rugifrons Pk-Mrs 721 FGPAHMR
metallicus Hfm
 metallicus Hbst-Mrs 722 BFGAMI
 radiosus-Mrs 724 F.
 apricarius Er-Mrs 725 FGI
 dimidiatus Ilg-Mrs 730 FHIR.
 semistriatus Sthp Mrs 735 B
 violaceus Sthp Mrs 736 B
 pullus Rsh Mrs 750 G
 curtus Rsh Mrs 751 Hung

Teretrius Er Mrs F 282

picipes F-Mrs F 283 BSFGPA

Plegaderus Er Mrs F 283

saucius Er-Mrs F 283 SF.GA
 vulneratus Pz-Mrs F 283 F
 cæsus Ilg-Mrs F 284 SFG
 dissectus Er-Mrs F 284 FG
 sanatus Trq Mrs Cypr
 discisus Er-Mrs F 284 FG
 Ollii-Mrs F 285 F.
 pusillus Rss-Mrs I

Glymma Mrs

Candezii Mrs Belg

Onthophilus Lch Mrs F 285

sulcatus F-Mrs F 285 BFG
 exaratus Ilg-Mrs F 285 F.
 striatus F-Mrs F 286 Eur
 affinis Rdt-Mrs A

Bacanius Le C Phil 53. 291

rhombophorus A-Mrs F 288 F

Abræus Lch Mrs F 286

globulus Crtz-Mrs F 286 SFGPA
 globosus Hfm-Mrs F 286 Eur
 granulum Er-Mrs F 287 FGPA

Acritus Le C Mrs F 287

parvulus A-Mrs F 287 FG
 punctum A-Mrs F 287 FI
 fulvus-Mrs I
 atomarius A-Mrs F 287 FG
 minutus F-Mrs F 288 SFGA
 nigricornis Hfm-Mrs F 288 F
 seminulum Kst XV 27 T [GPAI

PHALACRIDÆ Er Fn II 405

Phalacrus Pk Er 109

maximus Fmr Soc 52. 77 H
 corruscus Pz-Er 110 BSFG
 grossus Er 111 GAN
 substriatus Glh-Er 111 Eur
 caricis Stm-Er 113 BSFGA

Tolyphus Er 108

granulatus Grm-Er 108 F.H

Olibrus Er 113

corticalis Pz-Er 114 BFGPA
 ænescens Kst XXV 60 Sard
 æneus Ilg-Er 115 BSFG
 bicolor F-Er 116 BSFGH
 bimaculatus Kst XIII 26 I
 liquidus-Er 117 AMI
 discoideus Kst XXV 61 Sard

affinis Stm-Er 118 SGA
 millefolii Pk-Er 118 BSG
 pygmæus Stm-Er 119 BG
 geminus Ilg-Er 120 BSFG
 atomarius L- BFG
piceus Stph Er 121
 oblongus Er 122 G

NITIDULIDÆ Er Fn II 433

Cercus Ltr Er 126

pedicularius L-Er 126 Eur
 bipustulatus Pk-Er 127 BSFGPA
 sambuci Er-127 FGPA
 dalmatinus Er 128 GA
 rufilabris Ltr-Er 129 BFGPAI

Brachypterus Kgl Er 130

quadratus Crtz Er 130 GA
 gravidus Ilg-Er 130 Eur
 laticollis Kst XV 35 Dalm
 vestitus Ksw Soc 51. 578 F.
 cinereus Hr-Er 131 FGPA
 pubescens Er-132 BFGH
 unicolor Kst XVIII 29 Sard
 urticæ F-Er 132 Eur
 ater Mts Mosc 49. '93 H.
 meridionalis Kst XV 28 H
 fulvipes Er Zeit IV 231 I
 labiatus Er Zeit IV 232 I
 fulvus Er Zeit IV 232 AI
 rubiginosus Hr-Er 133 FGPA
 affinis Hr 411 Helv
 flavicornis Kst XV 40 I
 glaberrimus Pk Glh I 250 S

Carpophilus Stph Er 134

rubripennis Hr-Er 135 PAI
castanopterus Er Zeit IV

[256]

hemipterus L-Er 135 Eur
v bipustulatus Hr-Er 136
 4signatus-Er Zeit IV 257 F.GI
 mutilatus-Er Zeit IV 258 H
hemipterus F
 6pustulatus F-Er 137 FGPA
 pictus Hr 411 Helv

Ipidia Er 139

4notata F-Er 140 Eur

Epuræa Er 140

10guttata F-Er 141 BSFGPA
 silacea Hbst-Er 142 SFGA
 æstiva L-Er 143 BSFGP
v obsoleta Hbst

melina Er-144 GA
 deleta Er-144 FGPA
 immunda Er-145 FGAI
 variegata Hbst-Er 146 BSGAP
 bipunctata-Hr 398 Helv
 castanea Dft Er 146 A
 neglecta Hr-Er 147 GPAI
 obsoleta F-Er 148 BSFGPI
 distincta Grim-Er 149 FGA
 parvula Stm-Er 150 SGA
 angustula Er 150 GA
 boreella Ztt Er 151 SGA
 pygmæa Glh-Er 152 BFGA
 pusilla Ilg-Er 153 BSFGPA
 oblonga Hbst-Er 154 BSFGPA
 læviuscula Glh IV 299 S
 longula Er 154 GA
 florea-Er 155 BSFGPAI
 melanocephala Msh-Er 156 B
 affinis Stph III 40 BF [FGPA
 limbata F-Er 157 BSFGPA
 terminalis Mnh Mosc 43.95 R

Nitidula F Er 158

bipustulata L-Er 158 Eur

flexuosa F-Er 159	FGPAHI	corvinus Er 177	FG
obscura F-Er 160	Eur	subrugosus Glh-Er 178	SGP
spustulata F-Er 160	Eur	substrigosus-Er 178	FGA
guttata R Shlb Ins Fen 6 Finl		symphyti Hr-Er 180	FGA
		ochropus Stm-Er 180	FG
Soronia Er 161		difficilis Hr-Er 181	FGPA
punctatissima Ilg-Er 162	Eur	Kunzei Er 182	GA
grisea L-Er 163	Eur	memnonius Er 183	G
<i>varia F</i>		morosus Er 184	GA
Amphotis Er 165		brunicornis Stm Er 184	G
marginata F-Er 165	Eur	viduatus Stm Er 185	GA
Omosita Er 166		pedicularius Glh-Er 186	SBFGA
depressa L-Er 166	BSFGPA	assimilis Stm Er 187	G
<i>sordida F</i>		serripes Glh Er 187	SFGA
colon L-Er 167	Eur	abdominalis Mts Mosc 49. '92 H.	
discoidea F-Er 168	Eur	umbrosus Stm-Er 188	FG
cincta Hr 396	Helv	maurus Stm-Er 189	FG
Pria Stph Er 168		incanus Stm Er 190	G
dulcamaræ Ilg-Er 169	BFGPI	tristis Stm-Er 191	FGAI
pallidula-Er Zeit IV 308	FI	murinus-Er 191	FGA
Meligethes Stph Er 169		seniculus Er 192	FGA
rufipes Glh-Er 171	BSFGPI	planiusculus Hr Er 193	GPA
lumbaris Stm-Er 172	SFGA	nanus Er 193	G
hebes-Er 172	FGPA	mæstus Er 194	G
æneus F-Er 173	Eur	brachialis Er 195	A
<i>v olivaceus Glh</i>		fuliginosus Er 196	Styr
australis Kst XV 42	H	fibularis Er 197	G
viridescens F-Er 175	Eur	ovatus Stm Er 198	GA
angustatus Kst XV 44	G	flavipes Stm Er 198	GA
coracinus Stm Er 175	GA	picipes Stm-Er 199	GA
azureus Hr 406	Helv	discoideus Er 200	A
pumilus Er 176	FG	lugubris Stm-Er 200	GA
subæneus Stm-Er 177	FGA	gagatinus Er 201	G
		egenus Er 202	A
		obscurus Er 203	G
		distinctus Stm Er 203	GA
		palmaris Er 204	G
		sumatus Er 205	GA
		erythropus Glh-Er 206	BSFGPI
		rusticornis Hr 404	Helv
		exilis Stm-Er 206	FGA

fuscus Ol II 15° 10 Pyr Cors

barbarus Luc 246*v bicolor* Luc 245

solidus Ilg Er 207 G

denticulatus Hr Er 207 GPA

brevis Stm Er 208 A [VIII 2 G

cœruleovirens Frst Rheinl Ver

hæmorrhoidalis Frst *id* Gcarbonarius Frst *id* G4striatus Frst *id* Gbituberculatus Frst *id* Geristatus Frst *id* Gluctuosus Frst *id* Gexaratus Frst *id* Gtenebrosus Frst *id* Gebeninus Frst *id* Gcarinulatus Frst *id* Gdecoloratus Frst *id* Gatramentarius Frst *id* G4dens Frst *id* Gfunebris Frst *id* Gmelanarius Frst *id* Gaquisgranensis Frst *id* G

*flavicornis Mil Wien Ver I

lepidii Mil *id* 112 A [111 AKhevenhulleri Mil *id* 113 A

Thalycra Er 209

fervida Glh- BSFGPA

sericea Stm Er 209

Pocadius Er 210

ferrugineus F-Er 211 Eur

Xenostrogylus Wlst 127

histrio Wlst 128 Sic

Cychramus Kgl Er 213

4punctatus Hbst-Er 214 Eur

fungicola Hr-Er 214 SFGAI

luteus F-Er 215 Eur

Cybocephalus Er 216

exiguus Shlb-Er 217 FGAR

festivus Er 218 A

pulchellus Er 218 A

Cyllodes Er 219

ater Hbst-Er 219 SFGPA

laticollis Hr 407 Helv

Cryptarcha Shuck Er 221

strigata F-Er 221 Eur

imperialis F-Er 222 Eur

4signata Kst II 15 G

sulcata Fsch Mosc 44.41 R.

Ips F Er 223

4guttata F-Er 223 Eur

4punctata Hbst-Er 224 Eur

4pustulata L-Er 224 Eur

ferruginea L-Er 225 Eur

Rhizophagus Hbst Er 226

grandis Glh Er 228 G

depressus F-Er 229 SFG

cribratus Glh Er 229 SFGA

ferrugineus Pk-Er 230 BSFG

perforatus Er 231 G

parallellocollis Glh Er 231 SFGA

nitidulus F-Er 232 G

dispar Pk-Er 233 BSFG

bipustulatus F-Er 234 BSFG

politus Helw-Er 235 SFGA

cœruleus Wlt Er 236 FGA

parvulus Pk-Er 236 BSFGA

longicollis Glh IV 639 S

Nemosoma Ltr Er 238

elongata L-Er 239 BSFGAIB

cornuta Stm Cat 77 R.

Temnochila Er 241

cærulea Ol-Er 241 F.GAHI
tristis Mls Op II 10 Sicil

Trogosita Ol Er 242

mauritanica L-Er 243 Eur
caraboides F

Peltis Gfr Er 245

grossa L-Er 245 SFGPAI
ferruginea L-Er 246 BSFGPA
oblonga L-Er 247 SFGA
pubescens Er Zeit V 457 R.
dentata F-Er 248 SFGA
Yvanii-Alb Rev 47. 12 F

Thymalus Dft Er 249

limbatus F-Er 249 BSFGAPI

COLYDIDÆ Er Fn II 253

Sarrotrium Ilg Er 259

clavicorne L-Er 260 BSFGA
muticum L
crassicorne-Er 260 A
tereticorne Er 261 G

Corticus Ltr Er 255

tuberculatus Chp-Grm Fn Eur
[XV 4 AR.
tauricus Grm Fn Eur XV 5 R.T
celtis Grm id XIV 4 Dalm
foveicollis Cst- Sic
foveolatus Fmr Soc 48.178

Polyseopus Wlt Reise 73

costatus Wlt Reise 74 H.

Diodesma Ltr Er 261

subterranea-Er 261 FGA
v picea Stm XX 15

Endophloeus Er 256

spinosulus Ltr-Luc 340 F.AIT
exsculptus Grm Fn Eur XXIV
squarrosus Grm id 3 T [2 R.

Coxelus Ltr Er 263

pictus Stm-Er 264 FGA

Tarphius Er 256

gibbulus Grm Fn Eur XXIV
[4 Sic

Bitoma Ilbst

Vitoma Ilg Er 265

crenata F-Er 266 Eur

Colobicus Ltr Er 267

emarginatus Ltr-Er 268 FGA

Synchita Helw Er 269

juglandis F-Er 270 Eur
mediolanensis Vil Er 271 GAI
obscura Rdt 178 A

Cicones Crt Er 272

variegatus Helw-Er 273 BFGA
carpini Crt
pictus Er 273 FGA

Aulonium Er 275

sulcatum Ol-Er 276 FGA
bicolor Ilbst-Er 277 FGA

Colydium F Er 278

elongatum F-Er 278 BSFGAI

filiforme F-Er 279 SFG

Teredus Shuck Er 281

nitidus F-Er 282 SFGAI

volvulus F

opacus Hblm Stet 54. 29 G

Oxylæmus Er 282

cylindricus Pz-Er 283 FGA

cæsus-Er 284 FG

Aglenus Er 285

brunneus Glh-Er 285 BSFGA

Anommatus Wesm Er 286

12striatus Mlr-Er 286 FGA

Bothrideres Stm Er 288

contractus F-Er 289 SFGA

Pycnomerus Er 290

terebrans Ol-Er 291 FGA

sulcicollis Grm Kst XIII 35 GA

Apeistus Mts Mosc 40. 186

Rhopalocerus W Rdt

Rondani Vil Knz Zeit I 386 GIN

setulosus Rdt 183

Philothermus A Soc 43. 93

Montandoni A Soc 43. 94 F.

Pleganophorus Hmp Sieb

Ver 55. 4

bispinosus Hmp Sieb Ver 55. 3

[Trans

Cerylon Ltr Er 293

histeroides F-Er 294 BSFGA

angustatum-Er 295 FGA

impressum-Er 295 G

deplanatum Glh-Er 296 SFGA

THORICTIDÆ

Thorictus Grm in Silb II 150

Sphærophorus Wlt Reise 64

[4 F. IT

grandicollis-Grm Fn Eur XXII

laticollis Mts Mosc 39. 70 T

castaneus Wlt Reise 64 II

Oochrotus Luc Rev 55. 337

unicolor-Luc Rev 55. 340 Sic

Ceuthocerus Grm Spec 85

ovalis Bek- FGR

advena Grm Spec 85*ferrugineus* Lch

Colovocera Mts Mosc 38. 177

formicaria Mts Mosc 38. 179 F.R.

RHYSODIDÆ Er Fn II 297

Rhysodes Dlm Er 299

sulcatus F-Er 300 Eur

exaratus Dlm*europæus* Ahr

exaratus Ilg Er 301 GPAR

sulcatus Grm Zeit II 441 Sic

sulcipennis Mts Op II 6

CUCUJIDÆ Er Fn II 302

Prostomis Ltr Er 305

mandibularis F-Er 306 FGPA

Cucujus F Er 307	Phlæostichus Rdt Er 314
sanguinolentus L-Er 308 Eur	denticollis Rdt-Er 315 FGA
depressus F	Psammæcus Boud Er 333
hæmatodes-Er 308 GR	bipunctatus F-Er 334 BSFG
puniceus Grm	Boudleri Luc Rev 43.147 Sicil
Dendrophagus Sch Er 329	Silvanus Ltr Er 335
crenatus Pk Er 330 Eur	frumentarius F-Er 336 BSFG
Brontes F Er 331	sexdentatus F
planatus L-Er 332 Eur	bicornis Er 337 AI
flavipes F	bidentatus F-Er 338 FG
Læmophilæus Er 315	unidentatus F-Er 338 BSFG
monilis F-Er 316 SFG	similis-Er 339 FG
muticus F-Er 317 FGA	advena Wlt Er 339 GH
castaneus Er 318 Tyr	elongatus Glh-Er 340 SFG
Dufourii-Lbb Soc 48. 297 F	dentatus F Ent S II 503 F.
bimaculatus Pk-Er 319 BSFGA	CRYPTOPHAGIDÆ Er Fn II 341
testaceus F-Er 320 FGA	Telmatophilus Hr Rdt 189
duplicatus Wlt-Er 321 FGA	sparganii Ahr-Rdt 189 FGPA
pusillus Ol Er 321 BSFGA	typhæ Fll-Glh II 6' SFGPA
ferrugineus Stph Er 322 BSFGA	obscurus F- SFGPAI
ater Ol-Er 323 Eur	caricis Ol Glh II 4'
alternans Er 325 FG	Schonherri-Glh I 173 SF
hypobori Per Soc 55. 77' F.	Antherophagus Ltr Er 343
clematidis-Er 326 FGA	nigricornis F-Er 344 BSFGP
corticinus Er 327 FGA	silaceus Hbst-Er 344 FGA
Lathropus Er 327	pallens Ol-Er 345 SFGPA
sepicola Mlr Er 328 G	Emphylus Er 346
Pediacus Shuck Er 311	glaber Glh-Er 346 BSFGA
depressus Hbst Er 311 G	Cryptophagus Hbst Er 347
dermestoides F-Er 312 BSFGA	lycoperdi F-Er 349 BSFGP
fuscus Er 313 BGAR	fungorum Pz
costipennis Fmr Soc 52.78 Sic	

integer Hr 425	Helv	Hypocopus Mts Mosc 39.72
Schmidtii Stm-Er 350	FG	Myrmecia nomus Chd
setulosus Stm-Er 351	FGA	formicetorum Mts GR
pilosus Glh-Er 352	SFGPAI	Hochhuthii Chd Mosc 45.20
baldensis Er 353	GA	Atomaria Stph Er 375
saginitus Stm-Er 354	FGA	ferruginea Shlb Er 377 SGAR
umbratus Er 355	G	fimetarii Hbst-Er 377 SFGPA
scanicus L.-Er 356	Eur	nitidula Hr 429 Helv
lapponicus Glh IV 286	Lap	alpina Hr 430 Helv
badius Stm-Er 357	FGA	fumata Er 378 GA
fuscicornis Stm Er 358	GA	nana Er 379 GP
labilis Er 359	G	umbrina Glh-Er 380 SFGPA
affinis Stm Er 360	GA	rubella Hr 431 Helv
cellaris Sep-Er 361	FGA	rufa Hr 431 Helv
acutangulus Glh-Er 362 BSFGPA		nitida Hr 432 Helv
fumatus Glh-Er 363 BSFGPA		diluta Er 380 FGA
quercinus Krtz Stet 52.228 G		badia Er 381 G
denticulatus Hr 425	FP	prolixa Er 381 G
dentatus Hbst-Er 364	FG	procerula Er 382 F.G
fasciatus Krtz Stet 52.228 GA		pulchra Er 383 GA
distinguendus Stm Er 365 GA		elongatula Er 383 GA
bicolor Stm Er 366	GA	linearis Stph-Er 384 BSFGPA
bimaculatus Glh Er 366 SGPA		unifasciata Er 385 FA
dorsalis Shlb Er 367 SGAR		seutellaris Mts Mosc 49.88 H
subdepressus Glh-Er 368 SFGA		contaminata Er 385 G
vini Pz-Er 369	FGPA	mesomelas Hbst-Er 386 BSFGP
villosus Hr 425	Helv	gutta Stph-Er 387 BSFGPA
crenulatus Er 369	SFGPA	rhenonum Krtz Stet 53.96 G
pubescens Stm Er 370	FGA	fuscipes Glh-Er 388 SFGP
populi Pk Hr 423	SFP	peltata Krtz Stet 53.95 G
brunneus Glh I 174	SR	munda-Er 388 FGA
excisus Wlt Isis 38.271	G	impressa Er 389 GA

Paramecosoma Crt Er 371

elongata Er 371	GA	nigripennis Pk-Er 390 BSFGPAI
abietis Pk-Er 371	BSFGPA	pulchella Hr 427 Helv
pilosula-Er 373	GI	basalis Er 391 GA
melanocephala Hbst-Er 374		cognata Er 392 FGA
serrata Glh Er 374 SG [BSFGP		atra Hbst-Er 392 BSFGPA

gibbula Er 393 GA
fuscata Sch-Er 394 FGA
sallicicola Krtz Stet 53.97 G
apicalis Er 395 G
gravidula Er 395 G
humeralis Krtz Stet 53.98 HI
atricapilla Sth- BFGA
nigriceps Er 396
berolinensis Krtz Stet 53.94 G
pusilla Pk-Er 397 BSFGPA
turgida Er 397 FG
analis-Er 398 FGPA
terminata Cml-Er 399 FGPAI
versicolor-Er 399 GP
ornata Hr
pallida Wlst An Nat Hist XVIII

[452 B

Epistemus Sth Er 400

globosus Wlt Er 401 FGA
palustris Wlst An Nat Hist
 [XVIII 453 B
dimidiatus Stm-Er 401 BFGPA
ovulum-Er 402 FGA
globulus Pk-Er 402 Eur
exiguus Er 403 GA

Orthoperus Sth

Pitophilus Hr 433

Microsphaera Rdt 159

atomus-Ghl I 185 SFP
atomarius Hr 433
brunnipes Ghl I 185 BSP
corticalis Rdt 159 A

LATHRIDIDÆ

Langelandia A Soc 42.227
anophthalma A Soc 42.228 FGI

Monotoma Hbst A Soc 37.453

conicicollis Guér-A 455 FGR
brevipennis-Knz Zeit I 383 GA
scabra Knz Zeit I 384 GA
angusticollis Ghl-A 457 SFGA
quisquiliarum Rdt 203 GA
trapezicollis Chd Mosc 45.'210 n
picipes Hbst-A 458 BSFGA
brevicollis-A 460 FG
spenicollis-A 463 F
spinigera Chd Mosc 45.'211 R
4collis-A 465 BSFGA
punctaticollis A Soc 43. 73 F
longicollis Ghl-A 437 SFGA
flavipes Knz Zeit I 386 GA
4foveolata-A 468 FGA
rufa Rdt 203 A

Holoparamecus Crt

Calyptobium Vill A Soc 43.242
singularis Bek- BFI
Villæ A 243
caularum-A 244 FA
niger A 246 Sicil

Lathridius Hbst Mnh Zeit V 67

lardarius de G Mnh 68 BSFGAR
angusticollis Hum Mnh 71 Eur
variolosus Mnh 73 Lap Finl
angulatus Mnh 74 GAR.
lapponum Mnh 75 Lap
alternans Mnh 76 A
rugicollis Ol Mnh 76 BSFGAR
volgensis Mnh 77 R.
carinatus Ghl Mnh 78 BSGAR
incisus Mnh 80 GAR
constrictus Hum-Mnh 81 SFGAR
elongatus Crt-Mnh 83 BSFGP
clathratus-Mnh 84 FGA

liliputanus Vil Mnh 85	GA1	serrata Pk-Mnh 28	SFGAR
exilis-Mnh 86	FGAP	bella Rdt 208	A
collaris-Mnh 86	F	laticollis Mnh 29	S
nanulus Mnh 87	A	axillaris Mnh 30	R.
concinus Mnh 88	GA	melanophthalma Mnh 30	Finl
hirtus Glh Mnh 89	BSGAR	formicetorum Mnh 31	GR
rugosus Hbst Mnh 90	BSFGAR	illæsa Mnh 33	R.
rugipennis Mnh 92	A	longicornis Hbst Mnh 34	BSGAR
planatus Mnh 93	GAR.	cylindrica Mnh 35	SGAR
transversus Ol-Mnh 94	Eur	umbilicifera Mnh 37	GAR
<i>sculptilis Hum</i>		crenicollis Mnh 37	FR
cordaticollis A Soc 50.332	F	lacerata Mnh 38	Finl
Geni A Soc 50. 332	Sard	foveola Bek Mnh 39	SFGA
minutus L-Mnh 96	Eur	linearis Pk Mnh 40	BSGAR
<i>porcatus Hbst</i>		rubripes Mnh 41	SR
anthracinus-Mnh 97	AR.	fulva Cml Mnh 42	PARI
assimilis Mnh 98	GPAR	longicollis Ztt Mnh 43	SAR
scitus Mnh 99	GAR	lateritia Mnh 44	Finl
consimilis Mnh 99	s Finl	elongata Hum-Mnh 44	BSGAIR
gemellatus Mnh 100	Finl	ferruginea Msh-Mnh 45	BSGAR
parallellocollis Mnh 101	Finl	subacuminata Mnh 46	AR
brevicornis Mnh 102	FGAI	curticollis Mnh 47	Taur
carbonarius-Mnh 103	FG	gibbosa Hbst-Mnh 49	Eur
filiformis Glh-Mnh 104	SFGAR	transversalis Glh-Mnh 51	Eur
elegans A Soc 50. 334	F	taurica Mnh 51	Taur
parallelus-Mnh 106	GA	brevicollis Vil Mnh 52	PAI
tantillus Mnh 106	GA [38 G	hortensis Mnh 52	R
limbatus Frst Rheinl Ver VIII		crocata Mnh 53	GA
nodifer Westw Mnh 109	B	parvula Mnh 54	FAI
testaceus Stph Mnh 109	B	trifoveolata Rdt 211	A
Corticaria Msh Mnh Zeit V 16		fuscula Hum-Mnh 55	Eur
pubescens Ilg-Mnh 18	Eur	similata Glh-Mnh 56	Eur
piliger Mnh 19	APR	subtilis Mnh 57	s Finl
interstitialis Mnh 21	Lap	suturalis Mnh 58	R.
crenulata Glh-Mnh 22	BSFGAR	truncatella Mnh 59	PAIR
denticulata Glh Mnh 23	BSGA	fulvipes Cml Mnh 60	FAI
saginata Mnh 24	AR	distinguenda Cml-Mnh 61	FFAI
impressa Ol Mnh 24	FGA	fuscipennis-Mnh 62	I
badia Mnh 25	AR.	lapponica Ztt Mnh 65	Lap
campicola Mnh 26	R.	nigriceps Wlt Mnh 66	G
		nigricollis Ztt Mnh 66	Lap

rufula Ztt Mnh 66 Lap
macularis Fuss Herm V 127 A
angulosa Mts Mosc 49. '90 H.R.

Dasycerus Brong Rdt 212
sulcatus Brong-Rdt 213 Eur
echinatus Gn Sard I 29 Sard
Myrmekiænus Chvl in Silb
 III 267

subterraneus-Chvl *id* 268 Eur
epulo Mkl Mosc 46.184 Gn
picinus A Soc 50. 33 Cors
vaporariorum-Guér Soc 43.
 [70 FG

Mycetæa Sph Rdt 197

hirta Msh-Rdt 197 BSFA

Symbiotes Rdt 198

latus-Rdt 198 FA
pygmæus Hmp Stet 50.353 G

Agaricophila Mts Mosc 38.175

Glemmus Hmp Stet 50. 353

troglydites Hmp Stet 50.353 G

MYCETOPHAGIDÆ Er Fn II 404

Mycetophagus Helw Er 406

apustulatus L-Er 406 BSFGA

piceus F-Er 407 FGBA

variabilis Helw

10punctatus F Er 409 FGA

atomarius F-Er 410 BSFGA

multipunctatus Helw-Er 411

[BSFGA

fulvicollis F-Er 412 SGA

populi F-Er 412 SFGA

4guttatus Mlr-Er 413 BSGA

Triphyllus Ltr Er 414

punctatus F-Er 414 BSFGA

suturalis F Er 415 BGA

Litargus Er 415

bifasciatus F-Er 416 FGPA

Typhæa Crt Er 417

fumata L-Er 418 Eur

Biphyllus Shuck Rdt 188

lunatus F-Rdt 188 Eur

frater A Soc 50. 330 Sard

Diplocælus Guér Led Gen II

447

fagi Guér-A Soc 50. 329 F

Berginus Er 404

tamarisci-Er 404 F.I

DERMESTIDÆ Er Fn II 449

Byturus Ltr Rdt 216

fumatus L-Rdt 216 BSFGPA

tomentosus F-Rdt 216 BSFGPA

Dermestes L Er 424

vulpinus F-Er 426 Eur

sibiricus Er Kst XXII 29 R.

cadaverinus F- R.

domesticus Grm Kst XXII 32

Frischii Kgl-Er 420 Eur

dimidiatus Stv-Kst XX 13 R.

murinus L-Er 429 Eur
 hirticollis F Kst XIX 37 III
thoracicus Gn I 22
 pardalis-Bilb in Sch II 90 F.
 coronatus Stv in Sch II 85 R.
 undulatus Brahm-Er 429 Eur
 atomarius-Er 431 FGA
 tessellatus F-Er 432 Eur
 mustelinus-Er 433 Eur
 lanarius Ilg-Er 434 Eur
 sardous Kst VI 49 F.HIM
diadema Mts Mosc 49.'89
 aurichalceus Kst VI 50 Sard
 ater Ol-Er 435 FGA
 fuliginosus Rss Er 436 AI
 hæmorrhoidalis Kst XXV 64 F.
 lardarius L-Er 436 Eur
 bicolor F Er 437 GA
 latissimus Blz Herm I 180 A

Attagenus Ltr Er 438

pello L-Er 440 Eur
 Schæfferi Hbst-Er 440 SFGPA
 sordidus Hr 438 FP
 megatoma F-Er 441 FGPAI
 dalmatinus Kst X 44 Dalm
 marginicollis Kst XII 76 II
 20guttatus F-Er 442 Eur
 pœcilus Grm- SH
bifasciatus Ol II 9° 43
 pantherinus Ahr Er 442 GA
 fallax Gn-Kst XXI 2 I
 maritimus Gn Sard II 60 Sard
 obtusus-Glh in Sch II 88 GPH
 verbasci L- SFPI
trifasciatus F Kst X 44
 bifasciatus-Rss Mant II 79 FHI
 tigrinus F Ent S I 229 I
 pulcher Fld Transc II 226 R.
 brunneus Fld Transc II 226 R.

Megaloma Hbst Er 443

undata L-Er 444 Eur

Hadrotoma Er 444

marginata Pk-Er 445 SGPA
 nigripes F-Er 446 FGA
 glabra Shlb Glh IV 282 SR

Trogoderma Ltr Er 446

versicolor Crtz-Er 448 GA
 picta Kst XXII 39 Dalm
 variegata Kst XXII 40 Sard
 elongatula F-Er 448 FGA
 nigra Hbst-Er 449 SFGPA
 villosula Dft-Er 449 GA
 holosericea Shlb Glh IV 283 Lap

Tiresias Stph Er 450

serra F-Er 451 BSFGP

Anthrenus Gfr Er 452

scrophulariæ L-Er 454 Eur
 gravidus Kst XIII 37 Dalm
 isabellinus Kst XIII 38 D.
 pimpinellæ F-Er 454 Eur
 delicatus Ksw Soc 54. 579 Pye
 nitidulus Kst X 47 Monten
 apicalis Kst X 48 Dalm
 verbasci-F S El I 107 Eur
 signatus Er 456 A
 musæorum-de G IV 203 Eur
 fuscus-Ol II 14° 5 Eur
 claviger-Er 458 Eur
 molitor A Soc 50. 335 Cand
 minutus Er Kst XVIII 30 HIR.

Trinodes Ltr Er 459

hirtus F-Er 460 Eur

Orphilus Er 461

glabratus F-Er 462 FPAH

BYRRHIDÆ Stfn Zeit IV 4

Nosodendron Ltr Er Fn II 465

fasciculare Ol-Er Fn II 466 Eur

Syncalypta Stph Stfn 33

setosa Wlt-Er 469 FGPA

paleata Er 470 GA

setigera Ilg Stfn 33 BSFGPA

striatopunctata-Stfn 34 HI

spinosa Rss-Er 471 BSFGPAI

arenaria Stm Stfn 35

Curimus Er Fn II 472

erinaceus Dft-Er 473 PAI

lariensis Vil Er 474 PA

hispidus Er 474 A

insignis Stfn 26 T

decorus Stfn 26 Hung

Byrrhus L Stfn 6

gigas F-Stfn 8 GA

lobatus Ksw Soc 51.580 Pyr

Suffriani Ksw Soc 51.580 Pyr

scabripennis-Stfn 8 A

pyrenæus Dfr-Stfn 9 Pyr

bigorrensis Ksw Soc 51.581 id

inæqualis Er 477 Tyr

auromicans Ksw Soc 51.582 Pyr

signatus Pz-Stfn 10 FGA

ornatus Pz-Stfn 11 FGPA

glabratus Hr Stfn 23

v striatus Stfn 11

luniger Grm-Stfn 12 GPA

picipes Dft Er Fn II 481 A

regalis Stfn 13

Hung

Dennii Crt Er Fn II 481 BGA

pilula L-Stfn 14 Eur

v arietinus Stfn 17

fasciatus F-Stfn 18 BSFGPA

pilosellus Hr Stfn 20 PI

dorsalis F-Stfn 21 Eur

murinus F-Stfn 24 BSFGAP

sulcatus Ztt Stfn 23 Lap

Cytillus Er Fn II 489

varius F-Stfn 28 Eur

pulchellus Hr Stfn 30 Alp

Morychus Er Fn II 491

æneus F-Stfn 31 BSFGPA [GA

transylvanicus Sfr Soc 51.583

modestus Ksw Soc 51.583 Pyr

nitens Pz-Stfn 32 FGPA

auratus Dft-Stfn 36 GA

Simplocaria Stph Stfn 37

semistriata F-Stfn 38 Eur

metallica Stm Er Fn II 494 BSA

picipes Glh Stfn 39

maculosa Er Fn II 495 A

acuminata Er Fn II 496 A

Limnichus Ltr Er Fn II 497

versicolor Wlt-Er 498 FGPA

pygmæus Stm-Er 498 FGA

sericeus Dft-Er 499 FAI

incanus Ksw Soc 51.584 II

Bothryophorus Mls Op II 21

atomus Mls 22 F.

GEORYSSIDÆ

Georyssus Ltr Er Fn II 502

pygmæus F-Er 502 BSFGPARI

substriatus Hr-Er 503 FGPA
 læsicollis Grm-Er 503 FGPAI
 cælatuſ-Er 504 FA

PARNIDÆ Er Fn II 505

Parnus F Er 510

prolifericornis F-Er 512 BSFGPA
 striatopunctatus Hr 466 API
 griseus Er 513 FGA
 luridus Er 513 GA
 lutulentus-Er 514 FGAI
 viennensis Hr-Er 514 GPA
 pilosellus Er 515 A
 auriculatus Ilg-Er 516 BSFGPA
 nitidulus Hr-Er 516 FGPA
 hydrobates Ksw Soc 51.585 F.
 caspius Mnt Fld Transc 1232 R.

Pomatinus Stm XXII 62

Dryops Lch Er 517

substriatus Mlr-Er 518 BFGPA
Dumerilii Ltr

Potamophilus Grm Er 518

acuminatus F-Er 519 FGA

Elmis Ltr Er 524

æneus Mlr-Er 526 BSFGPA
 Maugetii Ltr-Er 526 FGPA
 obscurus Mlr-Er 527 FGPA
 Volkmar Ltr-Er 527 BSFGPAR
 Germari-Er 528 FGA
 opacus Mlr-Er 529 FGA
 Mulleri-Er 529 FGAI
 parallelepipedus Mlr-Er 530 *id*
 angustatus Mlr-Er 530 FGA
 pygmæus Mlr-Er 530 FGA
 cupreus Mlr-Er 531 BFGPA

subviolaceus Grm Er 531 FGPA
 sodalis Er 532 GA
 nitens Mlr-Er 533 BSFGA
orichalceus Glh IV 395
 rugosus Stph V 396 B

Limnius Mlr Er 522

tuberculatus Mlr-Er 523 FGPA
Dargelassii Ltr
 troglodytes-Glh IV 395 S

Stenelmis Dfr Er 534

canaliculatus Glh-Er 535 FGAI
 consobrinus Dfr Sc Nat III' 161
 [F.]

Macronychus Mlr Er 535

4tuberculatus Mlr-Er 536 FGA

HETEROCERIDÆ

Ksw Zeit IV 194 Lin V 281

Heterocerus F Ksw Lin 281

maxillosus Mts Etud 53.15 R.
 parallelus Gbl-Ksw 282 CAR
 cornutus Mts Etud 53.15 GR
 fossor Ksw-282 FGPR.
 bifasciatus Kst Ksw 298 H.
 arenarius Ksw 284 I
 femoralis Ksw 285 BFGIR.
 marginatus F-Ksw 285 FG
 *maritimus Mts Etud 53.20 R
 intermedius Ksw 285 G
 gravidus Ksw 285 Sicil
 pruinosis Ksw 286 F.
 hispidulus Ksw-287 BGAR
 arragonicus Ksw 288 H
 obsoletus Crt Ksw 291 BSFGAI
 lævigatus Pz Ksw 291 FGAR
 multicaulatus Mts Etud 53.18

fuscus Ksw 291	FGA [GR.	Sinodendron Illw Er Fn II 943
pulchellus Ksw 292	FG	cylindricum L-Er 946 Eur
minutus Ksw-295	F	
sericans Ksw-295	FGAI	
marmota Ksw 295	F.H	
flavidus Rss Ksw 295	I	
crinitus Ksw 297	Styr	
murinus Ksw 297	FGI	
hamifer Gn Ksw 300	Sard	
nanus Gn Ksw 300	Sard	
maritimus Guér Icon 69	F'	

PECTINICORNES

Lucanus L Er Fn II 933		
cervus L-Er 936	Eur	
<i>v capra Ol</i>		
pentaphyllus Rch Soc 53.71 F.		
<i>v Fabiani Mls Soc Lin 55.250</i>		
turcius Stm Cat 43.347	T	
tetraodon-Thb Mem Mosc I		
[188 IT		
Barbarossa FS El II 251 Lus		
Pontbrianti Mls 583	F.	
Dorcus M'L Er Fn II 939		
parallelepipedus L-Er 940	Eur	
musimon Gn-II 28	Sard	
oblongus Chp Mls 592	F.	
Platycerus Gfr Er Fn II 941		
caraboides L-Er 942	Eur	
<i>v rufipes Hbst</i>		
Ceruchus M'L Er Fn II 943		
tenebrioides F-Er 944 RSFGPA		
<i>tarandus Pz Mls 597</i>		
Æsalus F Er Fn II 948		
scarabæoides Pz-Er 949 SFGPA		

LAMELLICORNES
Er Fn II 552 Mls Fn

COPRIDÆ

Ateuchus Wbr Er 749

Scarabæus L Mls 43

sacer L-Mls 45 F.HIR.

Typhon Fsch

pius Ilg-Er 752 AITMR.

*v affinis Brl**v monacus Fld*

puncticollis Ltr Mus V 18 HTR.

laticollis L-Er 754 F.GHI

semipunctatus F-Er 753 F.AHI

variolosus F-Er 753 AHIM

cicatricosus Luc 249 HM

Gymnopleurus Ilg Er 754

Mopsus Pl-Er 755 FGAHIMR

pitularius Hbst

Sturmii M'L-Er 756 F.GHIT

cantharus-Er 757 F.G.AHTIR.

flagellatus F-Mls 57 F.GH

serratus Fsch-Mts Mosc 49.

[102 R.

Sisyphus Ltr Er 757

Schæfferi L-Er 758 FGPARM

Copris Gfr Er 786

hispanus L-Mls 67 Eur.

paniscus F

lunaris L-Er 788 Eur

emarginatus Ol

armeniaceus Fld Transc I 238 R.

Bubas Mls 76 Er 784		vacca L-Er 769	Eur
bison L-Er 785	F.GPAHIT	<i>v affinis</i> Stm	
bubalus Ol-Er 786	F. III	<i>v medius</i> Pz	
Onitis F Mls 84		cænobita Hbst-Er 772	Eur
Olivieri Ilg-Mls 85	F. III	fracticornis F-Er 773	Eur
Damietas Stv-Grm Spec 108 R.M		tricornis Fsch Spic 43	R.
<i>Stevenii</i> Brl 470		nuchicornis L-Er 774	Eur
Jon Ol-Mls 92	F. III	marginalis Grm-Kst XX 32 H.B	
<i>Vandelli</i> F		<i>andalusiacus</i> Wlt	
humerosus-Pll It Ap 462 R.		<i>maurus</i> Luc	
<i>Menalcas</i> Pll		fissicornis Krnk-Kst XX 30 AR	
<i>Chevolati</i> Luc 253		hirtus Ilg-Kst XX 29	M.
inuus-F Spec I 15	M	camelus F-Er 777	GAB.
irroratus-Rss Fn I 7	IR.	maki Ilg-Mls 111	F. III
hungaricus Hbst.	F. AR.	<i>v suturellus</i> Brl 468	
<i>Melybæus</i> Mls 88		viridis Mnt Cat 177	R.
Pamphilus Mnt Ins Lehm 41 R.		leucostigma Grm Kst XX 31 R.	
Mæris Pll Icon I 4	R	cruciatu Mnt Cat 175	B.
furcifer-Rss Mant I 7	I	<i>centromaculatus</i> Rdt	
Oniticellus Srv Er 781		lemur F-Er 776	FGPAH
festivus Stv Kst XXVI 85 R.		punctatus Ilg-	F.
flavipes F-Er 782	FGAPIT	<i>emarginatus</i> Mls 454	
pallipes F-Er 783	FGAI	semicornis Pz Er 778	FAGI
<i>concinus</i> Gn		ruficapillus Brl 169	M.
Onthophagus Ltr Er 762		ovatus L-Er 779	Eur
Amyntas Ol-	FSGAHR.T	furcatus F-Er 778	FGPAH
<i>Hybneri</i> F Er 764		melitæus F Ilg Mag II 206	M.
<i>Tages</i> Ol Mls 105		nigellus-Ilg Mag II 208	M.
taurus L-Er 766	Eur	histeroides Mnt Cat 180	TR
<i>v capra</i> F		Schreberi L-Er 780	Eur
<i>morio</i> Brl 169			
nutans F-Er 767	Eur		
lucidus F-Kst XX 38	AMR.		
<i>v nitidicollis</i> Brl 168			
austriacus Pz-Er 768	BSFGPA		
stylocerus Grl Mad 128	H.		

APHODIDÆ

Aphodius Ilg Er 792

a) Colobopterus Mls 165

erraticus L-Er 794 Eur

b) Coprimorphus Mls 168

scrutator Hbst-Er 796 FGPAH

- c) *Eupleurus* Mls 170
subterraneus L-Er 797 Eur
- d) *Tenchestes* Mls 176
fossor L-Er 799 Eur
- e) *Otophorus* Mls 172
haemorrhoidalis L-Er 800 Eur
- f) *Aphodius* Mls 178
conjugatus Pz-Er 801 FAT
seybalaria F-Er 803 Eur
foetens F-Er 804 BSFGAP
finetarius L-Er 805 Eur
sulcatus F-Er 807 AP
suarius Fld Transe I 254 T
g) *ater* de G-Er 808 Eur
terrestris F
convexus Er 810 GAI
constans Dft-Er 811 F.GAP
vernus Mls 193
**exiguus* Mls 210 F
granarius L-Er 813 Eur
h) *piceus* Glh-Er 815 SFGP
alpicola Mls 194
nemoralis Er 816 G
lapponum Glh-I 15 BS
borealis-Glh IV 248 BS
foetidus F-Er 817 SFGP
putridus Stm-Er 818 SFGPA
monticola Mls 215 Alp
i) *hydrochaeris* F-Er 820 FGPH
punctipennis Er Kst XXVIII 32
sordidus F-Er 822 BSFGPA [R.
rufescens F-Er 823 BSFGP
lugens Crtz-Er 825 FGA
nitidulus F-Er 826 Eur
gilvus Scht
longispina Kst XXVIII 33 H.
humundus Crtz-Er 827 FGPA
- j) *alpinus* Sep-Er 829 FGPA
constans Scht
v dilatatus Scht
v rubens Mls 189
Schmidtii Hr-Er 830 Helv
corvinus Er 831 GA
k) *bimaculatus* F-Er 833 BSFGAP
plagiatus L-Er 835 BSFGPA
niger Ilg Er 835
ferrugineus-Mls 233 F.
rufus Ilg-Er 836 FA
lividus Ol-Er 837 BSFGAI
cylindricus Rch Soc 56. F.H.
l) *inquinatus* F-Er 839 BSFGAP
lineolatus Ilg-Mls 237 F.H
lateralis Brl 174
nigrolineatus Rsh
melanostictus Scht-Er 842 BFGP
sticticus Pz-Er 844 BSFGPA
conspureatus L-Er 846 BSFGPA
pietus Stm Er 847 FGP
tessulatus Pk-Er 849 BSFGPA
dilatatus Rch Soc 56. M
m) *maculatus* Stm Er 851 BSFGPA
Zenkeri Grm-Er 852 FG
n) *obscurus* F-Er 853 FGPI
sericatus Scht Mls 262
thermicola Stm-Er 854 FAP
obscurus Pz Mls 264 [Dalm
dalmatinus Scht Zeit II 130
cribrarius Brl 171 M
poreus F-Er 855 BSFGPA
lutarius Ilg-Er 856 SGAP
- o) *Trichonotus* Mls 294
serosa F-Er 857 Eur
p) *tristis* Pz-Er 859 BSFGP
parallelus Mls Agr 43. 277 F.H
pusillus Hbst-Er 860 BSFGPA
granarius F
tyrolensis Rsh Er 862 Tyr

4guttatus Hbst-Er 863	Eur	luridus Pk-Er 894	Eur
<i>4maculatus F</i>		<i>nigripes F</i>	
4maculatus L-Er 865	Eur	depressus Kgl-Er 896	Eur
<i>macri Cst Asp 139</i>		atramentarius-Er 897	FGA
4signatus Brl 172	M	pecari F-Er 898	BFGA
<i>4pustulatus F</i>		v) Plagiogonus Mls 306	
biguttatus Grm-Er 868	FG	arenarius Ol-Er 900	BSFGPA
sanguinolentus Pz-Er 866	FGA	v) Heptaulacus Mls 298	
merdarius F-Er 869	Eur	sus Hbst-Er 901	BSFGP
tersus Er 869	HI [H.]	esuriens Er 901	Sicil
exclamationis Mts Mosc 49. 52		survus Er 901	T
Q) castaneus-Ilg Mag II 194 II		carinatus Grm-Er 902	FGPA
n) Melinopterus Mls 282		<i>nivalis Mls 298</i>	
prodromus Brahm-Er 871	Eur	testudinarius F-Er 904	Eur
<i>v sphacelatus Pz</i>	[BSFG	villosus Glh Er 904	BGPA
punctatosulcatus Stm-Er 872		x) Oxyomus Mls 308	
pubescens Stm Er 874	GP	porcatus F-Er 906	Eur
tabidus Er 876	Dalm	y) hirtipes Fsch Spic 45	R
limbatus Grm Er 876	A	subalpinus Hardy Nat II XIX	
<i>circumcinctus Scht</i>		retusus Wlt Reise 67 II. [380]	
consputus Crtz-Er 877	FGPA	striatulus Wlt Reise 67	II.
<i>prodromus Dft</i>		graphicus Kln Mel V 18	R.
serotinus Crtz Er 878	GP	Ammœcius Mls 302 Er 907	
s) contaminatus Hbst-Er 881		brevis-Er 907	SFGA
affinis Pz-Er 882	GA [BSFGPA	<i>elevatus Pz</i>	
<i>v ciliaris Scht</i>		elevatus Ol-Er 908	F.
obliteratus Pz-Er 883	FGP	lusitanicus Er 908	Lusit
r) Acrossus Mls 269		<i>elevatus Ilg</i>	
discus Scht-Er 885	FGPHT	gibbus Grm-Er 908	GPAL
montanus Rsh Er 887	Tyr	<i>anthracinus Scht</i>	
pollicatus Er 888	Illyr	transylvanicus Kst XVIII 54	A
præcox Er 889	Styr	nitidus Kst XVIII 55	Monten
montivagus Er 889	Styr	Rhyssenus Mls 314 Er 909	
picimanus Er 890	Tyr Styr	asper F-Er 910	Eur
<i>Schmidtii Rsh</i>		verrucosus-Mls 316	F. Pl
carpetanus-Grl Soc 47.306 II.			
gagatinus Mnt Kst IV 74	R.		
rufipes L-Er 892	Eur		
bipunctatus Lepch-Er 893	FGAR		

Godarti Mls Sup^t F
plicatus Grm Kst XXVIII 58 A

Psammodius Glh Er 912

Pleurophorus Mls 312

cæsus Pz-Er 913 BFGAPHI

Platytomus Mls 310

sabulosus-Mls 310 FHI

Diasictus Mls 318

vulneratus Glh-Er 914 Eur

sabuleti Mls 319

Psammodius Mls 320

sulcicollis Ilg-Er 915 Eur

porcicollis Ilg-Er 916 F.G

plicicollis Er 916 Sard

rugicollis Er 916 I

lævipennis Cst I

insculptus Kst XVIII 49 Sard

ciliatus Kst XVIII 51 H.

Ægialia Ltr Er 916

sabuleti Pk Er 917 BSGP

rufa F Er 918 G

arenaria F-Er 919 BSGA

globosa Kgl

HYBALIDÆ

Hybalus Brl Luc Soc 55. 545

Geobius Brl Mls 339

cornifrons Brl-Luc 547 F.IM

dorcæ F Luc 549 IM

Ochodæus Srv-Er 921

chrysomelinus F-Er 923 FGPA

HYBOSORIDÆ

Hybosorus M^l. Mls 357

Illigeri Reh Soc 53.88 F.HR

arator Ilg Mls 337

GEOTRUPIDÆ

Bolboceras Krb Er 744

unicornis Schrk Er 745 BFAP

idens Stm

gallicus-Mls 350 F.H

Bocchus Er Lusit

fissicornis Mls Soc Agr.XV

[280

Odontæus Klg Er 742

mobilicornis F-Er 743 Eur

Geotrupes Ltr Er 723

Ceratophyus Fsch Mls 353

Ammon-Pll Icon I 8 R.

dispar F

dispar-Rss Fn I 4 HIR.

Fischeri Fsch II 148

Minotaurus Mls

Typhæus L-Er 726 Eur

fossor Wlt-Er 727 AHITM

subarmatus Fmr Soc 48.472

subarmatus Er 727 M

Momus F-S El I 23 H

Hiostius-Gn I 27 Sard

lævipennis Mls Soc Lin 54. H

Geotrupes Ltr Mls

stercorarius L-Er 727 Eur

Douei Gr- H Sic

siculus Er 727

putridarius-Er 730 BSGAHR.

mutator Msh-Er 731 Eur
 pilularius L- Eur
 hypocrita Ilg Er 735
 sylvaticus Pz-Er 734 BSFGAI
 vernalis L-Er 735 Eur
 v alpinus Stm
 v autumnalis God
 v pyraeneus Chp
 purpureus-Kst XXIV 46 TR
 corruscans-Chvl Rev 40.15 F.H
 inaequalis Fld Transc 1263 R.
 molestus Fld id 264 R.
 micanticollis Fld id 265 R.

Thorectes Mls 367

laevigatus F-Er 738 F.GIH
 v chalconotus Chvl [16 H
 punctatissimus Chvl Rev 40.
 Hoppei Ilgh-Er 739 FGAI
 marginatus Poir- H
 rotundatus Luc 271
 sardous-Er 738 PI
 geminatus Gn-Er 738 HI

Lethrus Sepl Er 740

cephalotes F-Er 741 GAR.
 podolicus-Fsch Ent I 137 R.
 longimanus-Fsch Ent I 136 R.
 scoparius Fsch Ent I 136 T
 brachicollis Fmr Soc 55.314 T

TROGIDÆ

Trox F Er 926

morticinii Plt Icon I 11 R
 cadaverinus Ilg-Er 930 GP AR
 scaber L-Er 931 Eur
 arenarius F
 concinnus Er 932 GA
 italicus Reh Soc 53.89 I

hispidus Licht-Er 928 BSFGPAI
 arenosus Glh I 11
 sabulosus L-Er 929 Eur
 Fabricii-Reh Soc 53.89 H
 granulatus F
 perlatus Scrab-Er 927 FGPAI
 cribrum-Gn I 26 Cors Sard

Glaresis Er 925

rufa Wstw Er 925 Hung

GLAPHYRIDÆ

Anthypna Ltr Er 719

abdominalis F-Er 720 AI
 Carcellii-Lpt Soc 32, 411 I
 romana Dpch Soc 33, 251

Glaphyrus Ltr Bms IV 11

serratulæ F-Bms 12 H.
 festivus Mnt Bms 14 TR
 varians Mnt-Bms 13 TR.
 globulicollis Mnt Bms 13 TR

Amphicoma Ltr Trq 11

Psilodema Bleh Ins I 211
 ciliata Mnt-Trq 15 T
 mustela Wlt

Eulasia Trq 16

vittata F-Trq 21 TM
 strigata Wlt
 Goudotii Lpt-Trq 24 H
 Lasserrei Ahr-Trq 25 AITMB
 Parreysi Brl
 arctos Plt-Trq 31 TR
 bombyliiformis Plt-Trq 34 TMB
 rufipennis Lpt

bicolor Wlt Trq 35	TM	brunnipes Bnl-Er 715	FPAI
<i>distincta</i> Bms		parvula Krnk Mosc Leq 177 R.	
vulpes F-Trq 38	TMR.	Hymenoplia Esch Mls 471	
<i>v humeralis</i> Brl		strigosa Ilg-Bms IV' 148	H
<i>v apicalis</i> Wlt		bifrons Esch	F.I
<i>v hirsuta</i> Bms		<i>strigosa</i> Lpt Hist N II 148	
<i>v psilotrichius</i> Fld		fulvipennis Blch Mus 74	II
<i>v purpuricollis</i> Wlt		sicula Blch Mus 74	Sicil
<i>v anemonina</i> Brl		rugulosa-Mls 473	II
MELOLONTHIDÆ		<i>lineolata</i> Blch Mus 74	
Bms IV		Chevrolatii-Mls 471	F.H
Ihoplia Ilg Er 707		hungarica Blch Mus 74	Hung
philanthus Slz-Er 707	Eur	Triodonta Mls 468 Er 702	
<i>argentea</i> Ptg Bms 184		aquila Lpt-Mls 468	F
<i>pulverulenta</i> Ilg Mls 506		alni-Er 703	Sard
praticola Dft-Er 708	FGAPH	nitidula Rss-Er 703	PAI
Eversmanni Bms 185	R	cinetipennis Luc 29	II Sic
farinosa L-Er 710	BFGPA	<i>pumila</i> Bms 150	
<i>squamosa</i> F Bms 187		Omaloplia Stph Er 700	
<i>argentea</i> Pod Mls 511		ruricola F-Er 701	Eur
aulica L-Bms 179	II	pruinosa Kst XVIII 42	Dalm
<i>bilineata</i> F		alternata Kst XVIII 43	T
chlorophana Er-	II	transylvanica Blz Bms 155	AT
<i>aulica</i> Ilg Mag II 228	[Sard	<i>carbonaria</i> Blch Mus 76	
pubicollis-Kst XVII 62	Cors	limbata Krnk Mosc 32.126 R.	
cærulea Drr-Mls 514	FGPI	Serica M'L Er 696	
Kunzii Scht Bms 191	T	holosericea Scpl-Er 697	Eur
flavipes Grm Bms 188	AM	elata Kst XVIII 39	Monten
minuta Ilg-Bms 189	GI	brunnea L-Er 698	Eur
<i>pulverulenta</i> Pz Bms 189		mutata Glh Bms 178	II
pilicollis-Er 711	II	Chasmatopterus Ltr Bms IV	
dubia Rss-Bms 191	I	30	
pollinosa-Er 712	R.	villosulus Ilg-Bms 30	II
<i>minuta</i> Ilg Bms 189		<i>Illigeri</i> Per Soc 55.280	
graminicola F-Er 713	BSGPA		
<i>pulverulenta</i> F			
pulverosa Kst XVII 63	R.		
hungarica-Bms 182	FA		
<i>nuda</i> Er 714			

hirtus Bleh Mus 57 Lusit
 hirtulus Ilg-Bms 31 II
hispidulus Grl Per Soc 55.
 pilosulus Ilg-Bms 31 III [282
parvulus Grl

Aplidia Hp Bms IV 342

transversa F-Bms 343 AITM
 hirticollis Bms 344 Sard
 villigera Bms 344 Sicil

Trematodes Fld Bms IV 354

tenebrioides Plt Bms 354 TR.

Lasiopsis Er Bms IV 362

Henningii Fsch Bms 363 R.

Geotrogus Guér Bms IV 365

carbonarius Fld Bms 366 TM
Friwaldskii Mnt Bleh 448
 steelis Bleh Mus 148 Sicil
siculus Bms 369
 Genei Bleh Mus 147 Sard
sardoüs Bms 371

Rhizotrogus Ltr Bms IV 373

Monotropus Er 658

Nordmanni Bleh Mus 142 R.
 pulvereus Knoch Bms 375 R.
 vulpinus Glh Bms 376 Taur
 æquinoctialis Ol-Bms 576 FAMR
 vernus Grm Bms 377 AM
vernalis Brt 176
 fraxinicola Ilgb Bms 377 A
 tauricus Bleh Bms 379 AR.
 æstivus Ol-Bms 379 FGAR.

thoracicus Mls-Bms 380 FGPI
maculicollis Vil
 marginipes Mls-Bms 381 F.G.
foveolatus Bach Stet 50. 46
 cicatricosus Mls-Bms 381 F.
 flavicans Bleh Bms 382 II.
 monticola Bleh Mus 145 II.
 costulatus Wlt Bms 382 T
 vicinus Mls-Bms 383 F Sard
rugifrons Bms 384
 insubricus Vil Bms 383 P

Amphimallus Ltr Mls 448

solstitialis L-Bms 385 Eur
 subsulcatus Fld Mosc Mem IV
 [277 R

torulosus Wlt Isis 38. 456 T
 pini Ol-Bms 386 F.H
 flavicornis Bleh Mus 144 II
 ochraceus Knoch-Bms 386 Eur
v Fallenii Glh Mls 447
tropicus Mls 444

pygialis-Mls Sup^t F.
 caucasicus Glh Bms 388 TR.
 caninus Esch Zbk Mosc Leq 36
 volgensis Fsch Bms 389 R. [R.
 altaicus Stv Bms 389 R.
 ater Hbst-Bms 390 FGPIII
fuscus Ol

dahuricus Bleh Mus 144 I
 ruficornis F-Bms 391 Eur
paganus Ol

limbatipennis-Vil 34 II
 lusitanicus Glh Bms 392 LUS
 pilicollis Glh Bms 392 AT
 assimilis Hbst-Bms 393 GAPI

aprilinus Dft
 rufescens Ltr-Bms 394 F.H
semirufus Glh S IV 91
 quercanus Bms 395 I
 caspius Mnt Cat 184 GASP

- Phloxis Er Wagn 41. 172
 Dusysterna Rmb Soc 44. 331
 Reichei Rmb Soc 44. 332 M
nigricans Bms 445
 Anoxia Lpt Er 665
 orientalis Lpt-Er 663 ANTR
 australis Glh-Er 664 EUR
 matutinalis Lpt-Mls 417 I
 scutellaris Mls 422 F.
 villosa F-Er 665 FGPAI
pilosa Hr Mls 425
 pilosa F-Er 666 ATMR
 testacea Plt Er 662 R.
anketeri Hbst
 thoracica Krnk Fsch Spic 48 R.
 Polyphylla Harr Bms IV 403
 fullo L-Bms 404 BSFGP
 Boryi Brl Bms 405 M
 Olivieri Lpt Bms 405 Sic
 hololeuca Plt-Bms 406 R.
 Melolontha F Bms IV 409
 vulgaris F-Er 671 EUR
 albida Lpt-Er 671 FG
 candicans Er Bms 413 TM
 aceris Fld-Bms 414 A
 extorris Er Bms 414 R.
 hippocastani F-Bms 415 EUR
v nigripes Cml 24
 papposa Ilg Bms 416 II.
 hybrida Chp-Bms 417 II
fucata Blch Mus 160
 nigra Wlt Reise 68 II
 præambula Kln Mel V 24 R.
 Elaphocera Gn Rmb Soc 43. 333
 Bedeauvi Er-Rmb 337 II.
v malaccensis Rmb 345
 longitarsis Ilg Rmb 344 Lus
 hiemalis Er Rmb 345 M
 obscura Gn-Rmb 346 Sard
 dilatata Er Rmb 348 Sard
 granatensis Rmb 349 II
 carteiensis Rmb 356 II.
 sardoa Rmb 352 Sard
 hispalensis Rmb 353 II.
 churianaensis Rmb 355 II
 gracilis Wlt Rmb 357 TM
byzantica Rmb 354
nigroflabellata Bms 456
 Pachypus Ltr Er Ent 29
 cæsus-Er 35 Sicil
siculus Lpt
 Candida Ptg I
excavatus F Er 34
 cornutus Ol-Er 34 Sard Cors
candida Mls 389
 impressus Er 33 Sard Cors
 Propomacrus Nwm Bms III
 702
 bimucronatus Plt Bms 703 T
 Anisoplia Srv Er 632
 leucaspis Lpt-Bms IV 220 MR
 fruticola F-Er 633 EUR
 zubkoffii Esch Bms 489 R.
 syriaca Bms 220 R.
velutina Er 634
 straminea Brl Bms 489 M
 hypocrita Gn Bms 490 Said
 agricola F-Er 635 FG
 monticola Er 638 Illyr
 depressa Er 635 F. II
 lineata F-Bms 490 HMR.
batika Er 636

arvicola Ol-Mls 492 F.GHM
 floricola F-Bms 225 H
 scytha Mts Mosc 49. 115 R.
 bromicola Grm-Er 640 AITR
 villosa Fld Er 636 R.
 pallidipennis Glh Er 636 AI
 campicola Fld-Er 637 R.
 flavipennis Brl 179 M
 austriaca Hbst-Er 641 GAHR.
 farraria-Er 641 R.
 tempesta-Er 643 B.FGAI
 austriaca Mls 485
 crucifera Hbst-Er 645 GA
 cyathigera Sepl
 dispar-Er 642 A
 adjecta-Er 647 AIM
 lata-Er 648 GAR.
 Zwickii Fsch Bms 493 R.
 deserticola Fsch-Er 650 AR
 pubipennis Bleh Mus 174 M
 Bouei Bleh Mus 176 T

 Phyllopertha Stph Er 637

 campestris Ltr-Er 629 Eur
 arenaria Brl 177 M
 horticola L-Er 630 Eur
 lineolata Fsch-Kst XVI 5 HTMR
 hirtella Brl 178 TMR.
 rumeliaca Wlt Isis 38. 457 T

Anomala Sml Er 616

aurata F-Er 617 AI
 v auricollis Lpt
 rugatipennis-Grl Soc 51. 13 H
 praticola F AR.
 errans Ilg Er in Kst XIV 67
 profuga-Er in Kst XIV 68 H
 junii Dft-Er 618 F.GAI
 vitis F-Er 620 BFGAP
 ausonia-Er in Kst XIV 69 F.I

luculenta Er in Kst XIV 70 R.
 vagans-Er in Kst XIV 71 H
 devota Rss-Er in Kst XIV 72 F.I
 Donovanii Stph Er 620 B
 solida-Er 622 G.
 oblonga F-Er 623 FGAI
 dubia Sepl
 Frischii F-Er 625 Eur
 julii Pk
 villosa Bleh Mus 184 F
 osmanlis Bleh Mus 185 T
 cyanicollis Vil 34 I

DYNASTIDÆ

Pentodon Hp Er 574

bispinosus-Kst XXIV 36 III
 puncticollis Bms-Kst X 57 F.GA
 monodon Mls 382
 elatus Kst X 60 R
 monodon F-Kst X 58 AMR.
 punctatus F-Er 575 F.GAI
 sulcifrons Kst XIII 43 R
 emarginatus Kst XIII 43 R.
 bilobus Mts Mosc 49. 110 R.
 tauricus Mts Mosc 49. 110 R.
 ventricosus Mts Mosc 49. 111 R.

Callicnemis Lpt Mls 387

Latreillei Lpt-Mls 387 F.HI
 obesus Er

Phyllognathus Esch Mls 378

Silenus F-Mls 379 F.HR.
 punctatostriatus Mts Mosc 49.
 inermis Mts id 112 H [57 R.

Oryctes Ilg Er 569

nasicornis L-Er 570 Eur
 grypus Ilg-Er 573 F.GPA

CETONIDÆ

Cetonia F Er 593

Oxythyrea Mts 572

femorata Ilg Bms 435 II.

hispanica Gr P 280

squalida L- FHM

crinita Chp Er 609*Reyi* Mts 575*v pilosa* Brl Bms 437

sabulicola Mts Mosc 49.'121 R.

hirtella L-Er 608 FI

hirta F Bms 435

cinctella-Bms 428 TMR.

variegata Gr P 294

stictica L-Er 611 Eur

græca Brl-Bms 431 M

quadrata Gr P 294

Ethiessa Bms 405

floralis F-Mts 570 F.HI

v barbara Gr P 231

refulgens Hbst FHIA

squamosa Gr P 232*floralis* Mts 570*v elongata* Gr P 228

atrocærulea Wlt Isis 38. 460 T

Cetonia F Mts

funesta Mnt Bms 440 T

sardoa Gn-Bms 442 Sard

tineta Grm Bms 442 Sicil

oblonga Gr P 227-Mts 548 F.

sibirica Gbl- MR. [HM

Godetti Gr P 229*trojana* Gr P 221 Bms 449

viridis F-Er 606 ATR.

hungarica Hbst

ægyptiaca Gr P T

adspersa Wlt*exclamationis* Fld Bms 452

corvina Mts Mosc 49.'117 H.

morio F-Er 607 Eur

excavata Gr P 225

aurata L-Er 603 Eur

v lucidula F*valesiaca* Hr Bms 769*carthami* Gr P 245*asiatica* Gr P 244

hesperica Mts Mosc 49.115 H

cuprina Mts *id* 117 R.

metallica Pk-Er 599 Eur

ænea Glh Mts 556*volhyniensis* Gr P 498*florentina* Hbst Gr P 494*obscura* And

marmorata F-Er 598 Eur

opaca F-Gr P 193 F.HI

cardui Glh Mts 550

viridiflua Mts Mosc 49.'118 H.

flavospila Mts *id* 120 H.

angustata Grm-Er 597 FAI

affinis And-Er 596 F.AI

æruginea Drr- F.GAITMR

speciosissima Scpl Er 595*fastuosa* F Gr P 222*Jousselinti* Gr P 222

Osmoderma Srv Er 579

eremita L-Er 580 Eur

Gnorimus Srv Er 582

nobilis L-Er 584 Eur

variabilis L-Er 583 Eur

spunctatus F Gr P 404

10punctatus-Helf Soc 33. 495

v Bartelsii Fld Bms 766 [Sic

Trichius F Er 585

fasciatus L-Er 586 SFGPAT

succinctus F Gr P 86

abdominalis Mnt-Er 588 FGR

gallicus Hr Mls 529

zonatus Grm-KstXXVI 84 Sard

fasciolatus Gn

Valgus Serb Er 590

hemipterus L-Er 591 Eur

STERNOXES

BUPRESTIDÆ Lpt Gr

Julodis Esch Lpt Gr 20

variolaris F-Mnh Mose 37. 17 R.

Erhenbergi Lpt-Gr 19 T

pubescens Ol-Lpt Gr 21 TM

Brullei Lpt Gr 25

pilosa F Lpt Gr 22 H.

Onopordi F-Lpt Gr 24 H

Olivieri Lpt Gr 25 TM

Yvenii Mnh Gr 22 TM

Acmæodera Esch Lpt Gr 30

tæniata F-Lpt Gr 7 FGAI

4fasciata Rss-Lpt Gr 8 AI

mutabilis Spn

18guttata Pil-Lpt Gr 11 GAHI

18punctata Gr 36*Feisthameli* Gr 37

Prunneri Gn Sard II 51 Sard

pulchra F Gr 33 H

ottomana Spn Gr 34 T

sempustulata-Lpt Gr 12 F.I

saxicola Spn Gr 35 T

bipunctata Ol Lpt Gr 13 F.

adpersula Ilg-Lpt Gr 16 AHI

dermestoides Sl

lanuginosa Glh Lpt Gr 17 H

ovis Chvl Gr 49 H

flavolineata Lpt Gr 20 Scio

dorsalis Spn Gr 43 Sard

pilosellæ Bnl-Lpt Gr 22 F.AI

discoidea F-Lpt Gr 23 F.I

lugens Gr 45 T

virgulata Ilg Mag II 235 Lus

cylindrica F Lpt Gr 24 HIM

acuminipennis Lpt Gr 25

Boryi Brl Gr 45 TM

cuprifera Lpt Gr 25 M

hirsutula-Gr 47 H

inamœna Fld Transe I 138 R.

parvula F S El II 216 Lus

villosula Stv Mose Mem II 11 R.

convolvuli Wlt in Silb IV 149 H.

Ptosima Srv Lpt Gr 60

9maculata F-Lpt Gr 2 GAIT

Melanophila Esch

Apatura Lpt Gr 130

decastigma F-Lpt Gr 2 F.GPA

appendiculata F-Lpt Gr 8 SFG

tarda F-Lpt Gr 10 Eur [PAHI

æqualis Mnh Mose 37. 71 Dahm

Aurigena Lpt Gr 140

lugubris F-Lpt Gr 2 AHMR

chlorana Lpt Gr 3 M

tarsata F-Lpt Gr 4 H.

unicolor Ol

Capnodis Esch Lpt Gr 150

miliaris Klg Lpt Gr 2 T

cariosa Pll-Lpt Gr 3 Eur.
 carbonaria Klgr Lpt Gr 5 TR.
 porosa Klgr Lpt Gr 7 T
 tenebrionis L-Lpt Gr 7 Eur
v area Lpt Gr 9
 tenebricosa F-Lpt Gr 9 AF. HIT
v lugens Kst V 52

Cœculus Lpt Gr 160

gravidus-Lpt Gr 3 II.
Buqueti Lpt Gr 5
Lawsoniæ Chvl Rev 58. 56
 sibirica F Gn Sard I 13 Sard

Buprestis L Lpt Gr 170

A) Chalcophora Srv

detrita Klgr-Lpt Gr 8 IT
 mariana L-Lpt Gr 9 SF, GHIR.
 Fabricii Rss-Lpt Gr 17 I
 stigmatica Dlm-Lpt Gr 18 ITM

B) Dicerca Esch

pisana Rss-Lpt Gr 95 AI
 mæsta F Lpt Gr 96 SGAI
4lineata Hbst Lpt Gr 97
 4lineata Chrp Eur.
 ænea L-Lpt Gr 100 SFGA
 scabrosa Mnh Mose 37.'54 Sic
 berlinensis F-Lpt Gr 102 Eur.
 alni Fsch- GA

fagi Lpt Gr 105

acuminata Pll-Lpt Gr 106 SGAR

C) Castalia Lpt Gr

Lampra Rdt

conspersa F- Eur.
plebeja F Lpt Gr 144
 hieroglyphica Mls Op V II
Guiraoi Fmr Soc 55. 545

rutilans F-Lpt Gr 115 F. GAI
 limbata Gbl Gr 115 R.
 festiva L-Lpt Gr 117 F.

D) Ancylocheira Esch

cupressi-Lpt Gr 126 Dalm
 rustica L-Lpt Gr 126 Eur
 punctata F-Lpt Gr 128 Eur
 flavomaculata F-Lpt Gr 134 Eur
 dalmatina Mnh Mose 37.'62
 [Dalm
 8guttata L-Lpt Gr 137 Eur
 splendida Pk Kst XXVII 72 SGA

E) Eurythyrea Esch

micans F-Lpt Gr 150 F. AHI
 austriaca L-Lpt Gr 150 F. GAI
 carniolica Hbst IX 122 GA
 oblita Fld Trans I 145 R.

Chrysobothrys Esch

Lpt Gr 210

affinis F-Lpt Gr 9 F. GA
 Solieri-Lpt Gr 10 FGA
pini Kling Stet 45. 549
 chrysostigma F-Lpt Gr 44 SFG
 [PA

Agrilus Sl Lpt Gr 280

Guerinii Led Lpt Gr 14 F
 sexguttatus Hbst-Lpt Gr 40 FG
 biguttatus F-Lpt Gr 41 Eur [AI
 Faldermanni-Lpt Gr 42 R.
 mendax Mnh Mose 37.'21 R.
 subfasciatus Mnt Fld Transe I
 [156 R.
 sinuatus Ol-Lpt Gr 43 Eur
 quercinus Rdt 287 A
 Aubei Lpt Gr 44 F
 distinguendus-Lpt Gr 44 Eur
nocivus Rtz 65

bicolor Rdt 287	A	chryseis Crt II 67	B
capreae Chvl Rev 38. 56	Eur	filum Glh Gr 268	GA
<i>viridipennis</i> Lpt Gr 45		tauricus-Gr 269	AR.
fagi Rtzt Rdt 780	Eur		
betuleti Rtzt Rdt 786	GA	Coræbus Lpt Gr 32°	
viridis L-Glh I 453	SFA		
Roberti Chvl-	FGA	rubi L-Lpt Gr 7	Eur
<i>linearis</i> Lpt Gr 55		undatus F-Lpt Gr 8	FGAI
cinctus Ol-Lpt Gr 47	Eur	bifasciatus Ol-Lpt Gr 9	F.I
binotatus Gr 236	GI	amethystinus Ol-Lpt Gr 12	Eur.
integerrimus Rtzt Rdt 786	GA	purpureus-Lpt Gr 13	FA
aurichalceus Rdt 286	GA	<i>episcopalis</i> Mnh	
cupreus Rdt 286	F.A	pruinosis Kst V 53	T
convexicollis Rdt 285	A	elatus F-Lpt Gr 13	Eur.
albugularis Lpt Gr 235	A	subfasciatus Kst V 54 Monten	
subuliformis Mnh Mosc 37. 117		metallicus Lpt Gr 14	F.
cuprescens Mnt Lpt Gr 56 R. [A		cylindraceus Lpt Gr 14	F.
cyaneus Ol-Lpt Gr 52	Eur	æneicollis Vlrs-Lpt Gr 15	F.
<i>cyanescens</i> Ilg Rdt 285		robustus Kst XXIV 62	R.
Sahlbergi Mnh Mosc 37. 113 R.		parvulus Kst XXIV 63	R.
cæruleus Hbst IX 251	AHI	chalybæus Kst XXIV 64	M
amabilis Lpt Gr 52	G	laticollis Ol Ent II 32° 69	II.
Solieri Lpt Gr 49	F.M	gibbicollis Ilg Mag II 239	Lus
hyperici Crtzt-Lpt Gr 56	FGA		
tenuis-Rtzt 53	FGA	Anthaxia Esch Lpt Gr 33°	
<i>viridis</i> Lpt Gr 45			
pavidus-Lpt Gr 53	Eur	aurulenta F-	AT
angustulus Ilg-Lpt Gr 54	Eur	<i>auricolor</i> Hbst Lpt Gr 7	
olivaceus-Glh I 454	SFGA	<i>v Hanakii</i> Kst XXIII 18	
auripennis-Lpt Gr 46	F.	manca L-Lpt Gr 8	Eur
coryli Rdt 285	GA	candens Pz-Lpt Gr 9	GA
laticornis Ilg-Lpt Gr 54	F.	lucens Kst XXIV 66	Dalm
rugicollis Rtzt Rdt 786	AI	Passerlinii Pchl Lpt Gr 10	AI
scaberrimus Rtzt Rdt 786	FGA	basalis Kst II 29	T
graminis Pz Lpt Gr 51	A	præclara Mnh Mosc 37. 87	A
derasofasciatus Led-Lpt Gr 50		salicis F-Lpt Gr 11	Eur
hastulifer Grm Rdt 786 A [Eur		semicuprea Kst XXIII 21	GA
crassicollis Rtzt	A	bicolor Fld-Lpt Gr 13	FTR
emarginatus Rtzt	A	saliceti Ilg-Lpt Gr 13 °	III
pusillus Ol Glh I 460	SFG	scutellaris Gn-	F. AI
Littlii Crt Nat Hist V 365	B	<i>viminialis</i> Lpt Gr 14	

podolica Mnh Mosc 27. '89 Pod		<i>v istriana</i> Rsh 15	
parallela-Lpt Gr 15	F.	pygmæa Brl Lpt Gr 35	TM
Cræsus Vlrs Lpt Gr 15	F.	Spinolæ Lpt Gr 36	I
nitida Rss-	Eur.	angulata Kst XXIII 30	Eur
<i>nitens</i> F Lpt Gr 16		æneiventris Kst XXIII 31	H.
<i>v dorsalis</i> Lpt Gr 17			
<i>v azurescens</i> Lpt Gr 18		Cratomerus Sl Lpt Gr 36°	
<i>v grammica</i> Lpt Gr 19			
cyanescens Gr 284	H	cyanicornis F-Lpt Gr 1	F. GAI
brevis Lpt Gr 18	TM	adoxus Kst XXIV 76	R.
eichorii Ol-Lpt Gr 20	F. GAI H. R.		
<i>millefolii</i> F		Sphenoptera Sl Lpt Gr 35°	
variipennis Kst XXIII 23	Dalm		
inculta Grm-Lpt Gr 21	Eur	Dejeanii Zbk Lpt Gr 3	R
<i>chamomillæ</i> Mnh		glabrata Mnt-Lpt Gr 4	R.
gemmata Ol Ent II 32° 90	F.	coracina Stv-Lpt Gr 5	ATR.
nitidula L-Lpt Gr 24	Eur	antiqua Ilg-Lpt Gr 6	AI
<i>læta</i> F Lpt Gr 22		iridiventris Lpt Gr 7	F. I
cyanipennis Gr 286	A	<i>litigiosa</i> Mnh	
hypomelæna Ilg-Lpt Gr 23	Eur.	inæqualis Stv Lpt Gr 9	R.
nitidicollis Gr 287	H	dianthi Stv-Lpt Gr 10	R.
signaticollis Krnk-Lpt Gr 24	G	Bassii Lpt Gr 13	IM
discicollis Lpt Gr 25	T [ATR	rauca F-Lpt Gr 13	F. H
ferulæ Gn-Lpt Gr 26	HI	<i>celtiberica</i> Mnh Gr 302	
<i>vittaticollis</i> Luc		<i>carduorum</i> Chvl	
lucidiceps Gr 289	R.	<i>geminata</i> Ilg	
Olivieri Lpt Gr 28	Rhod	gemellata Mnh-Lpt Gr 15	F.
umbellatarum Lpt Gr 29	Eur	conica Lpt Gr 16	H
confusa Gr 296	F.	ardua-Lpt Gr 17	F
granulata Kst XXIII 27	I	lapidaria Brl-Lpt Gr 17	M
4punctata L-Lpt Gr 30	Eur	lineata F Lpt Gr 19	F. HI
nigritula Rtz Kst XXIV 73	FG	metallica F Lpt Gr 19	F. AI
angulicollis Kst XXIII 28	G	parvula Lpt Gr 20	I
Godeti Lpt Gr 31	TR	chrysostoma Lpt Gr 35	TM
morio F-Lpt Gr 31	GPA	subcostata Mls Op I 47	T
Chevrierii-Lpt Gr 33	FGPAH	inæqualis Stv Mosc Leq 66	R
<i>bannatica</i> Gr 297			
Pecchiolii Lpt Gr 33	Sard	Trachys F Lpt Gr 41°	
funerula Ilg-Lpt Gr 34	GAH		
sepulchralis F-Lpt Gr 34	F. G	reflexa Gn-Lpt Gr 4	Sard
<i>umbellatarum</i> Ol	[PAI	minuta L-Lpt Gr 5	Eur

Pandellei Fmr Soc 52. 79 Pyr
 intermedia-Lpt Gr 7 H
 pygmæa F-Lpt Gr 7 BFGAI
 *pygmæa Glh I 461 SA
 pumila Ilg-Lpt Gr 8 F.I
 nana Pk-Lpt Gr 9 BSFGA
 ænea-Mnh En Bupr 10 FGI
 troglodytes Glh-Lpt Gr 10 FGA
triangularis Lcd

Aphanisticus Ltr Lpt Gr 400
 emarginatus F-Lpt Gr 4 BFGPA
 elongatus Vil- FI
Lamothæi Guér Gr 355
 pusillus Ol-Lpt Gr 5 SFGPAI
 angustatus Luc 160 Sic
 cylindricus Vil Cat 35. 48 I

EUCNEMIDÆ

Melasis Ol Rdt 289

buprestoides L-Glh I 437 BSFGA
flabellicornis F
 elateroides Ilg Glh IV 366 SF

Cerophytum Ltr Rdt 289

elateroides Ltr-Rdt 289 FGA

Drapetes Rdt 290

equestris F-Rdt 290 SFGAR

Eucnemis Ahr Rdt 290

capucinus Ahr-Rdt 290 SFGA
 Feisthameli Grl Soc 47.307 H
 amabilis R Shlb 10 GR
bisbimaculatus Hmp Stet
 barnabita Cml 15. I [50.556]

Xylobius Ltr Rdt 291

alni F-Rdt 291 SFGA
 humeralis Dfr Oss 209 Pyr

Microrhagus Esch Rdt 291

pygmæus F-Rdt 291 SFGAR
 lepidus Rsh 14 Tyrol
 Salzbergi Mnh Glh IV 363 SGAR
 clypeatus Hmp Stet 50. 350 A
 longicornis Hmp Wien 52. 160 A
 nitidus Cst Asp 47. 21 I

Nematodes Ltr Rdt 289

procerulus Mnh Rdt 292 SA
 nigriceps Mnh Eucn 35 R.
 elaterinus Vil Cat 35. I

Hypocærus Esch Rdt 292

cruentatus Mnh-Glh IV 361 SIR
 filum F Rdt 292 AH
 attenuatus Mkl Mosc 45. R
 spondyloides Grm Mag III 255
 unicolor Ltr Soc 34. 128 Sic [R

Tharops Lpt in Silb III 169

Isorhipis Lcd Fn 35. 622
 melasoides Lpt-Rdt 292 FGA
Lepaigei Lcd Fn 623

Throscus Ltr Hr 442

Trixagus Kgl

dermestoides L-Hr 442 Eur
adstrictor F
 elateroides-Hr 443 Helv
 pusillus-Hr 443 FP

ELATERIDÆ

Porthmidius Grm

Monocrepidius Esch Rdt 293

fulvus-Rdt 293 GA

Dima Chp Grm Zeit I 233

elateroides Chp-Grm 234 AT
v *dalmatina*-Kst I 43

Synaptus Esch Germ Zeit I 233

filiformis F-Grm 235 FGR.
unguliserris Glh

Cratonychus Er Zeit III 89

niger F-Er 90 FGA

tristis Kst XXIII 32 Dalm

brunnipes Grm-Er 91 FGAMI

monticola Mnt Er 92 R

tenebrosus Er 93 F.I

dichrous Er 93 III

castanipes Pk Er 95 SFGAR

fulvipes Glh I 407

longipennis Kst XIV 25 G

rufipes Hbst-Er 96 FGAR

æmulus Er 97 T

crassicollis-Er 98 Eur

brunnipes Lcd Fn 632

cinerascens Kst XXIII 34 Dalm

fusciceps Glh-Er 101 ATMR

villosus Brl 437*fuscicollis* Brl 437

fascicularis Kst XXIII 37 T

Agrypnus Esch Grm Zeit II 232

atomarius F-Grm 255 Eur

Adelocera Ltr Grm Zeit II 255

lepidoptera Pz Grm 257 SGA

consersa Glh Grm 257 SR

fasciata L-Grm 257 SFGPA

varia Ol-Grm 258 FGA

Lacon Lpt Grm Zeit II 260

murinus L-Grm 264 Eur

v *Kokeilii* Kst II 6

crenicollis Mnt Grm 265 R.

Calais Lpt in Silb IV 9

Alaus Esch

Parreysii-Stv Mosc 29. 64 R.

Goryi Gr

Athous Esch Rdt 296

rufus F-Rdt 296 SFGA

rhombeus Ol-Rdt 296 FGA

undulatus de G-SFGA

trifasciatus Hbst Rdt 297v *bifasciatus* Glh Rdt 297

infuscatus Esch Mosc 53. 278 R

hirtus Hbst-Rdt 296 Eur

niger Hbst

cavus Grm Reise 218 Dalm

suturanigra Chvl Rev 40. 15 FH

hæmorrhoidalis F-Rdt 297 Eur

ruficaudis Glh I 409

nalis F Eur

subfuscus Glh I 441

vittatus F-Rdt 297 BSFGA

marginatus Ol

circumductus Mnt FR.

difformis Lcd Fn 640

longicollis F-Rdt 297 Eur

parallelepipedus Brl 133 M

obsoletus Ilg Mag VI 2 Lus

canus Dfr Oss 40 Pyr

scrutator Hbst Rdt 787 SGA

læsus Grm Spec 57	GR	bipunctatus F-Er 291	U
mutilatus Rsh 16	F Tyr	Eleonoræ Gn Er 292	Sard
<i>foveolatus</i> <i>Hmp Stet</i> 50.351		rufipes F-Er 293	SFGA
<i>anthracinus</i> <i>Mls Op</i> II 491		luridipes Lcd Fn 653	F
procerus Ilg Mag VI 1	Lus	vestigialis Er 293	GAH
leucophæus Lcd 641	F	<i>rufipes</i> <i>Ilg Mag</i> VI 8	
Campylus Fsch Grm Lin I 147		tibialis Er 295	T
denticollis F-Grm 149	Eur	nigerrimus-Er 296	SFGA
linearis L-Grm 150	Eur	atramentarius Er 297	GA
<i>v mesomelas</i> L		ebeninus Grm-Er 298	FGB
homalisinus-Ilg Mag VI 14	F.H	melampus Ilg-Er 298	H
borealis Pk Grm 154	SR	<i>advena</i> F	
Limonius Esch Rdt 298		musculus Er 299	GA
violaceus Mlr Rdt 298	GA	asellus-Er 300	FGA
nigripes-Glh I 395	SFA	exaratus-Er 304	F.P
cylindricus Pk-Glh I 394	Eur	cinereus Hbst-Er 310	SFGAI
parvulus Pz-Rdt 299	FGA	incanus Er 311	I
<i>mus</i> <i>Ilg Mag</i> VI 42		equiseti Hbst-Er 311	FGAHI
serraticornis Pk Glh I 400	SGR	rubripes Grm Er 312	GA
minutus L-Glh I 398	Eur	crassicollis Er 313	Taur
longulus Glh I 399	SG	testaceus F Er 313	A
lythrodes Grm-Rdt 299	FGA	geminatus Er 314	Taur
Bructeri F-Glh I 401	Eur	formosus Crt An Nat Hls V	
bipustulatus L-Glh I 404	Eur	obesus Brl 138	M [278 D
tenuicornis Grm Spec 60	R	messenicus Brl 138	M
æreus Brl 139	M	ruficruris Brl 140	M
		pallipes Brl 141	M
		obesus Krnk Mosc Leq 167	Taur
Cardiophorus Er Zeit II 282		Elater L	
thoracicus F-Er 283	Eur	Ampedus Grm Zeit V 153	
discicollis Hbst-Er 283	GAR.	sanguineus L-Grm 155	Eur
ruficollis L-Er 283	SFGA	lythropterus-Grm 156	Eur
collaris-Er 283	Sicil	ephippium F-Grm 157	Eur
ulcerosus Gn-Er 284	Sic	præustus F-Grm 158	SFGPA
argiolus Gn-Er 284	Sard	pomorum Gfr-Grm 158	Eur
anticus Er 285	T	<i>ferrugatus</i> Lpt	
sexpunctatus Ilg-Er 286	H	crocatu Gfr-Grm 159	SFGPA
biguttatus F-Er 290	FHI	ochropterus Grm 160	TR.
		erubescens Esch Grm 160	R.

balteatus L-Grm 161	Eur	flavipes A Soc 50. 338	F
elongatulus F-Grm 162	BSFGA	liliputanus Grm 145	Sic
elegantulus Sch-Grm 163	F.A	elongatus Rdt 305	A
<i>elongatulus Hbst</i>		<i>Drasterius Rdt 306</i>	
4signatus Glh Grm 164	FG	crucifer Rss-	R Sic
tristis L Grm 164	SR	<i>Rossii Grm 148</i>	
sinuatus Grm 170	A [GP	bimaculatus F-Grm 149	Eur
erythrogonus Mir-Grm 172	SF	4signatus Kst XVIII 16	Eur.
<i>auritus Glh in Sch III 159</i>		variegatus Kst XXII 44	I
Megerlei Lpt-Grm 172	FPA	fenestratus Kst XXII 45	Illyr
æthiops Lcd Fn 657	FGA	atricapillus Grm 150	R.
<i>brunnicornis Grm 173</i>		pallipes Kst XV 19	II
obsidianus-Grm 174	FG		
<i>nigerrimus Lcd Fn 657</i>			
serosa-Grm 173	FGAR	Trichophorus Mls Op II 181	
nigrinus Pk-Grm 175	SFGAR	Guillebelli Mls id 183	F.
subcarinatus-Grm 177	FGA		
<i>tibialis Lcd Fn 658</i>		Ludius Ltr Grm Zeit IV 47	
lugens Rdt-Grm 177	FPA		
		ferrugineus L-Grm 47	Eur
Ischnodes Grm Zeit V 180		Theseus Grm-47	Dalm
sanguinicollis Pz-Grm 180	BG		
acuticornis-Grm Spec 57	AN [AI	Corymbites Ltr Grm Zeit IV 53	
Cryptohypnus Esch Grm		hæmatodes F-Grm 54	BSFGPAIR
Zeit V 134		hæmapterus Ilg Grm 55	Lus
		castaneus L-Grm 55	Eur
hyperboreus Glh Grm 137	SP	sulphuripennis Grm 55	FI
riparius F-Grm 138	BSGPAIR	aulicus Pz-Grm 56	Eur
rivularius Glh-Grm 140	Eur	<i>v signatus Pz</i>	
curtus Grm 141	F.HI	cupreus F-Grm 57	Eur
pulchellus L-Grm 142	Eur	æruginosus F-Grm 58	FGA
4pustulatus F-Grm 142	SFGA	Heyeri Saxe-Grm 58	FGPA
<i>quadrum Glh IV 357</i>		pyrenæus Chrp-Grm 58	Alp Pyr
crux Kst XVIII 15	Sard	pectinicornis L-Grm 59	Eur
tetragraphus-Grm 143	Eur	croaticus Grm 59	Croat
<i>4pustulatus Pk</i>		tessellatus L-Grm 62	Eur
dermestoides Hbst-Grm 143	S	<i>v assimilis Glh I 394</i>	
<i>minimus Lcd Fn 660</i>	[FGAH	affinis Pk Grm 63	SGAR
lapidicola-Grm 144	SFGPA	quercus Glh-Grm 64	BSFGA
minutissimus Grm-143	Eur		

Diacanthus Ltr Grm Zeit IV 67		rufipalpis Bri 141	M
holosericeus F-Grm 69	Eur	punctulatus Bri 142	M
bifasciatus Kst X 38	G	rufulus Lcd Fn 373	F
chrysocomus Grm 69	Hung	nudus Kst XXVII 84	G
metallicus Pk-Grm 71	BSFGAR		
impressus F-Grm 71	SFGA	Sericosomus Rdt 311	
cinctus Pk-Grm 73	SFGAR	brunneus L-Glh I 426	Eur
<i>inunctus Lcd Fn 642</i>		<i>fugax F Glh I 428</i>	
guttatus Grm 75	A		
cruciatus L-Grm 75	Eur	Dolopius Esch Rdt 312	
costalis Pk-Grm 76	SR		
latus F-Grm 77	FGARI	marginatus L-Glh I 432	Eur
gravidus-Grm 78	FGA	umbrinus Grm Kst XXIII 39	F
Milo-Grm 78	FGAI	rudis Kst XIV 34	Dalm [GA
amplicollis-Grm 80	Pyr	gallicus Lpt-Kst XXVII 76	FGA
melancholicus F-Grm 80	SFGAR	piceolus Kst XXVII 77	Dalm
rugosus Grm-81	GPA	pallidulus Ilg Mag VI 6	GH
aeneus L-Grm 81	Eur	bisbimaculatus Sch-	F.GAI
		<i>amaculatus F Rdt 297</i>	
Pristilophus Ltr Grm Zeit IV		Ectinus Esch Rdt 313	
82			
insitivus Grm-87	AR	aterrimus L-Rdt 313	SFG
famulus Grm 89	Sicil	xanthodon Mrk Rdt 830	GA
montivagus Rsh 15	Tyr	litigiosus Rss Mant 58	I
		subaeneus Rdt 313	GA
		<i>jucundus Mrk Stet 47.80</i>	
Agriotes Esch Rdt 310		castaneus Fmr Soc 52. 81	Sic
		montivagus Rsh 15	Tyr
pilosus F-Rdt 310	FGA	Adrastus Esch Er Zeit III 117	
sputator L-Rdt 311	BSFG		
ustulatus Schl Hal I 303	GA	terminatus-Er 118	FAM
blandus Grm Spec 48	GA	rutilipennis Ilg-Er 119	FD
lineatus L-	Eur	axillaris Er 122	GA
<i>segetis Brk Glh I 428</i>		limbatus F-Er 123	FGA
obscurus L-Glh I 430	Eur	pallens F-Er 124	SGAR
<i>variabilis F</i>		luteipennis-Er 125	FA
gilvellus Lcd Fn 670	F	lacertosus Er 126	A
sordidus Ilg Mag VI 7	Lus	humilis-Er 127	FA
flavicornis Pz-Rdt 311	FGA	lateralis Ilbst-Er 127	FGA
graminicola-Rdt 311	FGA	pusillus F-Er 128	FGA
incanus Glh IV 358	S		

MALACODERMES

CEBRIONIDÆ

Cebrio Ol Lpt Hist N I 252

gigas F-Lpt 253 F.

Benedicti-Fmr Soc 49.420 Sic

neapolitanus Cst Asp 47.55 I

Fabricii Lch- F.H

ruficollis F Lpt 253

morio Lch Lpt 254 II

Dufourii-Grl Mad 122 II

melanocephalus Grm Fn Eur

strictus Gn I 17 Sard [XXI 7 I

procerus Gn Cst Asp 47.58 Sard

fuscatus Cst Asp 47.59 I

rufifrons Grl Soc 51. 13 II

Carrenii-Grl Soc 47. 306 II

Moyses Fmr Soc 52. 82 Lus

Amorii-Grl Mad 123 H.

testaceus Lpt 253 II

Phyllocerus Ltr Guér Rev

38. 12

lavipennis Ltr-Guér 13 AI

Spinolæ Guér 43 [T

angulosus Grm Fn Eur XXIII 5

CYPHONIDÆ Guér Spec (Nos 3,

4, 9, 43)

Dascillus Ltr Guér XIII

Atopa Pk

cervinus L-Guér 3 Eur

cinereus F Guér 4

elongatus Fld Guér 5 R

Elodes Ltr Guér IX

Cyphon Pk

livida F-Guér 3 Eur

variabilis Thb-Guér 4 Eur

pubescens F

coarctata Pk-Guér 6 Eur

grisea F

padi L-Guér 7 Eur

marginata F Guér 8 Eur

serricornis Mlr-Guér 9 Eur

Paykulli-Guér 10 F

deflexicollis Mlr-Guér 11 BFGAI

pallida F-Guér 11 Eur

læta Stph

Genei Guér 12 Sard Cors

Bohemanni Mnh Mosc 44. 196 SK

ochracea Stph Guér 15 B

angulosa Msh Guér 15 B

dubia Stph Guér 16 B

Eubria Rdt 317

palustris Grm-Rdt 317 FGAI

Marchantii J D Soc 54.38' F.

Scirtes Ilg Guér III

hemisphæricus L-Guér 2 Eur

orbicularis Pz-Guér 2 Eur

Eucinetus Grm Guér IV

Nycteus Ltr

[FGAI

hæmorrhoidalis Grm-Guér 2

meridionalis Lpt-Guér 2 FH

LAMPYRIDÆ

Lygistorus Rdt 318

sanguineus F-Rdt 318 Eur

Dictyopterus Ltr Rdt 318

aurora F-Rdt 319 BSFGAI

rubens Glh-Rdt 318 FGA

flavescens Rdt 319 GA

Merkii Mts

hybridus Mnh Mosc 43. 88 FR

affinis Pk Rdt 319 SGA

minutus F-Rdt 319 BSFGAI

Omalisus Gfr Rdt 319

suturalis F-Kst VI 30 FGPAI

sanguinipennis-Kst VI 31 AH

Victoris Mts Op I 79 F.

Lampyrus L Mts Et I 46

noctiluca L-Mts 54. 20 Eur

lusitana Mts Et 54. 19 F.H

cincta Mts Et 54. 20 Taur

longipennis Mts Et 54. 21 Pyr

Germari Kst I 17 Dalm

Zenkeri Grm-Mts Et 54. 17 GAIM

mauritanica L-Mts 54. 16 F.H

splendidula L-Mts Et 54. 23 Eur

antiqua Brl 143 M

Mulsantii Ksw Mts Et 54. 22 F.

orientalis Fld Mts Et 54. 18 R.

Phosphæus Lpt Mts Et I 48

hemipterus F-Mts Et 54. 23 FGA

brachypterus Mts Et 54. 23 R

Luciola Lpt Mts Et I 52

mehadiensis Mts Et 54. 50 GAR.T

mingrellica Mts Et 54. 52 AT

lusitana Chp Mts Et 54. 52 H

pedemontana Bn Mts Et 54. 55

italica L-Mts Et 54. 54 F.GAI

obtusangula Mts Et 54. 52 IR.

collaris Mts Et 54. 51 R.

minuta Mts Et 54. 51 Dalm

illyrica Kst Mts Et 54. 54 AT

græca Lpt Soc 35. 147

suturalis Mts Et 54. 55

Drilus Ol Rdt 321

flavescens F-Lpt Hist N I 270 [FGAI

pectinatus Glh-Rdt 321 GA

concolor Ahr

fulvicollis Aud Lpt Hist N I

[270 FA

Malacogaster Bss Mag 33. 99

Passerinii Bss id 33. 99 Sic

TELEPHORIDÆ Ksw Mrk Soc

54. 589

Telephorus Schf Rdt 321

Cantharis F

A) *Podabrus* Fsch

lateralis L- BSFGAI

alpinus Pk Glh I 346

lapponicus Glh II 14' SR

bannaticus Rsh 17 Ty

nigriventris Fsch Spic 33 B

lunulatus Fsch Spic 34 B.

B) *Ancystrowycha* Mrk 589

abdominalis F-Glh I 333 Eur

consobrinus Mrk 589 F.A

ocelpitalis Rsh 18 Ty

violaceus Pk-Glh I 333 SGFPA

cordicollis Kst XXVIII 61 R.

atricapillus Ksw Stet 50. 224 PY

c) *Telephorus* Schf

oculatus Gbl-Kst XXIII 43 FTR

fuscus L-Glh I 329 Eur

rugifrons Lpt Hist N I 271 F

rusticus Flh-Glh I 330 BFA

fuscus Ol

dispar F-Glh I 331	Eur	torquatus Glh IV 340	S
hospes Rsh 19	Tyr	coronatus-Glh in Sch II 62	H
pellucidus F-Glh I 332	BSFGA	discoideus Kst XXVII 85	GPA
nigricans F-Glh I 333	Eur	fulvipennis Grm Kst IX 37	GPA
xantholoma Ksw 590	F.H	oralis Grm Spec 70	G
albomarginatus-Mrk 592	F.GPA	Genei Gn II 55	Sard
fibulatus Mrk 593	Carint	incultus Gn II 55	Sard
tristis F-Mrk 592	F.GPA	præcox Gn I 18	Sard
lineatus Ksw 594	Pyren	boreellus Ztt Ins Lap 83	Lap
obscurus L-Glh I 334	BSFGR	tibialis Brl 145	M
paganus Rsh 20	Tyr	*bicolor Brl 146	M
opacus Grm-Kst XXVII 84	F.	sulcicollis Brl 146	M
<i>discicollis</i> Brl 144	[GAHM	decolorans Brl 147	M
brevicornis-Ksw 595	Pyren	nigritarsis Brl 145	M
assimilis Pk Glh I 346	GA	ephippiger Brl 147	M
<i>dilatatus</i> Rdt 324		immaculicollis Lpt Hist NI 272	[F
rufus L-Glh I 350	F.GAH	d) Rhagonycha Esch Rdt 324	
lividus L-Glh I 346	BF.GAH	læta F Lpt Hist NI 275	Eur
translucidus Krnk Mosc Léq		Redtenbacheri Mrk 601	GA
ustulatus Ksw 596	F.H [172 GAR.	<i>nivalis</i> Rdt 324	
bicolor F-Glh I 351	Eur	planicollis Ksw 601	Sicil
fulvicollis F-	F.GA	punctipennis Ksw 600	F
<i>nivalis</i> Grm Kst XXIII 45		signatus Grm-Kst IX 35	F.A
prolixus Mrk 598	A	boops Ksw 602	F
sulcifrons Mrk 599	A	melanurus F-Glh I 353	Eur
fuscicollis Ksw 598	Pyren	concolor Mrk 605	GA
thoracicus Ol-Glh I 338	SFGA	Mærkeli Ksw 606	G [GAH
<i>fulvicollis</i> Ilg		nigripes Rdt-Kst XXVIII 68	F.
lateralis Ol-Glh IV 342	SFGPA	semiflavus Kst XXVIII 69	H.
humeralis Rdt 323	GA	femoralis Brl-Rdt 325	F.AM
lituratus Flt Glh I 348	BSFGA	maculicollis Mrk 607	Carint
pilosus Pk Glh I 354	BSGA	chloroticus-Gn II 56	Sard
palliatu Glh in Sch II 63	H	barbarus F-	GAR
sudeticus Ltz Rdt 830	GA	<i>fugax</i> Mnh Mosc 43. 89	
rufescens Ltz Rdt 830	A	testaceus L-Glh I 355	Eur
clypeatus Ilg-Glh I 349	SFGPA	nigricollis Mts Mosc 49. '83	H
<i>figuratus</i> Mnh Mosc 43. 92		terminalis Rdt 324	A
niveus Pz Fn 57	F	nigriceps Wlt Kst XXVIII 66	GGA
pulicarius F-Glh I 338	BSGFPI	fuscicornis Ol-Glh I 352	SFGPA
flavilabris Flt-Glh I 337	BSFG		
elongatus Flt Glh I 335	SGA		

pallidus F-Glh I 354 Eur
 paludosus Fll-Glh I 336 ESGA
 quadricollis Ksw 607 H
 morio Ksw 609 F.
 ater L-Glh I 336 Eur
 viduatus Kst XXVIII 71 Dalm

Diprosopus Mls Op I 72

melanurus Mls Op I 73 F.

Silis Rdt 326

nitidula F-Rdt 327 GAR
excisa Grm Spec 71
 rubricollis. Chp Hor 194 F.A
 ruficollis-F S Ent 206 G

MALTHINIDÆ Ksw Lin VII 230

Malthinus Ltr Ksw 247

seriepunctatus Ksw-252 F.
 fasciatus Fll-Ksw 252 SFG
 balteatus Sfr Ksw 254 Eur
 glabellus-Ksw 254 FGA
 flaveolus Pk-Ksw 255 Eur
 axillaris Ksw 256 T
 bilineatus Ksw 257 F
 incanus Ksw 258 T
 biguttulus Pk-Ksw 259 SGA
 raphidiceps Ksw 261 T
 scriptus Ksw 262 H
 filicornis Ksw 263 GHI
 frontalis Msh-Ksw 264 BSGP
 carbonarius Wlt Isis 38. 269 G
 lætus Wlt Isis 38. 270 G
 fuscus Wlt Isis 38. 270 G

Malthodes Ksw 265

sinuatocollis Ksw 274 Dalm

sanguinolentus Fll-Ksw 275
 [SFGA]

marginatus Ltr-Ksw 277 Eur
biguttatus Pz

helveticus Ksw 279 Helv
 pellucidus Ksw 280 FGA

modestus Ksw 281 H

mysticus Ksw 282 FG

trifurcatus-Ksw 284 F Carint

lautus Ksw 285 Hung

atramentarius Ksw 286 A

guttifer Ksw 287 FG

alpicola Ksw 289 Carint

spretus Ksw 290 A

chelifer Ksw 291 Pyren

dispar Grm-Ksw 293 FGA

flavoguttatus-Ksw 294 FGA

minimus Glh I 344

debilis Ksw 296 F

bifurcatus Ksw 297 Sicil

maurus Lpt Ksw 298 FGA

misellus Ksw 299 FG

fibulatus Ksw 300 G

profanus Ksw 302 G

hexacanthus-Ksw 303 FG

lacinatus Ksw 304 Sicil

procerulus Ksw 306 I

nigellus-Ksw 307 FGP

prodigiosus Ksw 308 Hung

siculus Ksw 310 Sicil

quadrispinus Ksw 311 H

brevicollis Pk-Ksw 312 Eur

crassicornis Mkl Ksw 321 A

spathifer Ksw 313 FG

pulicarius Rdt Ksw 315 GA

dimidiatocollis Rsh 20

hamatus Ksw 317 I

lobatus Ksw 317 G

forcipifer Ksw 319 Pyren

subsericeus Ksw 319 Dalm

validicornis Sfr Ksw 321 H

MALACHIDÆ Er Ent 44

Apalochrus Er 50

variegatus Er 52	R.
pectinicornis Er 53	R.
femoralis Er 53	GAR.
flavolimbatus Mls Op II 8	F.

Malachius F Er 65

æneus L-Er 66	Eur
scutellaris Er 67	GA
coccineus Wlt-Er 68	R.T
carnifex Er 69	T
rubidus Er 70	GA
flabellatus Wlt Er 70	T
bipustulatus L-Er 71	Eur
lusitanicus Er 72	H
dilaticornis Grm-Er 73	FAM
dentifrons-Er 73	F.
bicornis Cst Asp I' 47. 23	I
cornutus Gbl Er 74	Taur
faustus Er 74	R.
sardous Er 75	Sard
viridis F-Er 75	Eur
rufus F-Er 77	F.
marginellus F-Er 77	Eur
geniculatus Grm Er 78	GAIT
elegans Ol-Er 79	FGAIM
spinipennis Grm-Er 80	GAM
dentipennis Lpt Silb IV 28	F
<i>bispinosus Stph Crt II 167</i>	
parillis Er 80	Sic Sard
spinosus-Er 81	F.HIM
cæruleus Er-82	Lusit
affinis Mntr Er 82	AR.
pulicarius F-Er 83	SFGA
marginalis-Er 84	F.GA
rubricollis Msh-Er 84	BSFGA
ruficollis F Er 85	GAR
cyanipennis-Er 86	FHI

longicollis-Er 86	FI
flavilabris Wlt Er 87	H.
labiatus Brl 149	M
furcatipennis Cml 17	I
limbifer Ksw Stet 50. 224	H
inornatus Kst VI 38	FP
cyanescens Mls Op II 93	F
nigripes Wlt 60	H.
cyaneus Lpt Silb IV 29	I
ovalis Lpt Silb IV 28	I
anthicus Lpt Silb IV 29	F
Nourrichelii Lpt Silb IV 29	I
nodipennis Stv Krnk Mosc Léq	
apicalis Vil 33. 11	I [173 R.

Attalus Er 89

lusitanicus Er 89	Lusit
erythroderus Er 90	Sic Sard
nigricollis Kst VI 49	Dalm
luxurians Er 90	Sard
dalmatinus-Er 91	AR.
Genei Kst XIII 13	Sard
sicanus Er 91	Sicil

Anthocomus Er 97

sanguinolentus F-Er 97	FGA
equestris F-Er 98	FGR
fasciatus L-Er 98	FGA
<i>v regalis Chp</i>	
cardiacæ L Er 100	SGPA
lateralis-Er 101	F.I
jocosus Er 101	F.I
pictus Ksw Stet 50. 224	H
æmulus Er 102	Sard
sericans Er 102	Sard
festivus Rdt 330	GA
parallelus Kst XIII 14	Sard
parietariæ Er 103	Sicil
lobatus Ol-Er 103	F
coarctatus Er 104	A

constrictus Er 104	Sard	silo Er 127	Sard
ulicis Er 105	Lusit	capitatus Er 127	Lusit
amictus Er 105	F. Lus	verticalis Er 128	H.
analis Pz Er 106	A	marginatus Wlt Er 128	H.
labilis Er 106	Sard	brevis Er 128	Sard
pallidulus Er 107	Lusit	limbatus Mink Stet 53. 59	G

Ebæus Er 113

pedicularius Schrk-Er 114	FGA
<i>præustus</i> Glh I 364	
flavicornis Er 114	SFGA
cærulescens Er 115	GAM
appendiculatus-Er 116	FGA
thoracicus F-Er 116	FGAHI
humilis-Er 116	Sard
collaris Er 117	F.H.
flavicollis 117	APIM
albifrons F-Er 118	F
flavipes F-Er 118	FGA
alpinus Gir Ver Wien 52. 131	A

Charopus Er 119

pallipes Ol-Er 120	SFGPA
flavipes Pk Glh I 365	S
concolor F Er 121	PAHI
rotundatus Er 121	Sard
punctatus Er 122	FPHI
<i>nigripennis</i> Kst (Colotes)	
<i>Javeti</i> JD Soc 52. 705 (Col)	
docilis Ksw Soc 51. 619	F.
grandicollis Ksw Soc 51. 620	H
nitidus Kst XVIII 18	F.I
saginata Ksw Soc 51. 621	I

Atelestus Er 122

hemipterus Er 123	F.A
<i>brevipennis</i> Lpt	
Erichsonii Kst I 20	Dalm

Troglops Er 125

albicans L Er 126	GA
-------------------	----

Colotes Er 129

trinotatus-Er 130	F.AHI
<i>maculatus</i> Lpt	
obsoletus Er 130	T
rubripes-Per 2° Excur 36	F.

MELYRIDÆ

Dasytes Pk Rdt 333

ciliatus-Grl Soc 42. 221	H
nobilis-Ilg Fn I 309	F.HI
cyaneus-Ol II 21° 8	F
cæruleus F-Kst XIX 24	Eur
<i>cyaneus</i> F	
*æneus Msh I 230	B
cærulescens Kst XXIV 81	Sard
fuscus Ilg Glh IV 336	SGA
niger L-Kst XIX 23	SFGA
flavipes F-Kst XXI 8	Eur
pulverulentus Kst XIX 27	AT
subæneus Sch-Kst XXI 4	FGAH
scaber Sfr Kst XIX 25	GA
griseus Kst XIX 26	Dalm
nigropunctatus Kst XIX 27	H.
chalybæus Grm Spec 78	Styr
cælatus Brl 151	M
rufitarsis Shlb-Glh IV 337	SR
pectinatus-Kst XIX 18	GI
basalis Kst XIX 19	Dalm
virens Sfr-Kst XIX 21	GA
tarsalis Shlb-Glh IV 337	SFGAR
pini Rdt 335	A
serratus Rdt 335	GA

nigricornis F-Kst XIX 20 Eur
femoralis Ilg Mag VI 302 GAR.
metallicus F S El II 73 GH
aurarius Ilg Mag VI 302
æneus Ilg Mag VI 302 Lus
chalconotus Grm Kst XXI 5 A
punctatus Grm Spec 77 Sty
obscurus Grm-Glh III 685 SGAR.
floralis Ol-Glh I 326 SFGA
æneiventris Kst XXI 6 I
nigroæneus Kst XXI 7 I
rubidus Glh in Sch IV 12 A
bipustulatus F-Kst XIX 16 F.GI
erythromelas Kst XXIV 80 Sic
hæmorrhoidalis-FSEl II 72 H
apustulatus F S El II 59 F.
communimacula-Cst Asp 47.60
cinctus Gn II 17 Sard [I
lateralis Kst XIX 22 Sard
flavescens Gn Kst XXI 3 Sard
setosus Wlt 61 H
praticola Wlt 61 H
calabrus Cst Asp I' 47. 61 I

Evicopus Stph

armatus Luc 198 H.
hirtus L-Luc 197 Eur
ater F Kst XIX 15
pilosus Mts Mosc 49. '82 R.
scutellaris F-Kst XIX 14 H

Amauronia Wstw

Aplocnemus Stph

impessus Msh Stph III 317 ET
subæneus Wstw

Psilothrix (Kst)

protensus Gn-Kst XXI 9 Sard
smaragdinus Luc 195

Cosmiocornus (Kst)

pallipes Pz-Kst XXI 16 FGPA
tomentosus Pz?
cusanensis Cst Asp I' 47. 25 I
mitis-Kst XXI 11 Sard
nigritarsis-Kst XXI 14 G
imperialis Gn-Kst XXI 13 Sard
aurichalceus-Kst XXI 17 I
cervinus Kst XXI 12 Dalm
murinus Kst XXI 15 Dalm
angulatus Kst XXI 10 Monten
picicornis Kst XXI 18 Sard
marginatus-Kst XXII 58 Dalm

Dolichosoma Stph Rdt 336

linearis F-Glh I 328 Eur
similis Brl 154 M

Phloiophilus Wth Stph III 81

Edwardsii Stph 81 FB
Cooperi Stph 82 B
bimaculatus Stph 82 B

Zygia F S El II 22

oblonga F-Kst VIII 67 F.HITM

Melyris F S El I 310

granulata F-Kst XX 50 H.
andalusica Wlt 62

TEREDILES

CLERIDÆ Spn Mon I-II

Cylidrus Spn I 90

Denops Stw

albofasciatus Chp- FGIR.

personatus Gn Spn 94
longicollis Stv
agilis Luc Soc 45. 25'

Tillus Ol Spn I 91

elongatus L-Spn 94 Eur
v ambulans F
v bimaculatus Donv
v hyalinus Stm XI 6
unifasciatus F-Spn 96 FGA
transversalis Chp-Spn 102 F.AHT
pallidipennis Blz Herm Ver I
 [179 A

Clerus Gfr Spn I 265

brevicollis Spn 266 Hung

Thanasimus Ltr Spn I 181

mutillarius F-Spn 185 Eur
formicarius L-Spn 187 Eur
rufipes Brhm Klg 292 SGA
4maculatus F-Spn 192 FGA

Opilus Ltr Klg 317

Notoxus F Spn I 220

mollis L-Spn 221 Eur
domesticus Stm-Klg 320 GA
tæniatus Klg 320 Dalm
pallidus Ol-Klg 320 FGA
frontalis Klg 321 T

cruentatus Spn 225
thoracicus Klg 321 T
germanus Chvl Soc 43. 37 I

Tarsostenus Spn I 287

univittatus Rss-Spn 288 BFI

Trichodes Hbst Spn I 296

8punctatus F-Spn 297 FHIM

Dahlia-Spn 300 HI
alvearius F-Spn 301 Eur
apiarius L-Spn 305 FGA
crabroniformis F-Spn 309 AIT
nobilis Klg 335 TM [MR

sanguineosignatus Spn 311
favarius Ilg-Spn 313 GAR.M
leucopsideus Ol-Spn 318 F.H
4guttatus Stv Klg 338 TMR.
ammios F-Spn 322 HIMR.
v sipylus F Klg 339
Lafertei Chvl Soc 43. 39 T
bifasciatus F Spec I 202 G

Laricobius Rsh 5

Erichsonii Rsh 7 GAI

Corynetes Hbst Spn II 92

cæruleus de G-Klg 343 FGA
violaceus Pk Spn 96
ruficornis Stm Klg 347 G
pusillus Klg 347 Sard
geniculatus Klg 347 Lusit

Necrobia Ltr Spn II 98

rufipes F-Spn 101 Eur
ruficollis F-Spn 103 BFGA
violaceus L-Spn 105 BFGA
defunctorum Wlt Spn 109 II
bicolor Lpt Spn 109 H

Opetiopalpus Spn II 100

scutellaris Ilg Spn 112 Eur

Enoplium Ltr Spn I 345

serraticorne F-Spn 345 FAI

Orthopleura Spn II 80

sanguinicolle F Spn 82 FGA

HYLECOETIDÆ

Hylecoetus Ltr Stm XI 64

dermestoides L-Stm 68 SFG

proboscideus F

flabellicornis Pz Glh IV 335 SCR

Lymexylon F Stm XI 53

navale L-Stm 60 Eur

SINOXYLIDÆ

Apale F Rdt 354

capucina L-Kst II 11 Eur

v luctuosa Ol

nigri ventris Ol-Kst II 12 F.R

varia Ilg- FGA I

Dufourii Ltr Rdt 354

bimaculata- Ol IV 77° 8 F.T

aurita Wlt Isis 38. 468

Dinoderus Stph III 352

elongatus Pk Glh III 375 SA

substriatus Pk Glh III 374 BSA

Sinoxylon Dft Rdt 355

muricatum F-Rdt 354 BGA

6dentatum- Ol IV 77° 12 FI

præustum Grm Reis 226 Dalm

Enneadesmus Mls Op I 78

trispinosus Ol Mls Op I 77 F.

Xylopertha Guér

sinuata- F S El II 381 BFGP

humeralis- Luc Soc 43.25 FA

Chevriei Vil 49 I

Rhizopertha Stph III 354

pusilla F-Stph 354 BH.

Psoa Hbst Rdt 355

viennensis Hbst-Kst VI 42 A

italica-Kst VI 43 I

Herbstii Kst IX 45 IT

Lyctus F Rdt 188

canaliculatus F-Rdt 188 ESFA

pubescens Pz Rdt 189 GAI

v bicolor Cml Rdt 188

impressus Cml 40 I

Xylotæmus (Dj)

fasciculosus Glh IV 632 S

Sphindus Chvl in Silb I 80

dubius-Glh I 243 SFAR

Gyllenhalii Chvl Rdt 814

Cnidæ Mll Soc 49. 243

Endecatomo Mll 215

Dictyalotus Rdt 348

reticulatus Hbst-Mll 216 FGAP

Xylographus Mll 218

bostrychoides Dfr-Mll 220 F.I

Rhopalodontus Mll 253

perforatus Glh-Mll 234 SF

Cis Ltr Mll 236

boleti Scpl-Mll 238 Eur

rugulosus-Mll 242 FR

setiger-Mil 244	F	Orophius Rdt Mil 381	
fissicollis Mil 247	F		
tomentosus Mil 253	Dalm	mandibularis Glh-Mil 382	SFGI
micans Hbst-Mil 255	SFG	Octotenus Mil 384	
hispidus Pk-Mil 260	SFG	glabriculus Glh-Mil 385	SF
striatulus Mil 264	F.		
flavipes Luc Mil 265	F.		
comptus Glh Mil 268	SFGR	ANOBIÆ Stm XI 98	
quadridens Mil 270	FP		
elongatulus Glh Mil 274	S	Anobium F Stm XI 98	
fissicornis Mil 317	R		
laminatus-Mil 318	F.	tessellatum F-Stm 102	Eur
bidentatus Ol-Mil 322	SFP	pertinax L-St 102	Eur
dentatus Mil 324	FP	<i>striatum F</i>	
nitidus Hbst-Mil 325	SFP	denticolle Pz-Stm 106	SFGAR
Jacquemartii-Mil 328	F	rufipes F-Stm 108	BSFGAPI
glabratus-Mil 329	FPS	striatum Ol Stm 110	SFGA
nitidulus Mil 334	I	nitidum Hbst Stm 112	SFGA
lineatocribatus Mil 336	FP	villosum-Bnl	FI
alni Glh-Mil 338	SFG	fulvicorne-Stm 114	FGA
oblongus-Mil 341	F	castaneum F Stm 140	BSFA
punctifer Mil 344	Helv	<i>cinnamomeum Stm 145</i>	
punctulatus Glh-Mil 345	SF	emarginatum Dft-Stm 119	GA
sericeus Mil 346	F.	pini-Stm 121	GA
alpinus-Mil 347	Pyr Alp	abietinum Glh-Stm 122	SFGAR
festivus Pz-Mil 349	F	longicorne Stm 124	FGA
castaneus-Mil 351	F	angusticolle Rtz Rdt 789	GA
fuscatus-Mil 352	F.	nigrinum Stm 126	GA
vestitus Mil 354	F	plumbeum Ilg-Stm 129	FGA
laricinus-Mil 355	FG	<i>politum Dft</i>	
bicornis Mil 356	FP	molle L-Stm 132	BSFGAI
flavipes Mts Mil 389	R.	explanatum Mnh Mosc 43.94 R	
bidentulus Rsh Mil 391	Tyr	abietis F Stm 133	BSFGA
betulæ Ztt Mil 389	Lap	rufum Ilg Mag VI 20	AM
		paniceum L-Stm 135	SFGAM
Ennearthron Mil 360		minutum F-Stm 137	GA
Entypus Rdt 350		nanum Kst XIX 45	G
cornutum Glh-Mil 362	SFA	immarginatum Mlr-	SGA
affine Glh-Mil 364	F	<i>exile Glh Stm 142</i>	
fronticorne Pz-Mil 365	SFR	costatum Gn I 16	Sard
		gentile Rsh 21	AI

hirtum Rss Ilg Mag VI 19	HI	laticollis Dft Stm 86	SGA
flabelllicorne Hbst V 66	G	testaceus Dft Stm 89	GA
ruficollis Hbst V 65	G	bucephalus Ilg Mag VI 16	GH
pubescens Hbst V 65	G	ornatus Grm Fn Eur XXII 2	A
thoracicum Rss Fn I 41	I	lævis Ilg Mag VI 17	Lusit
tricolor Ol II 16° 10	F	niger Mlr Rdt 353	GA
sericeum Dft Fn III 53	A	<i>murinus</i> Stm 88	
rufipenne Dft Fn III 56	A	<i>pubescens</i> Dft	
parallelum Kst XIX 39	Dalm	hederæ-Dfr Soc 43. 323	F
<i>Dryophilus</i> Chvl Mag 32. 3		rufithorax-Lrn Soc 53. 129	F.
anobioides Chvl Mag 32. 3	F	subrotundatus-Lrn Soc 53.	[130 F.
pusillum Glh-Stm 138	SFGAI	Dorcatoma Hbst Stm XII 1	
compressicorne Mls Op II 17	F.	dresdensis Hbst-Stm 4	SFGA
longicollis Mls Op II 14	F.	striatopunctata Lpt Hist N I	
rugicollis Mls Op II 19	F.	chrysomelina-Stm 7	FGA [294 F
		flavicornis F Stm 10	FGA
		bovistæ Hfm-Stm 12	FGPA
		affinis Stm 15	FGA
		rubens Hfm-Stm 16	FGA
		Ochina Stm XI 91	
		hederæ Mlr-Stm 95	BFGAI
		<i>ptinoides</i> Msh	
		sanguinicollis Dft-Stm 97	FGA
		PTINIDÆ Bld Soc 54. 77'	
		Hedobia Ltr Stm XII 19	
		pubescens F Stm 22	FGAR.
		imperialis L-Stm 25	Eur
		regalis Dft-Stm 27	FGA
		Plinus L Stm XII 39	
		dilophus-Ilg Mag VI 23	Lusit
		gibbulus Ilg Mag VI 26	Lusit
		irroratus Ksw Soc 51. 622	H
		alpinus-Bld 78'	F.M
		farinosus-Bld 78'	H
Trypopitys Rdt 346			
carpini Hbst	GAR		
<i>serricornis</i> Dft Rdt 347			
<i>excisus</i> Mnh			
Oligomerus Rdt 347			
brunneus Ol Stm 117	FGA		
Ptilinus Gfr Stm XI 72			
pectinicornis L-Stm 75	BSFGA		
costatus Glh-Stm 77	BSFGAI		
aspericollis Mls Op II 7	Sicil		
impressifrons Rdt 353	AT		
Xyletinus Ltr Stm XI 80			
cylindricus Grm Reise 202	A		
pallens Grm Spec 79	Taur		
hæmorrhoidalis Ilg Mag VI 18			
pectinatus F-Stm 85	BSGA [F.AH		
ater Pz-Stm 85	GAI		
<i>serratus</i> F			

monticola Gn II 69	Sard	Pimelia F Sl 76	
rugosa-Gn I 33	Sard	A) Latreillei Sl 93	M
Floresii Gn I 34	Sard	denticula Sl 95	H
Olivieri Sl 368	TR.	grossa F-	Sic Sar
Hegeter Ltr Sl 375		<i>inflata</i> Hbst	
amaroides Sl 378	H	<i>barbara</i> Sl 406	
Anatolica Esch Sl 379		latipes Sl 109	M
lata Esch Sl 387	R.	balearica Sl 111	Balear
tristis Sl 388	R.	Schonherri-Sl 117	R.
eremita Stv Sl 389	R	cephalotes Pll-Sl 119	R.
impressa Esch Sl 391	R.	variolosa-Sl 130	H.
PIMELIDÆ Sl Soc 36. 2		Mittrei Sl 134	M
Platyope Fsch Sl 10		maura-Sl 137	H
leucographa Pll-	R	punctata-Sl 148	H
<i>lineata</i> F Sl 42		rotundata-Sl 149	H
<i>unicolor</i> Esch Sl 45		hispanica-Sl 150	H
Trachyderma Ltr Sl 32		cribrata Sl 151	H
hispida F-Sl 34	I	interjecta Sl 152	
angustata-Sl 37	Sicil	ruida-Sl 153	H.
Pterocoma Sl 42		sublævigata-Sl 154	Sicil
Sarpæ Fsch Sl 46	R.	rugulosa Grm-Sl 155	Sicil
Pachyscelis Sl 54		bifurcata-Sl 157	Sicil
granulosa Ltr-Sl 60	TM	Payraudii Ltr-Sl 158	F.I
tenebrosa Sl 60	M	rugatula-Sl 159	I Cors
hirtella Ltr-Sl 62	M	subscabra-Sl 160	Sicil
quadricollis Brl-Sl 63	M	undulata Sl 161	Sard
obscura Sl 65	MT	Goryi Sl 162	Sard
porphyrea Sl 65	M	angusticollis-Sl 163	Cors
Prodhomala Sl 72		sardea-Sl 164	I Cors
suturalis-Sl 74	R.	incerta Sl 166	H LU
		hesperica-Sl 167	H
		lineata Sl 169	H
		gadium Sl 169	H.
		bætica-Sl 170	H
		distincta Sl 172	H
		brevicollis-Sl 172	H
		bipunctata F-Sl 174	F.H
		<i>aspera</i> Grm	
		B) Comphonota Sl 176	
		polita Sl 176	M

Mongeneti Sl 177	M	Ramburii-Sl 438	II.
subglobosa Pl-Sl 179	R.	puncticollis Sl 439	II
verruculifera-Sl 180	M	porcata F-Sl 448	II
muricata F S El I 129	H	brevicostata Sl 449	Balear
græca Stv Sl 181	M	asperata Sl 450	II.
asperula-Sl 182	M	grossa-Sl 453	Sicil
exanthematica Sl 185	M	sicula Sl 455	Sic I
græca Bnl 192		costulata-Sl 455	Lusit
sericella-Sl 185	M	Goudoti-Sl 457	II
phymatodes Sl 187	M	gigas-Dfr Sc Phys VI 309	II
c) Amblyptera Sl 188		ventricosa Sl 458	II
scabrosa Sl 188	II	parallela Sl 459	II
fornicata Hbst-	II.	granifera Sl 460	II
obesa Sl 194		hispanica Sl 461	II
costata Wlt in Silb IV 153 II.		elongata Sl 463	II
		lævis Sl 464	II
ASIDIDÆ Sl Soc 36. 403		depressa Sl 466	Balear
Asida Ltr Sl 408		granulifera Chvl Rev 40. 16	II
		Solieri Gn I 37	I
grisea F-Sl 415	Eur	glacialis Gn II 69	Sard
vicina-Sl 417	FI	rustica Gn II 70	Sard
catenulata Mls Op V 92	F	Combæ Gn II 71	Sard
morbillosa F Ent S Supl 45 CA		*Solieri Rmb Pl 19, 3	II
v fascicularis Grm		luctuosa Rmb Pl 19, 4	II
helvetica-Sl 418	F.GP	dubia Rmb Pl 19, 5	II
reticulata Sl 419	II	montana Rmb Pl 19, 6	II
Dejeanii-Sl 420	F.I	lævigata Rmb Pl 19, 7	II
lulosa Sl 422	TR.	rugulosa Rmb Pl 19, 8	II
setulifera Kst XVI 25 Monten		hesperica-Rmb Pl 20, 1 et 2	II
lineatocollis Kst XVI 26 Dalm		inquinata Rmb Pl 20, 3	II
terricola Kst XVI 27 Dalm		oblonga Rmb Pl 20, 4	II
Bayardi Sl 423	I	minuta Rmb Pl 20, 5	II
Goryi Sl 424	Sicil	cineta Rmb Pl 20, 6	II
longicollis Sl 425	Cors	gaditana Rmb Pl 20, 7	II
carinata Sl 426	Cors	marginicollis Rmb Pl 20, 8	II
Jurinei-Sl 429	F.HI	elongata Rmb Pl 20, 9 et 10	II
bigorrensis Sl 430	F.	pygmæa Rmb Pl 20, 11	II
sericea Ol-Sl 431	F.HI	AKIDIDÆ Sol Soc 36. 635	
Genei Sl 435	Sard	Elenophorus Ltr Sl 643	
corsica Lpt Sl 436	Cors	collaris L-Sl 645	FIHI

Morica Sl 646

planata F-Sl 648	H.
8costata-Sl 649	Lusit
obtusa-Sl 650	H

Akis Hbst Sl 651

punctata Thb-Sl 655	F.I
subterranea-Sl 656	FI
acuminata F-Sl 657	HI
elongata Brl Sl 659	M
Sansi Sl 660	H
discoidea Qns Sl 661	H
algeriana-Sl 663	H
Salzei Sl 662	H
Olivieri-Sl 665	1 Sic
hispanica-Sl 667	H
Genei-Sl 668	H
spinosa L-Sl 668	HI
Bayardi Sl 670	Lusit
lusitanica Sl 670	Lusit
granulifera Shlb-Sl 672	H
barbara-Sl 673	HI
italica-Sl 674	HI
Latreillei Sl 675	M
elegans Chp-	H
<i>carinata</i> Sl 664	
trilineata Hbst Kst XIII 50	ITM
<i>terricola</i> Mnt	
hybrida Chp Hor 215	H
depressa Zbl Kst XIV 74	HT

Cyphogenia Sl 677

aurita L Sl 679	R.
-----------------	----

ADELOSTOMIDÆ Sl 37. 451

Adelostoma Dpch Sl 164

sulcatum Dpch-Sl 167	H
----------------------	---

TAGENIDÆ Sl Soc 38. 6

Microtelus Sl 9

asiaticus Sl 10	M
-----------------	---

Tagenia Ltr Sl 11

angustata Hbst-Sl 15	F.I
sardoa Kst XII 83	I
intermedia-Sl 17	F.H
sicula Sl 18	AI
orientalis Brl Sl 20	M
pilifera Sl 21	M
hispanica-Sl 25	H
filiformis F Sl 27	H
græca Brl Sl 28	M
hesperica-Sl 29	H
minuta-Sl 32	F.H
carinata Kst XIV 89	Dalm
corsica-Sl 33	Cors I
pumila-Sl 33	Sard
subcostata Sl 34	H
punctiventris Esch Atl V 12 R.	

SCAURIDÆ Sl Soc 38. 459

Scaurus F Sl 161

giganteus Kst XIII 54	Sard
gigas Wlt in Slb IV 153	H.
tristis Ol-Sl 167	F.HI
vicinus Sl 171	Palma
lugens Kst XIII 57	Sard
rugulosus Sl 174	H
gracilis Kst XIII 61	H
hespericus-Sl 178	H
striatus F-Sl 180	F.HIM
punctatus Hbst-Sl 182	F.H
atratus F-Sl 185	F.IM

Cephalostenus Sl 184

Dejeanii-Sl 186	M
elegans Brl-Sl 187	TM

MOLURIDÆ Sl Tur Ac 43. '6

Sepidium F Sl 12

bidentatum-Sl 15 H.

v castillianum Grl

siculum-Sl 19 III

Genei Sl 20 I

Servillei-Sl 24 Sicil

tricuspidatum F Sl 26 H.

BLAPTIDÆ Sl Bd Stud 449

Enoplopus Sl 158

caraboides Ptg- FGAIT

dentipes Pz Sl 160

Misolampus Ltr Sl 183

Sisitanicus Brm Rev 42.82 Lus

Gibbulus Ilbst-Sl 185 H

Ramburii Brm Sl 186 H

scabricollis-Gril Soc 51. 15 H

Læna Ltr Sl 188

Pimelia F-Sl 189 BA

Pubeila Sl 190 T

Pulchella Fsch Ent II 201 R.

Ferruginea Kst V 68 Dalm

Platyscelis Ltr Sl 206

Dypolithos Pll-Sl 209 R.

rugifrons Fsch-Sl 210 R.

Spinola Sl 211 Taur

Melas Fsch Sl 212 AR

Gages Fsch-Sl 213 R.

Gnaptor Fsch Sl 275

Spinimanus Pll-Sl 278 GAMR.

Græcus Kst XIII 64 M

Cœlometopus Sl 278

clypeatus Grm Sl 280 Lus

Elcodes Esch Sl 255

planata Sl Sup^t 366 H

Blaps F Sl 291 Fsch Spic 69

obtusa F-Fsch 97 Eur

Chevrolati Sl 298

ovata Sl 305 AR

brevis Fsch 96

mortisaga L-Sl 306 Eur

confusa Fsch 81 Podol

canaliculata Fsch 81 R.

fatidica Stm-Sl 308 Eur

mucronata Sl 309 F.R

convexa Fsch 92 Podol

confluens Fsch 84 Pod Volh

microphthalma Fsch 86 Podol

carbo Stv Fsch 87 R.

subquadrata Brl 204 M

græca Sl 312

pterosticha Fsch 93 Podol

dorsata Fsch 98 Podol

proxima Sl 313 F.

parvicollis Sl 318 R.

Krynickyi Krnk Fsch 101 R.

damascena Fsch 101 Podol

reflexicollis Sl 314 AR.

longicollis Stv Fsch 83 R

Dahlia Sl 317 Hung

producta Brl-Sl 320 F.HM

australis-Sl 322 HI

corrosa Fsch 74 Volh Pod

hians Fsch 78 Podol

hispanica Sl 333 H

gigas L- Eur

gages L Sl 334

plana Sl 338 H

ecaudata Kst III 45 Dalm

striolata Kst VII 46	Sard	similaris Mls 212	Lusit
sulcata F-Kst III 41	Sard	Godarti Mls 214	Cors
abbreviata-Sl 339	ETR.	byzantinus Wlt Mls 216	T
<i>brachyura Mnt Kst XIII 66</i>		sulcatus Mls 218	Cret
sublineata Brl 204	M	pectoralis Mls 220	M
subrugosa Dft Fn II 284	A	cylindricus Wlt Isis 38.462	TR
<i>Peltarium Fsch 106</i>			
ovatum Fsch 107	Volh Pod	PANDARIDÆ Mls Op V 45	
<i>Nyctipathes Sl 285</i>		Isocerus Ltr Mls 45	
<i>Dyla Fsch Spic 111</i>		purpurascens Hbst-Mls 46	H
cylindrica Hbst-Sl 290	R	<i>ferrugineus F</i>	
<i>attenuata Fsch 445</i>		Pandarus Mls 50	
<i>pastica Fsch Sl 290</i>			
PEDINIDÆ Mls Op IV 448		carinatus Mls 58	Sard
Pedinus Ltr Mls 148		tristis Lpt-	FI
punctulatus-Mls 150	TR.	<i>coarcticolis Mls 60</i>	
Olivieri Mls 157	Cret	pectoralis Mls 62	H
quadratus Brl-Mls 159	IM	Aubei Mls 64	H.
helopioides Grm-Mls 162	AM	insidiosus Mls 67	H.
<i>gibbosus Gr</i>		sinuatus-Mls 69	T
gibbosus-Mls 165	AM	græcus Brl Mls 71	M
<i>affinis Brl 206</i>		stygius Wlt Mls 73	ITM
fallax-Mls 168	AIR	slmuis Mls 76	M
gracilis Mls 171	Dalm	lugens-Mls 77	I
punctatostriatus-Mls 172	FHI	dalmatinus Grm-Mls 80	AIT
meridianus-Mls 175	F.I	<i>emarginatus Grm</i>	
fatuus Mls 178	Sicil	plicatulus Brl 210	M
oblongus Mls 179	Cret	obscuripennis Brl 212	M
subdepressus Brl Mls 184	TM	Victoris Mls 84	T
curvipes-Mls 189	TR	mæsius Mls 87	TMR.
femoralis L-Mls 191	FGPAI	cribratus Wlt-Mls 90	T
curtulus Mls 196	TR	carbonarius Wlt Isis 38.463	MIT
tauricus Mls 197	Taur	punctatus Srv-Mls 93	R.
volgensis Mls 203	R.	extensus Fld Mls 95	R.
		messenius Brl Mls 98	M
		<i>gravidus Brl 210</i>	
Colpotus Mls 208		ottomanus Mls 101	T
strigicollis Mls 210	I	tentyrioides Brl Mls 102	M
<i>strigosus Cst Asp 47. 444</i>		subcylindrus Mts Mosc 49.123	H

Pandarinus Mls 105		foveipennis Mls 203	II
lenellus Mls 106	M	lineatopunctatus Mls 205	II.
caelatus Brl-Mls 108	M	indiscretus Mls 208	II
elongatus-Mls 111	II	abbreviatus Ol-Mls 211	F.P
		<i>hybridus</i> Ltr	
Biophanes Mls 117		viaticus Mls 218	II
meridionalis-Mls 118	F.	Heliopathes Mls 227	
Litoborus Mls 126		lusitanicus Hbst-Mls 229	F.II
Moreletti Luc-Mls 127	III	transversalis Mls 232	II
planicollis Wlt?-Mls 128	II.I	montivagus Mls 233	II
Phylax Brl Mls 131		ambiguus-Mts 235	Sicil
variolosus Ol-Mls 138	II	ibericus-Mts 235	II
littoralis-Mls 141	F.	rotundicollis Luc-Mls 237	II.
		agrestis-Mls 239	II.
Micrositus Mls 148		luctuosus Srv-Mls 240	F.III
		emarginatus F Mls 242	II
		<i>subvariolosus</i> Luc 330	
orbicularis Mls 155	Cret	Opatroides Brl 220	
montanus Mls 160	II	punctulatus-Brl 220	M
ulyssiponensis Grm-Mls 161	II	Crypticus Ltr Mls Fn 125	
nivalis-Gn II 72	Sard	quisquilius L-Mls 126	Eur
agricola Mls 164	II	<i>glaber</i> F	
obesus Mls 165	II	gibbulus Qns-Kst X 65	F.II
hcticus Mls 166	II	adpersus-Kst XXIII 51	II
miser-Mls 168	II	helvolus Kst XXIV 83	Sicil
Heeri Mls 171	II.	alpinus Cml 26	I
gibbulus Mts Mls 173	II.	viaticus Fmr Rev 51. 528	II
semicostatus Mls 178	II.	<i>ulomoides</i> Fmr Soc 32. 83	
furvus-Mls 181	II	pruinosis Dfr Sc Phys VI 310	II
subcylindricus Mts Mls 183	II		
longulus Mls 185	II		
Olocrates Mls 191		Cossyphidae	
saxicola Mls 193	II	Cossyphus Ol Brm II 15	
collaris Mls 195	II.	tauricus Stv-Brm 15	R.
gibbus F-Mls 197	Eur	insularis Lpt-Brm 16	Sic
fossulatus Mls 200	II	Hoffmanseggii Hbst-Brm 19	II

Dejeanii—Brm 21 H.
 incostatus—Brm 25 H.
 tuberculatus Brm 27 H.

OPATRIDÆ Mls Fn 460

Opatrum F Mls 165

verrucosum Grm—Kst II 27 AHM
 sabulosum L—Kst II 26 Eur
 terrosum Kst II 28 Sard
 Dahlii—Kst XVI 34 Sard
 geminatum Brl Kst XVI 35 T
 triste Mnt—Kst XVI 36 GR.
 perlatus Grm—Kst XVI 37 F.HI
 melitense Kst XVI 38 Melit
 alternatum Kst XVI 39 T
 areolatum Kst XVI 40 T
 lucifugum Kst XVI 41 Dalm
 distinctum Vil Kst XIX 48 I
 gibbum—Kst XVI 42 T
 granulatostriatum Kst XVI 43
 dardanum Kst XVI 44 TR [TR
 sulcatum Kst XIX 49 T
 Parreysii Kst XIX 50 T
 intermedium Fsch Spic 127 R.

Gonocephalum Mls 168

vestitum—Kst XVI 45 Eur.
 obscurum Kst XVI 46 Sicil
 setulosum—Kst XVI 47 H
 fuscum Hbst—Kst XIX 51 F.H.
 hespericum Mts Mosc 49. 126 H.
 famelicum Kst XVI 48 M
 substriatum Kst XVI 49 I
 lugens Kst XVI 50 Sard
 patrulele—Kst XVI 51 F.
 assimile Kst XVI 52 Sard
 costatum Brl 218 M
 rusticum Ol Mls 171 F.HI
 modestum Kst XVI 55

lineare Kst XVI 54 T
 rugulosum Kst XVI 55 T
 nitidulum Kst XVI 56 T
 meridionale Kst XVI 57 I
 nigrum Kst XVI 58 F.
 ragusanum Kst XIX 52 Dalm
 interstitiale Kst XVI 59 T
 pusillum F—Kst XVI 60 FGAH
 viennense Dft—Kst XIX 53 AT
 pygmæum—Kst XVI 61 F.
 pedestre Rsh 21 Tyr
 Sturmii Kst XVI 62 Hung
 pesthiense Kst XVI 63 Hung
 granigerum Brl 214 T
 elevatum Brl 215 T
 muricatum Brl 215 T
 hispidosum Brl 217 M

Cnemeplatia Cst Asp 47. 64

atropos Cst Asp 47. 66 I

Microzoum Rdt Mls 177

tibiale F—Kst X 64 Eur

Leichenum Rdt Mls 24

pictum F—Kst XVI 64 AI
 pulchellum—Kst XVI 65 F.I
 variegatum Kst XVI 66 II

Pachypterus Luc 325

mauritanicus—Luc 325 II. Cors

CORISOPTERIDES

DIAPERIDÆ Mls Fn 486

Ammobius Guér Mls 186

rufus Luc—Mls 186 F.HI

- Trachyscelis Ltr Mls 188
 aphodioides Ltr-Mls 188 F.HI
 Chirodes (Dj)
 sardous Gn Kst XX 55 Sard
 Erelus Mls Op II 185
 sulcipennis Mls Op 186 Sic
 Phaleria Ltr Mls 190
 hemisphaerica Kst-Mls 191 F.HI
 cadaverina F-Mls 192 F.HI.
 v bimaclata Hbst
 acuminata-Kst XXV 69 Sard
 oblonga Kst XXV 70 II
 cadaverina Wlt
 Lithophilus Frl Rdt 199
 connatus F Rdt 199 A
 Pentaphyllus Ltr Mls 196
 melanophthalmus-Mls 197 FH.
 testaceus Helw-Mls 198 FGAI
 Scaphidema Rdt Mls 200
 aenea Pk-Mls 201 SFGPA
 v bicolor F
 Alphitophagus Sph
 Phylethus Rdt Mls 205
 apustulatus Sph-Mls 204 FGA
 populi Rdt 589
 Diaperis Gfr Mls 205
 boleti L-Mls 206 FGAI
 bipustulata-Lpt Brl 13 II
- Platydema Lpt Brl Mls 211
 europæa Lpt Brl-Mls 211 FH
 azurea Wlt Isis 38. 463 AT
 violacea F-Mls 213 SFGA
 parallela Fmr Soc 55. 316 Sic
 Dejeanii Lpt Brl-Mls 214 GAR
 tristis Lpt Brl 35 R.
 Oplocephala Lpt Brl Mls 215
 hæmorroidalis F-Mls 216 SFGPAI
 bituberculata Ol Mls 217 F
 Eledona Ltr
 Bolitophagus Ilg Mls 219
 reticulata L-Mls 220 FGA
 crenata F
 interrupta Ilg Mls 226 GPA
 armata Pz-Mls 222 FGAI
 agricola Hbst-Mls 224 BSFGPAI
 agraricola Pz
 Tetratoma Hbst Rdt 202
 fungorum F-Rdt 202 SFA
 Desmarestii Ltr F
 ancora F Rdt 202 SEFGA
 Phthora Mls 228
 crenata Grm-Mls 229 F.I
 Uloma Rdt Mls 231
 culinaris L-Mls 233 Eur
 picea-Kst IV 77 Dalm
 læviuscula Cr II 311 B
 Alphitobius Sph Mls 234
 Heterophaga Rdt 594
 diaperinus Pz-Mls 235 FGAIH.

- piceus* Ol-Mls 237 HFA
mauritanicus F
fagi Pz
chrysomelinus Hbst-Mls 239 FA
Cataphronetis Luc Mls 240
brunnea Luc-Mls 241 SF. I [4
crenata Grm Fn Eur XVIII
attenuata Mts Mosc 49. '121 H.
Tribolium M'L Mls 244
Margus Rdt 593
ferrugineum F-Mls 244 FGA
castaneum Hbst
bifoveolatum Dft Fn II 204 A
madens Chp Rdt 593 GAR.
Cerandria Luc Mls 247
cornuta F-Mls 247 F.G
Hypophloeus Helw Mls 250
depressus F-Mls 250 SFGA
castaneus F-Mls 252 SFGA
ferrugineus Crtz-Mls 254 SFGA
fraxini Kgl Rdt 592
pini Pz-Mls 256 SFGA
rufulus Rsh Mls 257 FGA
bicolor Ol-Mls 257 SFGA
longulus Glh IV 517 S
fasciatus F Mls 259 SFGA
linearis F-Mls 261 SFGA
piceæ Rtz GA
fagi Rtz G
suturalis Pk Glh II 580 S
Ratzeburgii Wism Stet 48.77 G
Tenebrionidæ Mls Fn 264
Sitophilus Mls 264
Solieri Mls 265 F.
- Bius* Mls 266
thoracicus F-Mls 267 SF
Boros Hbst Mls 269
Schneideri Pz-Mls 270 SF
corticalis Pk
Upis F Glh II 593
ceramboides L-Glh II 594 Lap
Anthracias Stv
bicornis Stv- R Hung
cornutus F Fsch Ent II 499
Calcar Ltr Mls 272
procerus-Mls 272 F.
crassipes Fsch Spic 123 R.
elongatus Hbst-Mls 274 FH
sulcatus Fsch Spic 124 R.
Tenebrio L Mls 276
molitor L-Mls 277 Eur
obscurus F-Mls 284 Eur
picipes Hbst VII 245 A
opacus Dft Mls 286 F
transversalis Dft-Mls 289 FAI
noctivagus-Mls Op II 9
Menophilus Mls 291
curvipes F-Mls 292 FGAHI
loripes Ilg Glh II 592 SGA
HELOPIDÆ Kst XXI
Helops F Mls Fn 295
gibbus Kst XXII 60 T

tenebricosus Brl Kst 19	TM	Steveni-Kst XXII 65.	TR.
<i>obesus</i> Wlt <i>Isis</i> 38. 464		lacertosus-Kst II 30	T
anthracinus Grm-Kst I 47 Sic		coriaceus-Kst XXII 66	H
Germari Kst 20	I [Lus	Cerberus Mls 316	F
Fulei Kst 21	T	robustus-Mls 320	F
melas Kst 22	H	impressus Kst 51	R
maurus Wlt Kst 24	T	lanipes L-Kst V 69	BFGPAI
nitidipennis Kst 23	Sicil	incurvus Kst 54	Eur.
interstitialis Kst 25	H	cordatus Kst 53	FI
rugosus Kst 26	R	tenebrioides Grm Kst 52	Lus
Schmidtii Grm-Kst 27 Hung		tuberculatus Kst XXII 67	M
<i>subrugosus</i> Dft II 264		clypeatus Kst XXII 68	Sic
damascenus Kst 28	R.	brunnitarsis Kst XXII 69	Illyr
farsatus Kst 29	Hung	exaratus Grm-Kst V 70	Dalm
Sturmii Kst XXII 61	R	asphaltinus Kst 55	Hung
grandicollis Kst XXII 62	R	nigropiceus Kst 56	T
mucoreus Wlt Kst 30	T	badius Rdt-Kst 57	F Hung
nigroæneus Kst 31	H	meridianus-Mls 370	F
crassicollis Kst 32	H	interspersus Kst 58	Sicil
carbo Kst 33	H	parvulus-Kst 59	H
convexicollis-Kst 34	F.	nanus Kst 60	Sicil
æneoniger Kst 35	F	æmulus Kst 61	Sicil
assimilis-Kst 36	F.	lapidicola Kst 62	Dalm
Foudrasi Mls 361	F	rufescens Kst XXII 59	T
obtusangulus Kst 37	Cors I	pallidus Crt-Mls 302	BFHI
pygmæus Kst 38	Lus Sic	<i>testaceus</i> Kst 63	
siculus Kst 39	Sicil	graniger Kst 64	Lusit
consentaneus Kst XXII 63	T	gagatinus Kst 66	Lusit
rotundicollis-Kst 40	F.	zabroides Kst 67	R
<i>agonus</i> Mls 377		longipennis Kst 68	F.
juncorum Kst 41	Sicil	dryadophilus-Mls 337	F
lagenoides Kst 42	Sicil	amaroides Kst 69	Eur.
gracilis Kst 43	T	Ecoffeti-Kst 70	F
corvinus Kst 44	T	striatus Frc-Mls 331	FGPA
tumidicollis Kst 45	M	<i>caraboides</i> Pz Kst 71	
azureus Brl Kst 46	TM	dermestoides Ilg-Kst 72	GA
celestinus Wlt Kst 47	T	Genei Gn Mls 365	FI
quadraticollis Kst 48	M	harpaloides-Kst 73	F
foraminosus Kst XXII 64	T	laticollis Kst 76	F
cæruleus L-Kst 49	F. AI	convexus-Kst 74	FPAI
Rossii Grm-Kst 50	FAIT	lævigatus Kst 79	A

quisquilius F-Kst 77	FGPAI	barbata Ltr-	SFGPA
picipes Kst 78	Dalm	<i>linearis</i> Ilg Kst XXI 95	
brevis Kst 75	Taur	brevis Ilg Kst XXI 98	SFGAI
brevicollis Krnk Kst 80	n.	rudis Kst XXI 97	T
picipinus Kst 81	Helv	4maculata-Kst XXI 100	F*AI
planipennis Kst 83	I		
plebejus Kst 84	M	Omophilus Sl Rdt 604	
distinguendus Kst 82	T	lepturoides F-Kst XIX 56	F.G.
arboreus Grm Kst 85	Taur	dispar Cst Asp 47.72	I [AHIM
Terrenii Kst XXII 70	Cret	elongatus-Kst XX 59	FA
tentyrioides Kst XXII 71	M	flavipennis Kst XIX 57	T
sphaericollis Kst 87	I Sic	rugicollis-Kst XIX 60	FG
gibbicollis Kst 86	I	abdominalis-Kst XX 68	H
pubescens Kst 88	II	atripes Kst XX 61	Volhyn
foveicollis Kst XXII 72	II	curtus XX 60	T
metallescens Kst VII 47	Sard	cæruleus F Kst XIII 67	H.
pyrenæus-Mls 374	F	ruficollis F-Kst XII 81	H
mori Brl 222	M	distinctus Lpt Hist NII 246	F.H
Stenotrachelus Ltr Reg		pinicola Rdt-Kst XIX 59	GAI
An V 40		betulae Hbst Kst XX 63	G
æneus Pk Glh II 513	S	picipes F-Kst XX 66	FGA
CISTELIDÆ		curvipes Brl-Kst XIX 58	F.HIM
Allecula F Rdt 601		sericeicollis-Kst XX 64	F.HI
morio F-Kst XVIII 59	SFGA	rufiventris Wlt-Kst XX 67	F.HI
aterrima-Kst XVIII 58	A	armillatus Brl-Kst XX 62	T
Hymenorus Mls Op I 68		alpinus Mil Wien Ver 52.112	A
Doublieri Mls Op I 69	F.	ameriæ Crt II 622	B
Mycetochares Ltr Rdt 605		tibialis Cst Asp 47.74	I
flavipes F-Kst XXI 93	SF.GA	Cistela Gfr Glh II 622	
bimaculata Mnh Mosc 44.197	R	A) <i>Prionychus</i> Sl Soc 35.257	
axillaris Pk-Kst XXI 99	SG	atra F-Kst X 71	Eur
bipustulata Ilg-Kst XXI 94	SFGA	fusca Pz Fn Grm XXV 19	FG
morio Rdt 605	GA	melanaria Grm Kst XXI 89	G
scapularis Ilg Kst XXI 96	SGPA	B) <i>Cistela</i> Sl Soc 35.257	
humeralis F S El II 19	Eur.	ceramboides L.-Kst X 70	Eur
		saperdoides Kst XX 71	Hung
		varians-F Mant I 85	FGA
		lugens Kst XX 70	Sicil

laevis Kst XX 69 GAI
rufipes-F Kst X 73 Eur
gravida Kst XX 77 A
fulvipes F-Kst X 72 SFGA
quadricollis Brl 224 M
rugosicollis Brl 225 M
ferruginea-Kst XX 78 Sard Sic
metallica Kst XX 73 FI
subænea Kst XX 72 M
murina L-Kst XXI 91 Eur
ochropus Kst XXI 92 Dalm
antennata-Kst XX 79 FA
semiflava Kst XXV 71 Helv
icteropa Kst XXV 72 Helv

c) *Ctenioptus* St Soc 35.246

sulphurea L-Kst XVIII 56 Eur
bicolor F-Kst XVIII 57 SFGA
lutea-Kst XII 82 H.
sulphuripes Grm-Kst XX 74 GA
oblonga Ol-Kst XX 76 SF
collaris-Kst XX 75 AR
altaica Gbl Kst XXI 90 R.

d) *Megischia* St Soc 35.247

nigrita F-Kst X 74 GPAIT
lugubris Kst XX 80 T
convexicollis Kst XX 81 T

CLINOCEPHALIDES

SERROPALPIDÆ

Eustrophus Ilg Rdt 610

desmestoides F-Rdt 610 FGPA

Orchesia Ltr Rdt 611

micans Ilg-Glh II 532 SFGA
undulata Krtz Stet 53.256 BG

fasciata Pk-Glh II 531 SFGA
laticollis Rdt 611 A
grandicollis Rsh 33 Styr
sepicola Rsh Rdt 815 SA

Hallomenus Helw Rdt 610

humeralis F-Glh II 527 SFGA
fuscus Glh II 528 SGA
affinis Pk-Glh II 529 SFGPAR
flexuosus Pk-Glh II 529 SFGA

Abdera Stph V 37

4fasciata-Stph V 38 BF

Direæa F Rdt 609

discolor F- BSFGA
laevigata Hell Glh II 517
rufipes Glh II 519 SR
4guttata Pk-Glh II 520 SFGAR
variegata-F S El II 90 F
triguttata Glh II 524 S
griseoguttata Fmr Soc 49.425 F
tenuis Rsh-Rdt 815 F.GA
undata-Per Soc Lin 52.44 F.

Xylita Pk Fn I 349

ferruginea Pk Glh II 521 SGR

Mycetoma (Zgl)

suturalis-Pz Fn Grm XLV 12 [FGA

Osphya Ilg Rdt 621

Nothus Ol Enc VIII 385

præusta Ol-Rdt 621 FGA
bipunctata Ilg Mag VI 535
incipennis Krehb Stet 48.163 [Helv

Hypulus Pk Rdt 608

bifasciatus F-Glh II 522 SFGA
quercinus Pk Glh II 523 SFGA

Serropalpus Hell Rdt 609

barbatus F- SFGAR
striatus Hell Glh II 545

Vaudoueri-Ltr FG
tenuis Hmp Stet 50. 355 G

Conopalpus Glh II 547

testaceus-Ol II 21° 15 BSFA
flavicornis Glh II 547

nigricornis Grm
brevicornis Krtz Stet 55.374 G

Scotodes Esch Peterb VI 454

annulatus-Esch Pet VI 454 SR.

Melandrya F Rdt 606

caraboides L-Glh II 533 BSFGA
serrata F Stm II 272

canaliculata F Glh II 535 SGA
flavicornis Dft Kst XX 58 GA

Goryi Lpt Hist N II 249 F

Phryganophilus Shlb Rdt 607

ruficornis F Glh II 536 SGA
nigriventris Hmp Stet 50.355 A

Scraptia Ltr Rdt 611

dubia Ol- F.H.
fusca Ltr Kst XXVII 91

fuscata Mlr-Glh II 525 SFA
bifoveolata Kst XXVII 90 A

Trotomma Ksw Soc 51.625

pubescens-Ksw Soc 51.624 F.

MORDELLIDÆ

Ctenopus Fsch Ent II 176

melanogaster Fsch Ent II 176 R
Sturmii Kst V 72 Dalm

Mordella L Rdt 613

Gacognii Mls Op I 57 F
12punctata Rss Rdt 613 GAI

guttata Pk Glh II 607 SGA
maculosa Næz Rdt 615

bisignata-Rdt 613 GA

fasciata F-Rdt 614 FG

biguttata Lpt-Rdt 614 A

aculeata L-Rdt 614 Eur

humerosa Rsh 38 Tyr

villosa Schrk Rdt 614 GA

grisea Frl- GA

troglodytes Mnh Mosc 44.198 R

parvula-Glh IV 519 SGA

pumila-Glh II 605 SFGA

pusilla-Rdt 614 FGA

micans Grm-Kst XVI 81 Dalm

6punctata Hbst Arch 148 A

abdominalis F-Rdt 615 BSFGPAI

ventralis F Rdt 614 BSFGPA

humeralis L-Rdt 615 BSFGPA

axillaris-Glh II 611 BSGA

variegata F-Rdt 615 FG

testacea F Glh II 613 SGR

brunnea F-Rdt 615 GA

flavescens Msh I 490 BG

leucaspis Kst XVI 80 Dalm

briantea Vil Cml 28 I

aurofasciata Vil Cml 29 I

decora Chvl Rev 40.16 FH

arctica-Ztt Fn I 290 Lap Finl

Anaspis Gfr Rdt 615

frontalis L-Rdt 616 BSFGA

ruflabris-Glh IV 521 GS
 lateralis F-Rdt 616 SGAR
 humeralis F-Rdt 615 FGA

Geoffroyi Mlr

bimaculata Rss Fn I 245 I
 ruficollis F-Rdt 616 BFGA
 4maculata-Glh in Sch IV 37 F.
 4guttata Ltr F
 phalerata Grm Rdt 815 GA
 4pustulata Mlr Rdt 815 GA
 obscura Msh-Rdt 616 SBFGA

maculata Gfr

bicolor-Ol III 65° 5 FP
 nigricollis Msh I 492 B
 flava L-Rdt 616 SFGA
 badia-Rsh 39 Tyr

basalis Er
 thoracica L-Rdt 616 SFGAR
 biguttata Msh I 492 B
 atra F Ent S II 115 GA
 fusca Schrk Enum I 229 G
 testacea Msh Ent I 493 R
 rufitarsis Luc Rev 54.35 Cret

Pelecotoma Fsch Ent II 37

fennica Pk Glh II 621 SGR
mosquensis Fsch
 Steveni Fsch Mosc 29. Leq 69 R.

Plilophorus (Dj)

Dufourii-Ltr Diet XXV 135 F.A

Rhipiphorus F Rdt 612

paradoxus L Glh II 609 BSFGA

Emenadia Lpt Hist N II 261

flabellata F-Kst XIII 77 F.HI
 bimaculata F-Kst XIII 78 F.G
 [PAHI]

binotatus Fsch Mosc Leq 137 R.
 fulvipennis Kst V 71 Dalm
 apicalis Stv Kst XIII 79 H.R.

Myodites Ltr Reg An V 56

subdipterus F-Kst XIX 61 F.HI

Rhipidius Thb Rdt 612

blattarum Sundv Rdt 612 A

TRACHELIDES

CANTHARIDÆ

Meloë L Brd Er Mon

proscarabæus L-Brd Er 13 Eur
 violaceus Msh-Brd Er 16 Eur
 autumnalis Ol-Brd Er 20 Eur
 tuccius Rss-Brd Er 21 F.GHIT
 luctuosus Brd Er 22 Sic [R.
 brevicollis Pz-Brd Er 23 Eur
 scabriusculus-Brd Er 25 GAR.
 rugosus Msh Brd Er 26 Eur
 murinus-Brd Er 27 Sard Sic
 variegatus Donv-Brd Er 28 Eur
 purpurascens Grm- IM

sardous Gn Kst XXVII 95

cicatricosus Lch Brd Er 30 BF
 coriarius-Brd Er 31 FGAR. [GAH
rufiventris Grm

erythrocnemus Pll Brd Er 32 AI
 rufipes Bremi Stet 55.199 G
 limbatus F-Brd Er 34 GATR.
 uralensis Pll Brd Er 36 AR.
 decorus Brd Er 37 GA
 corallifer Grm-Brd Er 38 H
 majalis L-Brd Er 39 F.HI
 lævigata Ol Kst XII 83 H.

insignis Chp Brd Er 40 H.
 cyanellus Brl 229 M
 rugulosus-Brl 230 M
 pygmæus-Rdt 619 FA
 bilineatus Gn I 20 Sard
 fascicularis Gn I 22 Sard
 sulcicollis Krnk Mosc 39.180 R.

Cerocoma Gfr Fisc 4

Schæfferi L-Fisc 1 FGAI
 Muhlfeldti Glh-Fisc 2 FGATM
 Schreberi F-Fisc 2 FGATM
Vahlî F
 Kunzei Wlt Isis 38. 465 T
 Steveni Fsch Kst XXVI 99 R.

Dices Ltr

Myceus Ltr Lpt Hist II 267

Bilbergi Glh-Fisc 2 F.HI

Mylabris F Fisc 2

variabilis Ol-Fisc 4 F.GPIR.
 spartii Grm-Fisc 5 Dalm
 Fueslini Pz-Fisc 5 G.PAIR.
 floralis Pll-Fisc 5 TR.
 pusilla Ol-Fisc 5 R.
 4punctata L- F.HITR.

melanura Fisc 6

restricta Mts Mosc 49.' 133 H.
 lacera Fisc 6 AI
 14punctata Pll-Fisc 6 R.
 festiva F-Fisc 7 R.
 decora Kst XXIV 85 T
 sericea Pll-Kst XXIV 86 R.
 solonica Pll Fisc 7 R
 flexuosa Ol-Fisc 7 F.PAR
 bivulnera Stm-Fisc 8 R.
 bimaiculata Ol-Fisc 10 M

calida Pll-Fisc 10 R.
 varians Glh Fisc 11 H
 geminata F-Fisc 11 F.IR.
 Dejeanii Glh-Fisc 11 HIT
 argus Ol Enc VIII 98 R.
ocellata Fisc 44
 crocata Pll-Fisc 11 ATR.
 12punctata Ol Fisc 11 FI
 grisea Sch Fisc 11 R.
 10punctata F-Fisc 12 F.HITR.
 cyanea-Fisc 12 F.HI
 6maculata Ol Fisc 12 R.
 Dufourii Grl Soc 51. 16 H
 hieracii Grl Soc 51. 17 H
 sobrina Grl Soc 51. 20 H
 tæniata Wlt Isis 38. 465 T
 bicolor Wlt Isis 38. 465 T
 setigera Wlt Isis 38. 466 T

Lydus Fisc 13

algericus L-Fisc 13 HITR.
 trimaculatus F-Fisc 13 AITR

OEnas F Fisc 14

afer L-Fisc 14 H LUS
 crassicornis F Fisc 14 AT

Cantharis Gfr Fisc 14

Lytta F

phalerata Wlt Kst II 33 TM
 vesicatoria L-Fisc 15 EUR
 segetum F-Fisc 15 HI
 chalybæa Tausch-Fisc 15 TR.
 syriaca L-Fisc 16 A
v myagri Fisc 46
 collaris Pll-Fisc 16 TR
 clematidis Ol Fisc 16 R.
 trivittis Pll Fisc 20 R.
 dives Brl 232 M

vittata Brl 232
lutea Wlt Isis 38. 467

M rufipennis Kst XVI 83 H.
T apicalis Ltr-Lpt Hist II 279 F.H
melanura Kst XVI 84 F.H

Epicauta Rdt 621

dubia Ol-Fisc 21 FAI
verticalis Ilg Fisc 21
flabellicornis Grm Reis 161 ATR.
sibirica Fisc 21
erythrocephala Plt-Fisc 20 ATR

Zonitis F Rdt 617

præusta F-Rdt 617 FGAHIT
v nigripennis F
mutica F-Rdt 617 FA
6maculata-Ol Ent III 52° 5 F
fulvipennis F Ent S II 49. R
4punctata F S El II 84 F.H.R.
bifasciata Swrt in Sch II 340 A
caucasica Plt-Kst I 52 TR.
atra Swrt in Sch II 340 A
puncticollis Guér Mls Op I 173 T
pubescens Wlt Isis 38. 467 T

Nemognatha Ilg Lpt Hist N II 280

chrysomelina-F Ent S II 49 F.H
nigripes Sfr F.
rostrata F Ent S II 50 H.

Apalus F Ghl II 486

bimaculatus L-Kst I 53 Eur
bipunctatus Grm-Kst IX 60 F.A
necydaleus Plt-Kst II 93 R [HTR.

Sitaris Ltr Lpt Hist II 278

humeralis F-Kst XVI 82 FGI
Solieri Pchl Soc 39.529 I

ANTHICIDÆ Lft Spec

Agnathus Grm Lft 32°

decoratus Grm-Lft 3 FGA

Steropes Stv Lft 19°

caspicus Stv Lft 3 R.

Noloxus Gfr Lft 21°

hispanicus Mts Mosc 49. 128 H.
brachycerus Fld-Lft 5 FGAH
major Scht Stet 42. 85
monoceros L-Lft 9 : Eur
excisus Kst XIII 68 H Lus
cavifrons Lft 11
platycerus-Lft 12 FH
siculus Lft 14 Sicil
cornutus F-Lft 15 Eur
v armatus Scht Stet 42. 86
miles Scht Lft 22 A

Mecynotarsus Lft 22°

rhinoceros F-Lft 2 FGPAI

Formicomus Lft 25°

cæruleipennis Lft 4 H
pedestris Rss-Lft 8 FGAHITR
latro Lft 21 Sicil
canaliculatus-Lft 22 Sicil
hispanicus Mts Mosc 49. 131 H.

Tomoderus Lft 26°

compressicollis Mts-Lft 6 FIR

Anthicus Pk Lft 270		dichrous Lft 135	Sicil
Rodrighii Ltr-Lft 6	FH	nectarinus Pz-Lft 138	FG
<i>pulchellus</i> Scht Stet 42. 195		sanguinicollis-Lft 140	FHMR
humilis Grm-Lft 24	Eur	<i>ruficollis</i> Scht Stet 42. 172	
lateralis Kst XVI 77	Dalm	<i>v terminatus</i> Scht id 128	
minutus Lft 32	FAHI	mylabrinus Gn Lft 142	I
<i>sardous</i> Scht Stet 42. 174		terminatus Lft 144	AMR.
agilis Kst XVI 75	Dalm	Dejeanii Lft 145	AI
bimaculatus Ilg-Lft 47	SFGR	corsicus Lft 146	Cors
floralis L-Lft 50	Eur	fasciatus Chyl-Lft 147	FAHI
bifasciatus Rss-Lft 55	FGPAHI	<i>Antoniæ</i> Lft Soc 42. 249	
sellatus Pz-Lft 62	Eur	<i>monogrammus</i> Scht 475	
instabilis-Scht Stet 42. 184	F.H	venustus Vil Lft 149	F.AIT
<i>tibialis</i> Crt Lft 65	[IMR.	<i>unifasciatus</i> Scht Stet 473	
<i>mauritanicus</i> Luc Rev 41. 146		Ghilianii Lft 150	H
gracilis Pz-Lft 67	FGPAHIR.	andalusiæ Lft 151	H
subfasciatus Lft 79	F.HI	zonatus Lft 153	I
longicollis Scht Lft 87	AI	ocreatus Lft 153	Sicil
optabilis Lft 88	I'	olivaceus Lft 154	H
tenellus Lft-89	FHIM	posticus Lft 157	H
<i>amænus</i> Scht Stet 42. 176		plumbeus Lft-158	F
tristis Scht-Lft 96	F.HI	<i>callosus</i> Scht Stet 42. 181	
antherinus L-Lft 99	Eur	<i>melanarius</i> Scht id 178	
4oculatus-Lft 102	FHI	<i>brevis</i> Scht id 180	
4maculatus Luc Lft 104	F	capito Lft 160	H
4guttatus Rss-Lft 109	Eur	velutinus Lft 162	Pyren
hispidus Rss-Lft 110	Eur	velox Lft 162	Sicil
ater Pz Lft 114	DSGAR	caliginosus Lft 163	A
morio Lft 116	IM	unicolor Scht Lft 164	FGAI
fuscicornis Lft 116	FH	validicornis Lft 165	A
luteicornis Scht Lft 118	FGA	serobicollis Lft 166	H
biguttatus Lft 119	Sard	Friwaldskyi Lft 168	Hung
Genei Lft 120	Sard	tenuicollis Rss Lft 173	I
flavipes Pz-Lpt 123	Eur	limbatus F Lft 173	G
fenestratus Scht Lft 126	FI	tibialis Wlt Lft 177	H
axillaris Scht Lft 127	FGAI	nigrinus Ztt Lft 178	Lap
fumosus Luc Lft 129	I	occipitalis Dfr Oss 71	Pyr
Paykulli Glh S II 55	H	amicitiæ Dfr	
<i>insignis</i> Luc Lft 130		pallierus Dfr	
longiceps Lft 134	Sicil	Palicari Lpt Lft 178	M
		nigriceps Mnh Lft 179	R'

genistæ Rsh Tyr
 Schmidtii Rsh Tyr
 bijubatus Mts Mosc 49. 129 H.

Ochthenomus Scht Lft 51°

punctatus Lft 3 FI

sinuatus Scht Lft 4 F. AHIR

angustatus-Lft 6 F. GAHI

tenuicollis Scht Stet 42. 198

melanocephalus Kst IX 57 A

Xylophilus Bnl Rdt 635

oculatus Pk-Glh II 501 SFGA

fennicus Mnh Mosc 43. 98 R

amabilis Shlb GR [50. 356

bisbimaculatus Hmp Stet

populneus F-Glh II 500 FGA

testaceus Kln Mel V 38 Dalm

pygmaeus de G Glh II 502 BSGA

nigrinus Grm Rdt 816 GA

PYROCHROIDÆ

Pyrochroa Gfr Rdt 629

coccinea L-Kst I 49 BSFGAI

rubens F-Kst I 48 BFGPAI

pectinicornis L-Kst VII 48 SFGAR

Kiesenwetteri Fmr Soc 49. 424 I

PYTHIDÆ

Pytho Ltr Rdt 607

depressus L-Kst XXIII 52 SGAR

kolwensis Shlb Fn Fen I 445 SR

LEPTODERIDES

LAGRIDÆ

Lagria F Rdt 628

pubescens L-Rdt 629 SFGA

hirta L

glabrata-Ol Ent III 49° 5 F.

lata- F S El II 70 H

lurida Krnk Mosc 32. 180 R.

OEDEMERIDÆ Scht Lin I 4

Calopus F Scht 18

serraticornis L-Scht 19 SGAR

Sparedrus Scht 22

testaceus And-Scht 22 A

Ditylus Fsch Scht 24

lævis F-Scht 26 FPAR

Nacerdes Scht 28

melanura L-Scht 29 BSFGA HTR.

notata F

sardea Scht 34 Sard

Xanthochroa Scht 35

carniolica Gisl-Scht 35 F.A

gracilis Scht 37 Styr Dalm

Asclera Scht 38

sanguinicollis F-Scht 39 BFGAT

hæmorrhoidalis Scht 43 T

cærulea L-Scht 43 Eur

Dryops F Scht 46

femorata F Scht 47 BFGAT

OEdemera Ol Scht 50

podagrariæ L-Scht 51 Eur

penicillata Scht 54 T

ventralis-Scht 55 AH

brevicollis Scht 56 I
flavimana-Scht 57 II
similis Scht 59 AT
flavescens L-Scht 69 Eur
flavipennis Scht 62 T
marginata F-Scht 63 BGPAIT
melanopyga Scht 66 Sicil
lateralis-Scht 67 AR.
cærulea L-Scht 69 BFGPAIT
rufosemorata Grm Scht 71 A
cyanescens Scht 72 Dalm Sic
unicolor Scht 74 Lus
tristis Scht 75 GA
atrata Scht 77 F.I
brevicornis Scht 78 A
croceicollis Glh Scht 80 SGAR
barbara F-Scht 81 F.PAHT
flavipes F-Scht 83 Eur
virescens L-Scht 85 SA
lurida Msh-Scht 86 Eur
basalis Kst XVIII 70 H.
ænea Cst Asp 28. 125 I

Stenaxis Scht 87

annulata Grm-Scht 88 A

Lethonymus Scht 90

difformis Scht 90 T

Anoncodes Scht 92

adusta Pz-Scht 94 GAITR.
geniculata Scht 99 T
rufiventris Sepl-Scht 100 FGPAIT
ustulata F-Scht 105 FGAR.
fulvicollis F-Scht 109 SF.AI
coarctata Grm-Scht 112 R.
ruficollis F-Scht 114 FAI
viridipes Scht 116 AIR.
amœna Scht 118 F.AI

tureica Scht 120 T
alpina Scht 121 A
azurea-Scht 122 FGA

Chrysanthia Scht 125

viridissima L-Scht 125 SFGAIR
viridis-Scht 128 SGAHT

Probosca Scht 130

viridana-Scht 130 F.I
unicolor Kst XII 87 H.
ineana Scht 132 T

Chitona Scht 134

connexa F HI
variegata Grm Scht 135
ornata Kst VII 88 H.
strigilata Sfr Stet 48. 165

Stenostoma Ltr Scht 138

rostrata F-Scht 138 F.AHI

Myclerus Ol Scht 140

[Eur
curculionoides Ilg Scht 142
umbellatarum F-Scht 144 Eur.
pulverulentus Kst XX 85 Sard
tibialis Kst XX 86 T

SALPINGIDÆ

Salpingus Ilg Rdt 630

ater Pk Glh II 642 BSGA
bimaculatus Glh II 644 S
denticollis-Glh III 715 SA
4guttatus Srv-Rdt 630 FA
cursor Glh III 716 S
castaneus Pz- GA
piceæ Grm Rdt 630
lituratus Cst Asp 47. 76 I

Rhinosimus Ltr Rdt 651

æneus-Ol V 86° 455 BFGA
foveolatus *Ljung* Glh IV 524
 planirostris F-Glh II 641 BFGA
 ruficollis Pz-Rdt 631 BFGA
 roboris F-Rdt 631 BFGA
ruficollis *Hbst* Glh II 640
 Genei Cst Asp 47. 27 I
 Spinolæ Cst Asp 47. 29 I

RHYNCHOPHORES

Sch Cure Syn I-VIII

ORTHOCERI

BRUCHIDÆ Sch V 4

Bruchus L Sch 1

a) acaciæ Glh S 129 Dalm
Germari *Kst* II 57
 b) obscuripes Glh S 21 F.
 gilvus Glh S 30 Taur
 biguttatus Ol-Fhr S 43 FR.
 fulvipennis Grm-Bhm S 44 A
 variegatus Grm-Fhr S 45 FAIR.
 magnicornis Kst II 36 Dalm
 dispar Glh S-46 FAI
v braccatus Glh S 56
 persicæ Wlkn Fn I 230 F
 dispergatus Glh S-46 F
 lubricus Glh S 46 H.
 decorus Bhm Fhr S 47 Taur
pæcilus Grm *Spec* 180
 marginellus F-Fhr S 48 FGR.
 astragali Bhm Fhr S 48 Taur
 Fischeri Hum Fhr S 49 Taur
 lucifugus Bhm S 50 Taur
 picipes Grm S 56 Dalm
 inspergatus Glh S-56 F

larsalis Glh S-56 F
 femoralis Glh S-56 Dalm
 varius Ol-Glh S 56 FPI
 imbricornis Pz-Glh S 57 FGI
 basalis Glh S 58 Lusit
 siculus Fhr S 58 Sicil
 pusillus Grm-Bhm S 59 FA
 cisti F- FGAHR.
canus Grm Glh S 61
 debilis Glh S-61 F
 olivaceus Grm-Bhm S 61 GP
 virescens Bhm S 62 G
 varipes Bhm S 63 Dalm
 tibiellus Glh S 64 G
 nanus Grm Bhm S 64 Dal Taur
 cinerascens Glh S-65 F.I
 misellus Bhm S 67 Dalm
 perpavulus Bhm S 68 F
 tibialis Bhm-S 68 Taur
 pauper Bhm S 69 R.
 pygmæus Bhm S-70 FA
 foveolatus Glh S 70 Dalm
 miser Fhr S 70 F
 sericatus Grm Fhr S 71 Taur
 antennalis Glh S 71 Taur
 carinatus Glh S 72 Taur
 anxius Fhr S 72 F
 c) pisi L-Glh S 73 Eur
 rufimanus Bhm S-74 SF.GAR.
 sparsus F Fhr S 74 H.
 affinis Frl- F.GA
flavimanus Bhm S 75
 sertatus Ilg Bhm S 76 GI
 Wasatjernæ-Fhr S 77 S
 troglodytes-Fhr S 78 F
 brachialis-Fhr S 79 F
 tristis Bhm S-81 FI
 tristiculus-Fhr S 81 F
 signaticornis Glh S-82 FA
pallidicornis Bhm S 82
 luteicornis Ilg-Fhr S 83 FGAR.

nubilus-Bhm S 76	FAR.	obsoletus Bleh <i>id</i> 83'	Sic
griseomaculatus-Glh S 83	F	taorminensis Bleh <i>id</i> 83'	Sic
nigripes Glh S-84	FAR.	concolor Bleh <i>id</i> 84'	Sic
Fahræi Glh S 85	S	ovalis Bleh <i>id</i> 84'	Sic
loti Pk-Fhr S 88	BSR'	minimus Bleh <i>id</i> 84'	Sic
<i>lathyræi</i> Stph IV 244		pini Cst Asp 28. 149	I
lividimanus Glh S 89	F	Spermophagus Sch 133	
lentis Bhm-Glh S 90	FGAI	rufiventris Bhm S 136	Taur
laticollis Bhm S 90	FR.	cardui Bhm-Glh S 136	SFGPAR
velaris-Fhr S 90	I	variolosopunctatus Glh S 137	
<i>plumbeus</i> Luc 402		convolvuli Glh S-141	AR. [AR.
longicornis Grm-Fhr S 93	HI	<i>v glabratus</i> Glh S 141	
<i>v histrio</i> Bhm Glh S 94		sulcifrons Kst XV 52	Dalm
<i>v jocosus</i> Glh S 94		euphorbiæ Kst XV 54	Monten
<i>v meleagrinus</i> Gn		Urodon Sch 141	
5guttatus Ol Kst XXV 78	Dalm	rufipes F-Glh S 142	Eur
discipennis Fhr S 95	M	pygmæus-Glh S 143	FGAH
Steveni Glh S 99	Taur	suturalis F-Glh S 143	FGPAR
pubescens Grm-Glh S 79	AR	conformis Sfr Kst XII 90	FG
ater Msh-	Eur	argentatus Kst XII 91	II
<i>cisti</i> F Fhr S 109		flavescens Kst XX 88	Sard
murinus Bhm S 110	H.R	albidus Kst XIII 82	H
seminarius L-Bhm S 111	Eur	canus Kst XIII 83	II
<i>granarius</i> Pk Fhr S 76		parallelus Kst XIII 84	II
alni Fhr S 113	F	ANTIIRIBIDÆ Sch V 147	
nigritarsis Fhr S 113	M	Brachytarsus Sch 166	
inornatus Kst XIX 72	Sicil	scabrosus F-Glh S 166	Eur
hipunctatus F Sch 130	Helv	varius F-Glh S 167	BSFGR'
fasciatus Ol Sch 131	F	areolatus-Bhm S VIII' 344	Sic
fulviventris Bleh Soc 44. 82'	Sic	tessellatus Bhm-S 167	AT
albolineatus Bleh <i>id</i> 82'	Sic	nebulosus Kst XX 91	G
obscuricornis Bleh <i>id</i> 82'	Sic	Tropideres Sch 206	
grandicornis Bleh <i>id</i> 83'	Sic	albirostris Hbst Glh S 206	Eur
albopunctatus Bleh <i>id</i> 83'	Sic	dorsalis Thb Glh S 206	SAR'
laticornis Bleh <i>id</i> 83'	Sic		
oblongus Bleh <i>id</i> 84'	Sic		
lutescens Bleh <i>id</i> 84'	Sic		
costatus Bleh <i>id</i> 84'	Sic		
calabrensis Bleh <i>id</i> 82'	Sic		
gracilis Bleh <i>id</i> 82'	Sic		
latus Bleh <i>id</i> 83'	Sic		

undulatus Pz-Fhr S 210 FG
 Edgreni Sch 211 F
undulatus Glh IV 526
 sepicola Hbst-Fhr S 211 SFGPR
 pudens Glh S 212 F
 niveirostris F-Fhr S 213 SF
 bilineatus Grm A
bisignatus Fhr S 213
 cinctus Pk-Glh S I 156 SF

Enedreytes Sch 215

hilaris Fhr S 216 F

Cratoparis Sch 217

centromaculatus Glh S 225 I

Platyrhinus Clrv Sch 230

latirostris F-Glh S 230 Eur

Anthribus Gfr Sch 240

albinus L-Glh S 244 Eur

Choragus Krb

Aticoxys Vil Sch 275

Sheppardi Krb- BFGPI

Galeazii Vil Sch 275

bostrichoides Fhr S 169 G

ATTELABIDÆ Sch V 278

Apoderus Ol Sch 278

coryli L-Glh S 278 Eur

avellanæ L

intermedius Ilg-Glh S 279 FGR

morio Bnl Fn Subalp 175 I

Attelabus L Sch 299

cureulionoides L-Sch 299 Eur

v maculipes Vil Kst III 64

Rhynchites Hbst Sch 320

hungaricus F-Glh S 320 A

splendidus Krnk Mosc 32.181 R.

giganteus Mnt Glh S 324 R.

auratus Sep-Glh S 325 Eur

rectirostris Glh S-325 FR

bacchus L-Glh S 326 Eur

parellinus Glh S-327 Carn

cæruleocephalus Schl-Glh S

[327 Eur

æquatus L-Sch 327 Eur

cupreus L-Sch 327 Eur

versicolor G Cst 27. 10 I

æneovirens Msh- BFGP

obscurus Glh S 328

v fragariæ Glh S 330

planirostris Ilg Glh S 328 AR

interpunctatus Stph Sch 338 B

[SFGP

megacephalus Grm Sch 328

conicus Ilg-Glh S 329 Eur

alliarie F

pauillus Grm-Sch 329 BSFGP.

atrocæruleus Stph Sch 338

germanicus Hbst SFG

minutus Glh S 330

nanus Pk-Sch 332 Eur

cylindricus Krb Sch 337

populi L-Sch 333 Eur

betuleti F-Sch 333 Eur

sericeus Hbst-Glh S 334 FGA

splendidulus Ksw Soc 51.626 H

pubescens Hbst-Glh S 334 Eur

cavifrons Glh S 334

olivaceus Glh S 334 F.

ophthalmicus Stph- BF

cyanicolor Glh S 334

comatus Glh S 334

præustus-Bhm S VIII' 362 AI

luridus Bhm S VIII' 363 A

- tristis F-Grm S 334 G
 tomentosus Glh S 335 FG
 megacephalus Grm BGR [364
 laevicollis Stph Bhm S VIII
 cyaneopennis Stph Sch 338
 constrictus Glh S 335
 betulæ L-Sch 336 Eur
 melas Hbst Sch 337 A
 Rhedi Schrk Sch 337 A
 fulgidus Fre Sch 337 F
 craccæ F Sch 337 G
 cyaneus F Sch 337 Eur
 smeraldinus G Cst Asp 27.111
RHINOMACERIDÆ Sch V 339
 Rhinomacer F Sch 354
 attelaboides F-Glh S 344 Eur
 lepturoides F-Bhm S 345 FA
 Diodyrhynchus Grm Sch 345
 austriacus-Grm S 345 SFGA
 Auletes Sch 345
 maculipennis-J D Gen 8 Sard
 tubicen Bhm Sch 346 Dalm
 meridionalis-J D Gen 8 Sic
 pubescens Ksw Soc 51.627 H
 ilicis Gn II 36 Sard
 basilaris Glh S 346 Hung
 politus Bhm Fhr S 347 Taur
APIONIDÆ Sch V 364
 Apion Hbst Sch 369
 A) pomonæ F-Grm S 369 Eur
 cerdo Gstk Stet 54. 235 GA
 craccæ L-Sch 370 Eur
 subulatum Krb-Bhm S 371 Eur
 Marshami Stph Bhm S 372
 serobicolle Glh S 374 B
 ochropus Grm-Sch 376 A FG
 neglectum Glh S 377 Taur
 stolidum Grm- BSFR
 confluens Glh S 378
 confluens Krb FB
 stolidum Glh S 379
 betulæ-Glh S 379 F
 vicinum Krb-Bhm S 379 BSFG
 atomarium Krb-Bhm S 379 B
 acium Glh S 380 [FGR.
 palpebratum Glh S 380 Taur
 cylindricolle Glh S 380 Taur
 Hookeri Krb-Sch 381 BSFPR
 Sahlbergi Hum Glh S 381 SR
 penetrans Grm Bhm S 381 G
 basicorne Ilg Bhm S 382 FGP
 tenue Krb-Sch 383 BFP
 pubescens Krb-Bhm S 383 BSFG
 civicum Grm Sch 445
 salicis Glh S 445
 æneum F-Sch 385 Eur
 radiolus Krb-Sch 385 BSFGR
 nigrescens Stph Sch 584
 onopordi Krb-Sch 385 BSFGR
 carduorum Krb- BSFGR
 gibbirostre Glh S 385
 dentirostre Gstk Stet 54. 236 H
 armatum Gstk Stet 54. 237 G
 setiferum Glh S-385 F
 lævigatum Krb-Sch 386 BSFR
 brunnipes Bhm S 386
 lævithorax Glh S 446 [SGI
 c) hydrolapathi Krb-Sch 387 B
 Chevrolati Glh S-387 F.
 tamarisci-Glh S 388 FG
 aciculare Grm-Sch 388 FG
 rugicolle Grm-Sch 388 FG
 brevirostre Hbst Bhm S 389 FG
 b) longirostre Ol Glh S 389 ATR
 holosericeum Glh S 390 AR

- pallipes Krb-Sch 391 BSFG
 Germari-Walt Nat II 44.456 F
 flavimanum Glh S-391 F
 semivittatum Glh S 392 Taur
 ulicis Frst-Sch 392 BFG
 fuscirostre F-Sch 393 Eur
 difficile Hbst-Sch 393 FGP
 argentatum Gstk Stet 54.258 I
 genistæ Krb-Sch 393 BFG
 bivittatum Gstk Stet 54.259 II
 squammigerum J D Gen 9 F.
 Steveni Glh S 393 R.
 rufirostre F-Sch 394 BFGIR.
atrirtarse Glh S 402
 fulvirostre Glh S 394 Taur
 crocifemoratum Glh S 396 M
 flavofemoratum Hbst-Sch 397
 malvæ F-Sch 399 Eur [FGP
 vernale F-Sch 399 Eur
pallidactylum Glh S 394
 rufescens Glh S-399 HIM
pallidulum Glh S 400
 vicie Pk Sch 402 Eur
 obscurum Msh Sch 402 B
 difforme Grm Bhm S 402 BF
 dissimile Grm Bhm 404 BFG
 varipes Grm Sch 404 Eur
 fagi L Sch 404 BSFG
apricans Hbst Sch 404
 dentipes Gstk Stet 54.260 Sic
 ononidis Glh-Sch 405 SG
 Bohemanni Bhm S 405 S
 lævicolle Krb-Bhm S 406 B
 Schænherri Bhm S 406 B
 flavipes F-Sch 407 Eur
 trifolii L- SBFGIR.
æstivum Grm Sch 407
Leachi Stph Sch 410
 ruficrus Grm Glh S 407 G
 assimile Krb-Sch 409 Eur
 angusticolle Glh S 409 R.
- nigrirtarse Krb-Sch 409 BSFG
Waterhousei Bhm S 408
 miniatum Grm S-411 FPR.
 hæmatodes Krb- BSFG
frumentarium Pk Sch 411 [B
 rubens Stph Walt Nat II 41.452
 sanguineum de G Sch 411 SBFR.
 cruentatum Walt Nat II 44.452 B
 *) Gyllenhalii Krb-Sch 412 BSFG
 elongatum Grm GPAR
incanum Bhm S 414
millum Glh S 390
 seniculus Krb-Glh S 415 Eur
 denominandum-J D Gen G
trifolii Glh S 415
 Curtisii Walt Nat II 44. 23 B
 validum Grm-Glh S 416 GAR.
 columbinum Grm S 417 BSFG
 tubiferum Glh S-418 F.H
 aleyoneum Grm Sch 418 G
 ebeninum Krb-Bhm S 419 BSF
Kunzei Bhm S 419 [GR
 languidum Glh S 420 G
 furvum Shlb Sch 420 R.
 oblongum Glh S 421 Taur
 ononis Krb-Sch 422 SBFGP
glaucinum Glh S 379
mecops Bhm S 415
 platalea Grm Sch 422 G
 cyanescens Glh S 422 F.
 ervi Krb-Sch 422 Eur
 perplexum Glh S-423 FG
 validirostre Glh S-423 F
afer Glh S 420
 loti Krb-Sch 423 Eur
angustatum Krb Sch 420
glabratum Grm Sch 425
 scutellare Krb-Sch 423 BF.
Kirbyi Grm Sch 425
ulicicola Per

<i>filirostre</i> Krb-Sch 423	BFG	<i>sorbi</i> Hbst-Sch 439	BSFG
<i>morio</i> Grm Sch 422		<i>dispar</i> Grm Glh S 439	G
* <i>meliloti</i> Krb-	BFG	<i>immune</i> Krb-Grm S 440	BFP
<i>bifoveolatum</i> Stph Sch 386		<i>aquilinum</i> Bhm S 440	S
<i>meliloti</i> Sch 424	BFG	<i>humile</i> Grm-Sch 441	Eur
<i>virens</i> Hbst-Grm S 424	Eur	<i>sibiricum</i> Bhm S 442	R.
<i>simile</i> Krb-Sch 424	Eur	<i>interstitiale</i> Bhm S 443	Y
<i>superciliosum</i> Glh S 447		<i>sedl</i> Grm Glh S 443	GR
<i>punctirostre</i> Glh S 425 A [GR-		<i>simum</i> Grm-Sch 444	FG
<i>punctigerum</i> Grm-Sch 425 BSF		<i>minimum</i> Hbst-Sch 445	BGR
<i>Spencei</i> Krb-Sch 426 BSFGR.		<i>foraminosum</i> Glh S 445	
<i>foveolatum</i> Krb Sch 426		<i>violaceum</i> Krb-Sch 445	Eur
<i>intrusum</i> Glh S 426		<i>aterrimum</i> L-Sch 447	Eur
<i>suleifrons</i> Hbst Bhm S 426 SG		<i>marchicum</i> Hbst Glh S 445	
<i>aethiops</i> Hbst-Sch 426	Eur	<i>spartit</i> Krb Bhm S 459	
<i>vleptocephalum</i> A Soc 50.339		<i>affine</i> Krb-Glh S 445	BSFPR
<i>livescerum</i> Glh S-427	FG	<i>limonii</i> Krb-Sch 446	BF
<i>reflexum</i> Glh S 424			
<i>translatitium</i> Glh S 427		RAMPHIDÆ Sch V 454	
<i>gracilicorne</i> Glh S 428	Lus		
<i>incisum</i> Bhm S 428	Helv	Ramphus Clrv Sch 454	
<i>Waltoni</i> Stph-	B		
<i>Curtisii</i> Bhm S 450		<i>flavicornis</i> Clrv-Sch 454	Eur
<i>astragali</i> Pk-Sch 431	BSGI	<i>tomentosus</i> Ol Sch 454	Helv
<i>elegantulum</i> Grm-Sch 431 FGP		<i>æneus</i> Bhm S-454	R
<i>coracinum</i> Glh S 422			
<i>facetum</i> Glh S 431	Taur	BRENTIIDÆ Sch V 465	
<i>pullum</i> Glh S 432	Taur		
<i>vorax</i> Hbst-Sch 433	BSGR	Amorphocephalus Sch 485	
<i>pallicorne</i> Glh S-438		<i>coronatus</i> Grm-Glh S 487	AI
<i>pavidum</i> Grm-Sch 433	FGA		
<i>plumbeum</i> Glh S 434		GONATOCERI	
<i>juniperi</i> Bhm S 433	Helv	BRACHY CERIDÆ Sch V 605	
<i>orbitale</i> -Bhm S 434	FP		
<i>amplipenne</i> Glh S 435	M	Brachycerus F Sch 605	
<i>Sundevalli</i> Bhm S 435	S		
<i>striatum</i> Msh-Sch 438	BFG	<i>lateralis</i> Glh-S 653	F.H
<i>atratum</i> Grm Sch 440		<i>undatus</i> F-Glh S 653	F.H
<i>pisi</i> F-Grm S 438	BSFGR.	<i>corrosus</i> Glh S 654	Cors
<i>æratum</i> Stph Sch 448		<i>albidentatus</i> Glh S 654 Sic Lus	
<i>cyanipenne</i> Bhm S 438	SGM		

- Besseri Krnk-Glh S 656 TR
 lutulentus Glh S-657 I Taur
 sculus Glh S-657 Sic
 Chevrolati-Fhr S 657 Sic
 plicatus Glh S-659 II
 alirus F-Glh S 659 F.
 planirostris Glh S 660 I
 lutosus Glh S-660 F.I
 cirrosus-Glh S 660 Sic P
 perodiosus Glh S 661 II Sic
 superciliosus Glh S 662 R.
 muricatus F-Sch 662 Hung
 ovatus Brl 235 M
- PACHYRHYNCHIDÆ Sch V 800**
Psolidium Ilg Sch 827
 maxillosum F-Bhm S 827 AR.
 sculpturatum-Bhm S 828 T
 interstitiale Bhm S 829 Taur
 vittatum Bhm S 831 T
- Homalorhinus Sch 850**
 thistls Glh S 851 R.
- BRACHYDERIDÆ Sch V 853 VI**
Barypeithes J D Gen 15
 rufipes J D Gen 13 et 35 F
 sulcifrons Bhm S VII 143
 (Omias) D
Thylacites Grm Sch 854
 catacetus Shlb Bhm S 854 Lus
 mus Hbst Bhm S 855 Lus
 fritillum Pz-Glh S 856 Pyr
 tessellatus Glh S-856 II Lus
 turbatus Glh S-857 II Lus
 oblongus Grl Soc 51. 22 II
- chalcogrammus Bhm S-857 II
 umbrinus Glh S-857 Lus
 glabratus Glh S 857 Lus
 lasius Bhm S 857 Lus
 vittatus Bhm S 857 II
 pilosus F-Bhm S 858 GAR.
 Guinardi J D Soc 52. 708 F.
- Cneorhinus Sch 860**
 barcelonicus Hbst-Glh S 860 II
 prodigus F-Glh S 860 II
 ludicator Glh S-861 II
 *meridionalis J D 14 F.
 geminatus F-Bhm S 861 Eur
albicans Bhm S 862
scrobiculatus Msh Sch 889
 exaratus Msh-Bhm S 862 BF
plumbeus Msh Sch 862
 carinirostris-Bhm S 863 Lus
 pyriformis Bhm S-867 II Lus
 hypocyanus Bhm S 867 Lus
 amplicollis Bhm S 867 Lus
 lateralis Grl Soc 51. 21 II
- Foucartia J D Gen 14**
 Cremieri-J D Gen 15 F
Strophosomus Bilb Sch 868
 obesus Msh- Eur
coryli Bhm S 877
 coryli F Walt Nat His 44.77 F.R
illibatus Bhm S 878
 fulvicornis Walt Nat H 44.77 B
 retusus Msh- BF
alternans Bhm S 878
oxyops Bhm S 882
 faber Hbst-Glh S 882 Eur
 limbatus F-Glh S 882 Eur
 cristatus Bhm S-883 II

- tubericollis Fmr Soc 52.86 Pyr
 hirtus Bhm S VIII' 399 F Helv
 squamulatus Hbst-Glh S 884
 [Eur
 setulosus Grm Bhm S VIII' 400
 hispidus Bhm S-884 FAR. [RP
 subsulcatus Bhm S-887 AI
- Sciaphilus Sch 912
- muricatus F-Bhm S 913 Eur
 costulatus Ksw Soc 51.629 Pyr
 meridionalis Bhm S 913 Sic
 barbatulus Grm-Bhm S 914 T
 smaragdinus Bhm S 915 AT
 scitulus Grm-Bhm S 916 GA
 bellus Rsh 39 Tyr
 setulosus Grm-Bhm S 916 A
 hispidus Rdt 455 A
 viridis Bhm S-916 I
 oblongus Bhm S 918 H
 ningnidus Grm Bhm S 918 G
 pusillus Stph Sch 919 B
 carinula Ol Bhm S 919 Lus
 aurosus Bhm S VIII' 494 I
- Platytarsus Sch 919
- setiger Glh S 921 A
- Brachyderes Sch 931
- lusitanicus F-Bhm S 932 F.H
 gracilis Bhm S 932 Lusit
 opacus Bhm S 932 F
 illæsus Bhm S 932 Lus?
 incanus L-Bhm S 932 Eur
 lepidopterus Glh S-933 F
 pubescens Bhm S-934 F.
 suturalis Grl Mad II 145 H
- Eusomus Grm Sch 938
- ovulum Grm-Bhm S 938 FGR.
 virens Bhm S-939 Hung Pod
- elongatus Bhm S 941 Taur
 tæniatus Krnk Sch 942 Taur
 Phænognathus Sch Mant II 23
 thalassinus Sch 28 M
 Dohrnii Kst XVIII 75
- Amomphus Dhrn Stet 48.359
 Aspidiotes Sch Mant II 26
 Westringii Sch 28 H
 concinnus Kst XVIII 77 H
 Tanymecus Grm Sch VI 221
 palliatus F-Fhr S 222 Eur
 variegatus Gbl Glh S 227 R.
 vittiger Glh S 242 Hung
- Sitones Grm Sch VI 255
- ambulans Glh S 254 I
 latipennis Glh S 255 Lus
 gressorius F Glh S II 97 H
 griseus F-Glh S II 98 BFGA
 intermedius Kst IX 66
 callosus Glh S-255 Taur
 gemellatus Sch 255 H
 cinerascens-Fhr S 256 F
 cambricus Stph Sch 281 BAG
 cribricollis Glh S 256
 constrictus Fhr S 257 G
 regensteiniensis Hbst Glh S 257
 ulicis Stph Sch 278 [BFG
 globulicollis Glh S-258 F
 mauritanicus Fhr S 258 H
 striatellus Glh S 259 Taur
 chloroloma Fhr S 260 Sard
 virgatus Fhr S 261 Sic?
 setosus Rdt 453 A
 tibialis Hbst-Glh S 262 FG
 geniculatus Fhr S-263
 v brevicollis Glh S-264

meliloti Walt Nat II 44.70 B
 ambiguus Glh S-264 Eur
 sulcifrons Thb-Fhr S 264 Eur
 Waterhousei Walt Nat II 44.72
 languidus Glh S 264 Taur [B
 areticollis Glh S 264 Taur
 crinitus Ol-Glh S 265 Eur
 v lineellus Glh S 262
 variegatus Fhr S 265 Sard Sic
 puncticollis Stph- Taur Pod
 insulsus Glh S 268
 conspectus Fhr S 268 Sic ?
 flavescens Msh- Eur
 8punctatus Fhr S 269
 tenuis Rsh 40 Tyr
 cylindricollis-Fhr S 269 F
 lateralis Glh S-270 Taur
 medicaginis Rdt 452 A
 altritrus Glh S 271 Taur
 discoideus Glh S-271 AHR.
 humeralis Stph-Sch 280 BF.R
 promptus Glh S 271
 longicollis Fhr S 271 Taur
 cachecta Glh S 272 II
 lineatus L-Glh S 272 Eur
 elegans Glh S-274 SG
 anchora Glh S 275 Taur
 argutulus Glh S 275 I
 bicolor Fhr S 275 Dalm
 inops Mnt Glh S 276 BAR
 trisulcatus Glh S 276 Eur.
 hæmorrhoidalis Glh S 277 A
 fœdus Glh S 277 Taur
 tibiellus Glh S 277 A
 hispidulus F-Glh S 277 Eur
 ocellatus Kst XVII 69 II

 Mesagroicus Sch VI 281
 piliferus Bhm S 281 A
 obscurus Bhm S 282 IR. [11' A
 occipitalis Grm Fn Eur XXIV

Chærodrys J D Gen 18

setifrons-J D Soc 52.710 F.

Scytropsus Sch VI 301

mustela Hbst-Glh S 302 G
 squamosus Ksw Soc 51.631 II

Chlorophanus Grm Sch VI 426

viridis L-Glh S 426 Eur
 rugicollis Glh S-427 H
 pollinosus F-Glh S 427 AI
 salicicola Grm Sch 427 G
 sibiricus Glh S-428 Taur
 voluptificus Glh S-429 GA
 graminicola Glh S-429 FGP
 excisus F Sch 432 AT
 nobilis Grm Fhr S 428
 caudatus Fhr S 432 R.
 micans Stv Fhr S 433 R.
 sellatus F-Fhr S 435 SR
 fallax Grm-Sch 436 Hung

Polydrosus Grm Sch VI 442

A) undatus F-Glh S 442 Eur
 intermedius Ztt Sch 443 S
 fulvicornis F-Glh S 443 S
 ornatus Stv Glh S 443 Taur
 ferrugineus Bhm S 443 Taur
 viridicinctus Glh S 444 ATR.
 B) planifrons Glh-S 444 F
 armipes Glh S 445 Sicil
 impressifrons Glh S-445 FGA
 flavipes de G-Glh S 445 Eur
 pterygomalis Bhm S-445 FG
 coruscus Grm-Sch 446 GR
 herbeus Glh S II 441
 flavovirens Glh S 446 A
 xanthopus Glh S 446 Lus

bardus Glh S 447	R.	morbillosus E-Glh S 5	F. AHI
cervinus L-Glh S 447	Eur	ibex Bhm S Mant VIII 426	Cret
astutus Glh S 447	Taur	testatus Glh S-5	I
vilis Glh S 447	Taur	achates-Fhr S 5	Hung
<i>inustus Grm Spec 453</i>		nebulosus L-Fhr S 8	Eur
<i>Martinii Hum Sch V 942</i>		guttulatus Glh S 9	s Finl
chrysomela Ol-Glh S 447	B. GAH	turbatus Shlb-Fhr S 9	Eur
confluens Stph-Sch 456	BFG	<i>glaucus Glh</i>	
<i>perplexus Glh S 448</i>		vittiger Fhr S 11	Taur
sparsus Glh S-449	FAI	pruinosis Glh S 12	R?
picus F-Glh S 449	Eur	helferi-Chvl Icon 144	Sic
c) sericeus Schl-Fhr S 450	BSF	ophthalmicus Rss-Fhr S 12	Eur
thalassinus Glh S-451	Taur [GA	<i>v posticus Grm S</i>	
mollis Bhm S 451	Lus	ocellatus-Fhr S 12	Dalm Sic
lateralis Glh S 452	AI	concinus Glh S 26	Podol
dorsalis Glh S 452	M	microgrammus Glh S 27	R.
leucaspis Bhm S 453	Sard	obliquus F-Glh S 32	Eur
micans F-Glh S 454	Eur	tabidus Ol-Glh S 32	F. PHI
squalidus Glh S 454	R	megalographus Fhr S 33	Sic
vittatus Glh S 454	A	sulcicollis-Fhr S 34	Sic
amoenus Grm-Bhm S 454	GP	excoriatus Glh S-36	FAH
d) rubi Glh-S 456	S	ericæ-Fhr S 36	F
salsicola Fmr Soc 52. 689	F	trisulcatus Hbst-Fhr S 37	SFGH
Metallites Grm Sch VI 457		ocularis F-Bhm S 39	AI
mollis Grm-Bhm S 457	FGPR	roridus F-Glh S 39	AI
atomarius Ol-Glh S 457	FGP	mœrens Fhr S 40	Taur
elegantulus Bhm S 457	G Dalm	grammicus Pz-Glh S 41	SFGPI
marginatus Stph-	BFA	costatus F-Glh S 43	Eur
<i>ambiguus Glh S 458</i>		cinereus Schrk-Fhr S 43	Eur
murinus Glh S-459	F.	cunctus Glh S 44	F. R.
tibialis Glh S 459	Istr	alternans Ol-Glh S 44	Eur
globosus Glh S-459	F.	Miegii Fmr Rev 55. 108	H
cylindricollis Bhm S 459	Illyr	cœnobita Ol Fhr S 45	FI
Fairmairii Ksw Soc 51. 633	H	nanus Glh S 46	I
cristatus Grl Mad 145	H	misellus Glh S 46	Lus
<i>CLEONIDÆ Sch VI 4</i>		palmaris Ol-Glh S 46	FG
<i>Cleonus Sch 4</i>		sulcirostris L-Fhr S 55	Eur
marmoratus F-Glh S 4	FGH	scutellatus Bhm-Glh S 55	FAIR
sparsus Glh S 4	I	6maculatus Zbk Fhr S 62	R.
		4vittatus Zbk-Sch 64	Taur
		<i>bicaratus Glh S</i>	

Diastochelus J D Gen

plicatus Ol-Glh S 61 F.H
 siculus-Fhr S 61 Sicil

Bothynoderes Sch

candidatus Pl-Glh S 79 R.
 strabus Stv-Glh S 80 R.
 tenebrosus Bhm-Glh S 80 R
 nubeculosus Bhm Glh S 82 R.
 punctiventris Grm Sch 87 GAR
 conicirostris Ol-Glh S 89 F.A
 flavicans Fhr S 90 Illyr
 carinicolis Glh S 95 R.
 vexatus Glh S 95 Taur
 volvulus Sch 104 R.

sparsus Glh S

mendicus Glh S-105 F.HI
 brevirostris Glh S 105 F. Sard
 Bartelsii Fhr S 108 R.
 albicans Glh S-110 A Sic
 orbitalis Fhr S III 172 Sic
 glaucus F-Grm S 114 G
 picipes Fhr S 112 R.
 albidus F-Glh S 113 Eur
 declivis Ol-Fhr S 113 A Pod
 nomas Pl Sch 117 R.
 cicatricosus Hpp Sch 118 G
 incanescens Pz Sch 118 G

Pachycerus Glh S 118

tessellatus Fmr Soc 49.424 II.
 Menetriesi Glh S.118 Sic
 varius Hbst-Glh S 122 Eur
 atomarius-Fhr S 122 Sicil
 segnis Grm-Fhr S 123 AITR
 scabrosus Glh S-123 F. Sic
 albarius Glh S 124 F

Alophus Sch 205

triguttatus F-Bhm S 204 Eur
singularis J D Gen 24
 agrestis Bhm S 206 R.

Geonemus Sch 212

illætabilis Bhm S 215 F.
 flabellipès Ol-Bhm S 215 F.H

Liophlœus Grm Sch 257

nubilus F-Glh S 237 Eur [383 G
 aquisgranensis Frst Rheinl VI
 chrysopserus Bhm S 237 Hung
 geminatus Bhm S 238 F
 obsequiosus Glh S 239 Volh
 Herbstii Glh S 239 G
 pulverulentus-Bhm S 239 F
 lentus Grm Bhm S 240 AR
 gibbus Bhm S 241 Hung
 Schmidtii Bhm S 242 A

Barynotus Grm Sch 248

margaritaceus Grm-Glh S 248
 maculatus Bhm S 248 Alp [GPI
 obscurus F-Glh S 250 Eur
 mœrens F-Sch 250 SICH

Bohemanni Glh S II 309

alternans Bhm S-250 Jur
 squalidus Glh S 250 Jur
 Schœnherri Ztt Bhm S 250 s
 squamosus Grm Bhm S 251 Pyr

Tropiphorus Sch 257

micans-Bhm S 258 AT
 mercurialis F-Bhm S 259 Eur
 carinatus Mlr Bhm S 260 G
 cinereus Bhm S 260 Hung
 globatus Hbst Bhm S 261 Eur
 ochraceosignatus Bhm S 262 A

Minyops Sch 287

carinatus L.-Bhm S 287 FGHI
 variolosus F-Bhm S 287 F
 scrobiculatus Glh S 287 Taur

sinuatus-Bhm S 287 Sic
 costalis Glh S 288 Podol
 costatus Bhm S 288 T
 minutus Bhm S 289 T

MOLYTIDÆ Sch VI 295

Lepyrus Grm Sch 295

colon L-Bhm S 295 Eur
 binotatus F-Bhm S 296 Eur

Procas Stph Sch 386

Steveni Stph-Sch 387 F.R.
 picipes Msh Bhm S 387 B [B
 granulicollis Walt Nat II 44.110

Tanysphyrus Grm Sch 297

Iemnæ Pk-Glh S 297 BSFG

Hylobius Sch 297

arcticus Pk-Glh S 297 s Finl
 pineti F-Glh S 298 SAIR
 abietis L-Glh S 298 Eur
 pinastri Glh-S 298 BSR
 rugulosus Bhm S 300 F
 fatuus Rss-Bhm S 301 FG AIR
rugicollis Bhm S 299

Molytes Sch 302

coronatus L-Glh S 303 Eur
 germanus L-Glh S 303 Eur
v carinærostris Glh S
 glabrirostris Kst XVIII 82 Hung
 illyricus Glh S 303 Illyr
 glabratus F-Glh S 303 A
 dirus Hbst-Glh S 303 G
 lævigatus Glh-S 303 Taur

Trysibius Sch 304

tenebrioides Pl-Sch 305 R
 intermedius Wlt Bhm S 305 T
 Olivieri Bhm S 306 M
 punctipennis-Bhm S 307 M
 græcus Brl 240 M

Anisorhynchus Sch 308

bajulus Ol-Bhm S 309 F. AH
 Sturmii-Bhm S 310 Sic
 costatus-Bhm S 311 Sard
 barbarus Bhm S-312 Sard Sic
 sculus Bhm S 312 Sicil
 monachus Grm-Bhm S 313 AI
 aratus-Bhm S 314 Lus

Liosomus Krb Sch 315

ovatus Clrv-Bhm S 316 BFGP
 cyanopterus Rdt 440 A
 oblongulus Bhm S 316 Helv
 impressus Bhm S 317 G
 cribrum Glh-S 318 GA
 concinnus Bhm S 318 A

Adexius Sch 319

scrobipennis Glh S 319 GPA
 rudis Kst XXIII 68 GA

Plinthus Grm Sch 319

Gerlli Bhm S 319 Croat
 Findellii-Bhm S 320 AT
 Megerlei Pz-Bhm S 322 AI
 Tischeri Grm-Bhm S 322 G
 anceps Bhm S 323 Siles
 styrianus-Bhm S 324 Sty
 Sturmii Grm-Bhm S 325 GAR
 Illigeri Grm-Bhm S 326 Caro

granulipennis Fmr Soc 52.89 I
 granulifer Bhm S 327 Eur.
 Parreysii Bhm S 328 Illyr
 Chevrolati J D Gen Add 74 F
 tigratus Rss Bhm S 331 I
 granulatus Bhm S 331 Alp
 mucronatus Rsh 41 Tyr
 Schalleri Grm-Bhm S 332 A
 porculus F Glh S 333 GA
 nivalis Lrn J D Gen 27 Pyr
 caliginosus F-Bhm S 333 BFGI

Phytonomus Sch 341

punctatus F-Bhm S 346 Eur
 philanthus Ol-Bhm S 347 F.I
 fasciculatus Hbst-Grm S 348
 rufus Bhm S 351 Genev [Eur
 viennensis Hbst Bhm S 351 A
 cyrtus Grm Bhm S 351 Dalm
 intermedius Bhm S 352 PA
maculatus Rdt 434
 velutinus Bhm S 353 Hung
 turbatus Bhm S 356 Hung
 latipennis Bhm S 358 I
 salviæ Schrk Bhm S 358 GI
 elegans Bhm S 358 Hung
 palumbarius Grm-Bhm S 360 A
 comatus-Bhm S 361 GAI
 erinitus Bhm S-364 F.I
 socialis Bhm S-365 Sic
 tessellatus Hbst-Bhm S 365 G
 contaminatus Hbst Bhm S 366 G
 hispidulus Sch 367 Sic
 oxalis Hbst Glh S 367 GA
 circumvagus-Bhm S 367 F.I
 dapalis Bhm S 369 Eur.
 elongatus Pk Bhm S 369 BSG
 suturalis Rdt 436 A
 oblongus Bhm S 369 Sic
 fuscescens Bhm S 370 F

ovalis Bhm S 371 F
 arundinis F Grm S 372 BSG
 rumicis F-Bhm S 372 Eur
pyrrhodactylus Msh
 pollux F-Bhm S 373 Eur
 ignotus Bhm S 373 Genev
 histrio Bhm S 374 A
 suspiciosus Hbst-Bhm S 375
 sejugatus Bhm S 376 F [Eur
 vicie Glh-Bhm S 377 BSG
 tigrinus Bhm S-378 FA
 pastinacæ Rss Bhm S 378 FI
 melarhynchus Ol-Glh S 378 H
 plantaginis de G-Bhm S 379 Eur
 brunnipennis Bhm S-379 SI
 murinus F-Sch 380 Eur
 dorsatus Glh S 380 R
 variabilis Hbst-Bhm S 380 Eur
v balteatus Chvl Rev 40. 16
 polygoni L-Glh S 380 Eur
 Kunzei Ahr-Glh S 381 FG
 Julinii Shlb Sch 381 BR
 striatus Bhm S 381 AIT
 meles F-Sch 382 Eur
 posticus Glh S-383 Eur
 parvus Glh S-383 FP
 incomptus Bhm S 383 Lus
 plagiat Rdt 437 A
 constans Bhm S-384 F
 nigrirostris F-Glh S 384 Eur
 aurolimbatus Brl 242 M
 palustris Stph Sch 283 B
 viduus Gn Cml 32 I

Limobius Sch Mant II 54

dissimilis Hbst Glh S 383 SFGA
 mixtus Bhm S-384 F

Coniatus Grm Sch 388

tamarisci F-Glh S 388 Eur.

repandus F-Glh S 388 F. PHI
 suavis Glh S 389 I
 chrysochlora-Luc Soc 48.18' F

BYRSOPSIDÆ Sch VI' 389

Gronops Sch 134

lunatus F-Glh S 135 SFGA
 fasciatus Kst XXIII 60 H.
 sulcatus Bhm S 136 R.

Rhytirrhinus Sch 421

nodifrons Bhm S 436 H
 crispatus-Bhm S 436 H
 impressicollis Bhm S-437 F.
 Linderi Fmr Soc 52. 87 Pyr

PHYLLOBIDÆ Sch VII 4

Phyllobius Grm Sch 12

calcaratus F-Glh S 13 Eur
 atrovirens Glh S-13 F
 alneti F- Eur
pyri Shlb Sch 45
 pomaceus Glh S 13 S
 canus Glh S 14 Taur
 fæculentus Glh S 14 TR.
 psittacinus Grm-Sch 15 GR
 longipilis Bhm S 15 Sicil
 pellitus Bhm S 16 Sard
 fulvipes Glh S 16 Taur
 fulvago Stv Glh S 16 Taur
 valgus Glh S 17 Taur
 verecundus Bhm S 17 Orenb
 thalassinus Glh S 18 F.
 argentatus L-Glh S 20 Eur
 pineti Rdt 432 A
 maculicornis Grm-Bhm S 20 SF
 viridans Bhm S 22 G [C

acuminatus Bhm S 24 G
 virens Bhm S 25 G
 contemptus Stv Glh S 26 Taur
 oblongus L-Glh S 27 Eur
 ligurinus Bhm S 28 F
 mus F-Bhm S 29 Eur
 sinuatus F-Glh S 29 GP
 pyri L- BSFGAI
vespertinus F Glh S 29
 mutus Glh S 29 R
 aurifer Bhm S 29 Hung
 cinereus Glh S 30 G Taur
 subdentatus Bhm S 30 Sic
 incanus Glh S 31 A
v ruficornis Rdt 432
 scutellaris Rdt 432 A
 pictus Stv-Bhm S 31 Taur
 pallipes Glh S 31 M
 betulæ F-Glh S 32 FA
 tereticollis Glh S 34 Volbyn
 cylindricollis Glh S 34 R.
 xanthoenemus Ksw Soc 51.634
 brevis Glh-Bhm S 35 Taur [Pyr
 pomonæ Ol Sch II.459 BF
 uniformis Msh-Glh S 35 Eur
 dispar Rdt 433 A
 cinereipennis Glh S 35 Taur
 viridicollis F-Bhm S 36 Eur
 sulcirostris Bhm S 37 Volbyn
 planirostris Glh S 38 Taur
 seriehispidus Glh S 38 Taur
 celadonius Brl 238 M

CYCLOMIDÆ Sch VII 54

Ptochus Sch 104

porcellus Stv-Bhm S 105 Taur
 setosus Bhm S 105 Taur
 perdix Bhm S 105 Taur
 bisignatus Grm Bhm S 106 R.
 subsignatus Bhm S 106 Taur

Trachyphloeus Grm Sch 109	globosus Glh S 128	Taur
ventricosus Grm Bhm S 109 A	sphaericus Bhm S 128	G
scaber L—	rotundatus F-Bhm S 128	AR
<i>scabriculus</i> Pk Bhm S 114	rufipes Bhm S 129	TR
<i>tessellatus</i> Msh Bhm S 114	verruca Stv Bhm S 129 A	Taur
squamosus Glh S-114	puberulus Stv Bhm S 129	Taur
scabriculus L—	Bohemanni Ztt Bhm S 130	SG
<i>setarius</i> Glh S 116	strigifrons Glh S 131	Taur
<i>scaber</i> Sch 117	ruficollis F Bhm S 131	G
<i>erinaceus</i> Rdt	mollinus Bhm S 131	G
alternans Glh S II 493	gracilipes Grm-Bhm S 131	FG
spinimanus Grm Spec 405	rugicollis Bhm S 131	A
digitalis Glh Sch 118	hirsutulus F-Glh S 132	Eur
lanuginosus Glh S 119	villosulus Grm Bhm S 132	A
squamulatus Ol-Glh S 117	pruinosis Bhm S 133	Dalm
<i>aristatus</i> Glh S 116	indigens Bhm S 134	Lus
<i>sabulosus</i> Rdt	brunnipes Ol-Bhm S 134	Eur
inermis Bhm S 119	mollicornis Ahr-Bhm S 134	FG
anoplus Frst Rheinl VI 383	punctirostris Bhm S 134	G
Cænopsis Bach Fn IV 268	pellucidus Bhm S-135	BF
Cataphorticus J D Gen 64	Chevolati Bhm S 135	Dalm
fissirostris Walt Nat II 44.94	subnitidus Bhm S 136	Dalm
<i>Bachii</i> Frst	ebeninus Bhm S 137	F
Waltoni-Bhm S 115 (Trachyph)	nitidus Bhm S 138	Taur
Cathormiocerus Sch 120	sericeus Bhm S 139	Illyr
horrens Glh S 121	parvulus Bhm S 140	Illyr
variegatus Kst XVIII 85	senex Bhm S 140	A
<i>hystrix</i> J D Gen 55 (Mito-	concinus Bhm S 141	F
socius Bhm S 121	oblongus Bhm S 141	F.
vestitus Kst XV 61	Companyonis Bhm S 141	Pyr
Meira J D Soc 52. 711	curvimanus J D Gen 35	F.
crassicornis J D Soc 52.711	forticornis Bhm S 142	GA
Omius Sch 127	validicornis Mrk Zeit V 250	G
seminulum F Bhm S 127	Stomodes Sch 146	
glomeratus Bhm S 127	tolutarius Bhm S 146	Taur
	gyrosicollis Bhm S 146	Dalm
	rudis Bhm S 147	T
	Peritelus Grm Sch 148	
	griseus Ol-Bhm S 148	Eur

necessarius Glh S-148	F	fortis Rsh 43	Tyr
rusticus-Bhm S 148	F	plumipes Grm-Glh S 262	A
Schœnherri Bhm S 149	F.	cribrosus Grm-Glh S 262	A
flavipennis J D Soc 52.713	F.	dalmatinus Glh S 262	Dalm
adusticornis Ksw Soc 51.635	H	aurifer Bhm S-262	A Sic
famularis Glh S 150	Taur	Lefebvrei Glh S 263	Eur.
familiaris Bhm S 150	AI R	pulverulentus Grm-Glh S 264	A
noxius Bhm S 150	AI	nigripes Bhm S 264	I
senex Bhm S-152	F	niger F-Kst XXVIII 77 BFGPA	
leucogrammus Grm-Bhm S 152	I [GR	<i>villosopunctatus Glh S</i>	
rudis Bhm S 152	I [GR	rugipennis Bhm S 265	Sicil
globulus Bhm S 153	Hung	fuscipes Ol-Glh S 266 BFGPAI	
prolixus Ksw Stet 51.636	Pyr	<i>fagi Glh S 269</i>	
Laparocerus Sch 228		hæmatopus-Bhm S 266	Alp
morio Bhm S-228	Lus	erythropus-Bhm S 267	F
piceus Bhm S 228	Lus	tenebricosus Hbst-Bhm S 268	
Chiloneus Sch 234		<i>niger Msh Glh S 265</i>	[Eur
siculus Bhm S 235	Sicil	lugdunensis-Bhm S 268	F
Otiiorhynchidæ Sch VII 257		substriatus Glh S 269	F
Otiiorhynchus Grm Sch 257		aupunctatus Glh S 269	Pyr
ragusensis Grm-Bhm S 257	AI	rusipes Bhm S 269	Pyr H
goërzensis Hbst-Glh S 257	A	vehemens Bhm S 270	Sic
spalatrensis Bhm S 257	Dalm	armadillo Rss-Glh S 271	FPAI
planatus Hbst-Glh S 258	AI	scabripennis Glh S 271	F
caudatus Rss-Glh S 258	IM	latipennis Bhm S 271	AT
pyrenæus Glh S-259	Pyr	multipunctatus F-Sch 272	G
sabulosus Glh S 259	Hung	femoralis-Bhm S 272	F
griseopunctatus Bhm S 259	I	inflatus Glh S-273	A
hungaricus Grm Bhm S 260	A	morulus Bhm-S 274	Sic
cæcus Grm-Bhm S 260	FA	obsitus Glh S 274	Illyr
orientalis Glh S 260	IM	irritans Hbst-Sch 275	AR
sulphurifer F-Glh S 260	AI	mastix Ol-Bhm S 275	A
carinthiacus Grm-Sch 261	AI	pruinosis Grm Bhm S 276	A
istriensis Grm Bhm S 261	A	turgidus Grm Glh S 277	A
longicollis Glh S-262	A	scabricollis Grm Glh S 277	Illyr
		geniculatus Grm-Bhm S 277	A
		consentaneus Bhm S 278	A
		periscelis Glh S-279	Illyr
		scabrosus Glh S-279	BFA
		sulcirostris Bhm S 279	Dalm
		meridionalis Glh S-280	F.N.

fossor Bhm S-280	Pyr	vestitus Glh S 304	G
nobilis Grm Bhm S 281	A	chrysonus Bhm S 304	Hung
laevigatus F-Glh S 281	GAR	lasius Bhm S 305	Illyr
concinus Glh S 282	Hung	montanus-Bhm S 306	Styr
giraffa Grm-Bhm S 283	BAI	cribricollis Glh S-307	F.
insubricus-Cml 33	Lomb	reticollis Bhm S 307	Dalm
turea Bhm S 284	T	comparabilis Bhm S 309	A
armatus Bhm S 284	AI	seriatosetosus Bhm S 309	Sic
romanus Bhm S 285	Roma	dulcis Grm Bhm S 310	Dalm
polycoccus Glh S 286	T	stomachosus Glh S 311	F.
anadolicus Bhm S 287	T	pubens Bhm S 312	F.
ovalipennis Bhm S 288	T	grandicollis Bhm S 312	M
Krattereri Bhm S 289	ATR	intercalaris Bhm S 313	A
perforatus Rdt 423	A	perdix Ol-Sch 314	A
lavandus Grm-Bhm S 290	A	squamifer-Bhm S 315	M
affinis Rdt 423	A	prolixus Rsh 53	Tyr
sulcifrons Glh S 291	Illyr	affaber-Bhm S 315	i Sic
aurosparsus Grm Sch 291	Taur	velutinus Grm Bhm S 318	AR.
squameus Bhm S 291	Hung	humilis Grm Bhm S 319	GR
psegmaticus Bhm S 292	A	brunneus Stv-Glh S 319	Taur
vilis Glh S 294	Taur	crispus Bhm S 319	R.
alutaceus Grm Glh S 294	A	vitellus Glh S 320	F
<i>punctatissimus Glh S 294</i>		tomentifer Bhm S 321	Taur
<i>vittatus Grm Bhm S 294</i>		infernalis Grm-Bhm S 322	A
memnonius Glh S-294	G	acatium Glh S 323	T
unicolor Hbst-Glh S 295	FG	rugosus Hum-Bhm S 324	R
morio F Sch 388	Eur	obsidianus Bhm S 324	Trans
ebeninus Glh S-295	GI	corvus Bhm S 325	Trans
malefidus Glh S 295	F.	asphaltinus Grm Bhm S 326	R.
imus-Bhm S 295	Helv	alpicola-Bhm S 327	FPA
sanguinipes-Bhm S 296	FI	aterrimus Bhm S 328	Carn
clavipes Bhm S 297	Alp	gemmatus F-Glh S 330	FGA
argutus Bhm S 298	Illyr	<i>chlorophanus Bhm S 330</i>	
lubricus Bhm S 298	Eur.	<i>dives Grm Bhm S 331</i>	
salebrosus Bhm S 299	Dalm	cymophanus Grm-Bhm S 332	
densatus Bhm S 300	Helv	Fussii Kst XVI 88	Trans [GA
lanuginosus-Bhm S 301	I	longiventris Kst XVIII 87	Trans
pilosus Glh S 302	Taur	Bielzii Kst XVI 89	Trans
repletus Bhm S 302	Polon	opulentus Grm Bhm S 333	A
scitus Bhm S 303	T	nigrita F-Bhm S 334	Eur
ostentatus Glh S 304	G	lepidopterus F-Glh S 334	SAR

inductus Glh S 334	Croat	Cremieri-Bhm S 363	1
pupillatus Glh S 334	A Sic	septrionis Hbst-Bhm S 363	
signatipennis Glh S 335	Croat	porcatus Hbst-Sch 364 A	[GSR
eremicola Rsh 44	Tyr	raucus F-Glh S 364	Eur
maxillosus Glh S 335	A	mandibularis Rdt 425	A
gibbicollis-Bhm S 336	A	ligneus Ol-Bhm S 364	BSFH
gracilis Glh S 336	F	<i>scgbridus Stph Bhm S 320</i>	
elegantulus Grm Sch 336	Carn	foratannosus Bhm S 336	Helv
bicostatus Bhm S 337	T	distincticornis Rsh 45	Tyr
orbicularis Hbst-Glh S 338	FAR	granulosus Bhm S 367	Hung
petrensis Bhm S 338	Illyr	uncinatus Grm Bhm S 368	G
navariensis Glh S-339	Pyr	hypocrita Rsh 45	Tyr
sulcogemmatus Bhm S 339	H	setifer Bhm S 368	Alp Jur
maurus Glh-Bhm S 340	SAR	ligustici L-Glh S 369	Eur
<i>v demotus Bhm S 347</i>		auricapillus Grm Glh S 369	GA
comosellus Bhm S 340	Hung	<i>punctiscapus Bhm S 592</i>	
pauper Bhm S 341	A	lugens Grm-Glh S 369	AIM
brevicornis Bhm S 342	T	granicollis Bhm S 369	Hung
atroapterus de G-Glh S 343	NSF	helvetius Bhm S 370	Helv
monticola Grm-Sch 343	SFH [G	sulcatus F-Glh S 371	Eur
blandus Glh S 343	Lap	auricomus Grm-Bhm S 371	A
denigrator Bhm S 344	A	fraxini Grm-Glh S II 596	A
puncticornis Glh S 346	Taur	<i>funicularis Glh S 372</i>	
lithanthracius Bhm S 346	A	nubilus Bhm S 372	Helv
pullus Glh S 348	Taur	populeti Bhm S 373	Hung
chrysocomus Grm Bhm S 349	A	angustior Rsh 47	Tyr
juvencus Grm-Glh S 350	F.	clathratus Grm Glh S 373	A
tomentosus Glh S-351	F.	cancellatus Bhm S 374	I
ovatulus Bhm S 351	Eur.	partialis Bhm S 376	FP
fulvipes Glh S 352	Eur.	mæstus Glh S 376	F.
conspersus Hbst Glh S 353	R.	mæstificus Glh S 377	R.
obtusulus-Bhm S 356	Illyr	strigirostris Bhm S 377	I
picipes F-Glh S 357	Eur	montivagus Bhm S 378	Tyr
<i>Marquadtii Glh S 357</i>		Kollari Glh S 379	A
<i>Chevolati Glh S 358</i>		austriacus F-Bhm S 379	A
duinensis Grm Glh S 359	A	carinatus Glh S 379	Illyr
confusus Bhm S 359	Illyr	aerifer Grm-Bhm S 380	G
singularis L Sch 360	Lus	subquadratus Rsh 48	Tyr
hirticornis Hbst-Bhm S 360	sc	zebra F-Glh S 380	SR.
variegatus-Bhm S 360	Helv	pauillus Rsh 50	Tyr
depubes Bhm S 361	Helv	varius Bhm S 380	Helv

cratægi Grm Bhm S 381	A	ERIRHINIDÆ Sch VII 448
rugicollis Grm Bhm S 382	A	
rugifrons Glh Bhm S 383	SB	Lixus F Sch 418
impoticus-Bhm S 383	F	
pinastri Hbst-Bhm S 383	A	paraplecticus L-Glh S 418 Eur
freseati Bhm S 384	I	turbatus Glh S-418 Eur
segnis Glh S 385	G	<i>gemellatus Glh S 419</i>
globus Bhm S 386	Hung	geminatus-Bhm S 419 Cors
desertus Rsh 52	Tyr	incarnatus Glh S 420 Dalm
ovatus L-Glh S 386	Eur	canescens Fsch-Bhm S 420
<i>v vorticosus Glh S 385</i>		siculus Bhm S 420 Sicil [Taur
clemens Glh S 387	R.	Chevolati Bhm S 420 Sicil
pimeloides Ol Sch 387	F.	tenuirostris Bhm S 421 Sicil
lirus Sch 387	F	anguinus L-Bhm S 422 FGAMH
turbatus Sch 388	I	anguiculus Bhm S 422 AM
anthracinus Sepl Sch 388	Carn	inops Mt-Bhm S 429 H.
corrugatus Gml Sch 388	F	parallelus Bhm S 429 Sic
alpestris Cml 33	Lomb	cylindricus F-Bhm S 430 FAI
		brevicaudis Kst XVII 79 Sard
Tyloderes Sch 388		Lefebvrei Bhm S-431 Sic
chrysops Hbst-Bhm S 389	Styr	augurius Bhm S-433 F.
Megerlei F Bhm S 390	A	venustulus Bhm S-435 F.HI
Dejeanii Bhm S 390	Styr	brevirostris Bhm S-425 H
		nanus Bhm S-435 H
Dichotrachelus Strl Stet 53.171		albomarginatus Bhm S 435 A
sulcipennis Strl 171	Alp	ochraceus Bhm S 436 Dalm
Rudenii Strl 183	Alp	Rosenscholdi Bhm S 437 Lus
		ascanii L-Bhm S 438 Eur.
Elythrodon Sch 404		sanguineus Rss Bhm S 438 I
bidentatus Stv Sch 404	Taur	superciliosus Bhm S 438 Lus
bispinus Glh S 404	Hung	ruficornis Bhm S 438 Eur.
inermis Bhm S 404	Eur.	acutus-Bhm S 439 F.
		elegantulus Bhm S 441 Hung
Nastus Sch 405		myagri Ol-Bhm S 444 FI
Goryi Bhm S 406	Taur	punctirostris Bhm S 445 A
humatus Grm Bhm S 407	R	fallax Bhm S 446 F.
		linearis Ol Sch 447 M
Chlæbius Sch 416		subulipennis Bhm S 447 Pod
immaritus Glh S 417	R.	angustatus F-Bhm S 458 FAI
Steveni Bhm S 417	R.	subangustatus Mts Mosc 49.137
		cribricollis Bhm S-459 FI [R.

spartii Ol-Bhm S 468	FI	costirostris Glh S-4	IR.
pistrinarius Bhm S 468	R	cardui Rss-Glh S 4	AIR
varicolor Bhm S 468	AI	cirsii Stv Glh S 4	IM
juncii Bhm S-468	Sard	teretirostris Glh S 4	Eur.
circumdatus Sch-468	G	glabrirostris Glh S 5	Sicil
bicolor Ol-Bhm S 468	Eur	buccinator Ol-Bhm S 5	Sicil
abdominalis Bhm S 469	Sic	tubicenus-Bhm S 6	H
punctiventris Grm Bhm S 469 A		maculatus Glh-Bhm S 7	I
guttiventris Bhm S 469	Sic	<i>vonopordinis Glh S III 444</i>	
orbitalis Bhm S 470	Taur	Hedenborgi Bhm S VIII' 442	[Rhod
nigritarsis Bhm S 470	Eur.		
sardiniensis Bhm S 470	Sard	maculosus Mnt-Glh S 7	FR
vilis Rss Bhm S 471	I	albarius Bhm S 7	Sicil
lateralis Pz Bhm S 471	I	scolymi Ol-Sch 8	F.HI
subtilis Bhm S 471	AIR.	timidus Glh S 8	R.
sulphuratus Bhm S-471	Sic	flavescens Grm-Sch 9	FGAI
flavescens Bhm S 471	AR.	virescens Bhm S 9	Dalm Sic
pollinosus Grm-Bhm S 471	Eur.	sturnus Schl-Sch 9	Eur
filiformis F-Bhm S 472	FGA	<i>fringilla Glh IV 570</i>	
flaveolus Mts Mosc 49.' 138 H.		conspersus-Bhm S 12	FR
sinuatus Mts Mosc 49.' 139 R.		pollinis Leht Sch 12	GA
pardalis Bhm S 472	Lus	maurus Ol-Glh S 12	Sic
constrictus Bhm S 472	Taur	stellaris Glh S 13	R.
rufitarsis Bhm S-472	F.H	carinirostris Glh S 13	IM
acicularis Grm Sch 472	Lus	lineatocollis Glh S 13	R.
scolopax Bhm S-472	Dalm	jaceæ F-Sch 13	FGAT
elongatus Grm Sch 472	AI	guttifer Bhm S 13	Sicil
bardanæ F-Bhm S 472	Eur	rusticanus Glh S 13	IM
tristis Bhm S 472	Taur	immitis Glh S 15	M
irresectus Bhm S 474	R.	longirostris Glh S-15	Eur.
angusticollis Bhm S 474	F	turbinatus Glh S-15	FPHMR
consenescens Bhm S 475	Taur	canescens Glh S-15	AR
cinerascens Mnt Bhm S 475 <i>id</i>		planus F Sch 15	GH
conicollis Bhm S 475	T	lynx Kst XI 92	Sard
angustus Hbst Sch 476	GA	obtusius Glh S 15	AR
<i>seniculus Bhm S III 91</i>		minutus Glh S-16	Podol
tibialis Bhm S 477	I	<i>brevis Glh S 15</i>	
rufulus Bhm S 477	FM	ferrugatus Glh S-16	F.
ascanoides Vil Cml 34	I	morio Glh S 16	F.
Larinus Grm Sch VII' 4		carlinæ Ol-Glh S 16	FHIR
cynaræ F-Glh S 4	F.HI	carinifer Bhm S 16	Sicil
		acanthiæ Glh S 17	Lus

ursus F-Glh S 17	F. AHI	nitidus Glh S 137	SG
Genei Bhm S 17	Sard	linearis Glh S 137	SG
senilis F Glh S 17	A	cerasi L-Bhm S 137	Eur
reconditus Bhm S 19	F.	memnonius Fld-	FGAR.
bicolor Bhm S 20	R.	<i>carbonarius F Bhm S 137</i>	
siculus Bhm S 21	Sicil	asphaltinus Grm-Bhm S 138	FG
Chevolati Bhm S 22	Sic	aterrimus F-	Eur
* confinis J D Gen Cat	F.	<i>stygius Glh Bhm S 139</i>	
hirtus Wlt Isis 38. 468	T	carbonarius L-	Eur
villosus Bhm S 23	M	<i>atramentarius Grm S 140</i>	
subcostatus Brl 244	M	atrocyaneus Bhm S 140	S
Rhinocyllus Grm Sch VII' 25		rufus Grm-Sch 141	GPA
antiodontalgicus Gerb Glh S 25		barbicornis Ltr-Sch 143	BSF
latirostris Ltr-Glh S 25 Eur [I		pruni L-Bhm S 144	Eur
depressirostris Bhm S 25 R.	R.	claviger Kst XXIII 89	Sard
Olivieri Glh S-26	AHI	flavicornis Glh S-145	F
planifrons Glh S 26	Dalm	nitidipennis Bhm S 145	FP
inquilinus Glh S 26	Finl	Erirhinus Sch VII' 162	
Lareynii-J D Soc 52. 714 F.	F.	A) bimaculatus F-Bhm S 163	
Pissodes Grm Sch VII' 153		petax Stv Bhm S 163 Taur [Eur	
piceæ Glh S-133	GPA	scirpi F-Bhm S 163	Eur
pini L-Glh S 134	Eur	acridulus L-Bhm S 164	Eur
notatus F-Glh S 135	Eur	Mærkeli Bhm S 164	G
<i>Fabricii Stph Sch 135</i>		Steveni Krnk Mosc Leq 181 R.	
validirostris Glh S-135 SFGAR		æthiops E-Glh S 165	S
Gyllenhalii Glh S-135 SFG		pillumus Glh S 165	G
Harcyniæ Hbst Glh S 135 GR		infirmus Hbst-Glh S 167	GA
piniphilus Hbst-Glh S 152 SFGAR		B) sparganii Stv Bhm S 168 A	
strobili Rdt 417	A	festuæ Hbst-Bhm S 168	Eur
Magdalinus Grm Sch VII' 155		nereis Pk-Glh S 168	Eur
heros Kst XXIII 82	T	scirrhosus Glh S-169	Eur
violaceus L-Glh S 136	Eur	C) vorax F-Glh S 169	Eur
frontalis Glh S 136	SPR	macropus-Rdt 412	FA
duplicatus Grm-Sch 136 Eur		tremulæ Pk-Bhm S 169	Eur
punctipennis Kst XXIII 84 A		<i>vecors Glh Bhm S 170</i>	
phlegmaticus Hbst-Sch 136 SGF.		variegatus Glh-Bhm S 170 A	
		costirostris Glh-Bhm S 170	Eur
		<i>bituberculatus Ztt I 305</i>	
		maculatus Msh Walt Nat II VII	
		<i>fumosus Stph IV 85 [312 B</i>	

affinis Pk-Bhm S 171 Eur
validirostris Glh-Bhm S 171 BFR

Waltoni Bhm S 171

tæniatus F-Bhm S 172 Eur.
salicis Walt Nat H VII 314 R

occalescens Glh S 173 Dalm

flavipes Pz-Bhm S 173 FGA

salicinus Glh-S 174 SR

agnathus Bhm S 174 PR

tenuirostris Bhm S 175 F

majalis Pk Bhm S 176 SFG

pectoralis Pz-Bhm S 177 BSFG

nebulosus Glh S 177 F Helv

clitellarius Bhm S 178 Finl

minutus Glh S 178 A

villosulus Glh S-178 FA

puberulus Bhm S 178 Dalm

tortrix L-Glh S 180 Eur

filirostris Glh S-180 F

punctator Hbst-Sch 180 G

dorsalis Hbst-Glh S 180 Eur

atomarius Gn II 37 Sard

Grypидius Sch VII' 180

equiseti F- Eur

equestris Glh S 180

atirostris F Spec Ap 21 SG

brunnirostris F-Glh S 181 SGP

Hydronomus Sch VII' 185

alismatis Msh-Bhm S 185 BSFG

Elleschus Stph Sch VII' 186

seanicus Pk Bhm S 186 SFGA

bipunctatus L-Bhm S 187 BSFG

Lignyodes Sch VII' 189

enucleator Pz-Glh S 189 FPAR.

Brachonyx Sch VII' 192

indigena Hbst-Glh S 192 SBC

Bradybatus Grm Sch 192

Creutzeri Grm-Bhm S 192 AIR.

Anthonomus Grm Sch VII' 212

ulmi de G-Bhm S 215 Eur

pedicularius L Walt Nat II 105

pyri Bhm S 215 F [Eur

undulatus Glh S 216 Eur?

elongatulus Bhm S 217 Genev

pomorum L-Bhm S 217 Eur

spilotus Rdt 406 A

incurvus Stph-Glh S 218 Eur

pubescens Pk-Bhm S 220 Eur

varians Pk-Bhm S 221 SFG

sorbi Grm Bhm S 223 G

rufus Glh S 224 R.

languidus Glh S 224 Taur

rubripes Glh S 226 Taur

rubi Hbst-Sch 232 Eur

druparum L-Bhm S 235 Eur

Coryssomerus Sch VII' 268

capucinus Bck-Grm S 268 FGP

Balaninus Grm Sch VII' 276

elephas Glh S-278 FA

pellitus-Bhm S 278 F

glandium Msh- BFG

venosus Grm Glh S 279

nucum L-Glh S 279 Eur

turbatus Glh S-279 BFG.

cerasorum Hbst Bhm S 279 BSG

villosus F-Bhm S 280 Eur

rubidus Glh S-283 FG

crux F-Fhr S 288 FGAR

ochreateus-Fhr S 289 F.
brassicæ F-Glh S 289 Eur
pyrrhoceras Msh-Glh S 289 Eur

Amalus Sch VII' 298

scortillum Hbst-Glh S 298 Eur

Tychius Grm Sch VII' 298

5punctatus L-Glh S 298 Eur
venustus F-Glh S 298 Eur
polylineatus Grm Glh S 299 A
lautus Glh S 299 Taur
squamulatus Glh S 299 FAR.
siculus Bhm S 299 Sicil
ciliatus Glh S 300 Taur
striatellus Glh S-301 F.

Schneideri Hbst-Glh S 301 FG
genistæ Bhm S 301 Genev

cretaceus Ksw Soc 51. 638 II

hæmatopus Glh S-302 F.R.

thoracicus Bhm S 302 Sic

amplicollis A Soc 50.342 Sic

aurichalceus Glh S 303 Lus

sorex Glh S 303 R [Eur

tomentosus Hbst-Bhm S 303

juncæus Rehbm S 303 FGR.

flavicollis Stph Bhm S 304 B

meliloti Stph-Bhm S 304 BFG

canescens Msh Sch 305 B

strumarius Glh S-305 Lus

hæmatocephalus Glh S-306

auricollis Glh S 307 Taur [Helv

sparsutus Ol-Glh S 308 FG II

obesus-Bhm S 308 F Helv

pernix Glh S 309 Hung

squamosus Glh S-309 F.

tibialis Bhm S 310 F

lineatulus Grm Bhm S 311 B

cinnamomeus Ksw Soc 51.659 II

hordei Brl 246 M

Miccotrogus Sch VII' 312

capucinus Bhm S 313 Sic

cuprifer Pz-Glh S 313 FA

picrostris F Bhm S 313 BSFGAR

posticinus Glh S-313 F

procerulus Ksw Soc 51.641 II

lineatellus Stph Sch 313 B

aureolus Ksw Soc 51. 640 II

Smicronyx Sch VII' 313

cyaneus Glh S-314 F.

jungermanniæ Rehbm Glh S 314

Reichei Glh S 314 F. [G

politus Bhm S 314 G

variegatus Glh S-315 FGA

cæcus Reh Sch 316 G

Sibynes Sch VII' 316

canus Hbst-Glh S 316 FGR

viscaria L-Glh S 316 SFG

fugax Grm Fhr S 317 G

zebra Glh S 320 R.

attalicus Glh S-321 II

silenes Per Soc 55. 78' F.

femoralis Grm Fhr S 321 A

potentillæ Grm Bhm S 321 BGA

tibialis Glh S 321 R.

tibiellus Glh S 321 Eur.

arenariæ Stph-Bhm S 323 BF

phaleratus Stv-Glh S 324 GR.

centromaculatus Vil Sch 312

primitus Hbst-Glh S 324 SFG R.

unicolor Fhr S 326 Hung

sodalis Grm Sch 327 FG

parallelus Ksw Soc 51.642 Sic

Acalyptus Sch VII' 327

carpini Hbst-Glh S 327 SFG

rusipennis Glh S-328 FI

alpinus Vil 55

Phytobius Sch VII' 545

velatus Bek-Glh S 344 BFGA
 leucogaster Msh-Bhm S 344 B
 granatus Glh S 344 PA [SFG
 velaris Bhm S-344 SF
 Waltoni Bhm S 345 B
 notula Grm-Glh S 346 SFG
 4nodosus Glh-Fhr S 346 SFG
 comari Hbst-Glh S 347 Eur
 4tuberculatus F-Fhr S 347 BSFG
 canaliculatus-Fhr S 347 BGA
 4cornis Glh-Bhm S 348 BSFIR

Anoplus Sch VII' 549

plantaris Næz-Glh S 349 Eur
 roboris Sfr Stet 40. 59 G

Orchestes Ilg Sch VII' 570

quercus L-Glh S 370 Eur
 scutellaris F-Glh S 371 Eur
 carnifex Grm Fhr S 371 G
 rufus Ol-Glh S 372 FG
 semirufus Glh S 372 BSFG
 melanocephalus Ol-Glh S 372
 alni L-Glh S 373 Eur [Eur
 ilicis F-Glh S 373 Eur
 distinguendus J D Gen 51. F.
 irroratus Ksw Soc 51. 643 H
 pubescens Sty-Glh S 374 BSG
 fagi L-Glh S 374 Eur
 rhodopus Msh Sch 374 B
 pratensis Grm Bhm S 374 G
 tomentosus Glh S 375 BG
 iota F-Glh S 375 Eur
 subfasciatus Glh S 375 Taur
 sparsus Fhr S 375 Helv
 ramphoides J D Gen 52 F.
 lonicerae F-Glh S 376 Eur
 populi F-Glh S 376 Eur

signifer Crtz-Sch 376 Eur

salicis F Grm III 500

foedatus Glh S-376 F
 rusci Hbst-Grm S 376 Eur
 erythropus Grm-Fhr S 377 FG
 tricolor Ksw Soc 51. 644 F.
 cinereus Fhr S 377 Dalm
 melanarius Ksw Soc 51. 645 H
 suturalis Ztt Sch 381 Lap
 ruficornis Ztt Sch 381 Lap
 monedula Hbst Sch 381 G

Tachyerges Sch 578

salicis L-Sch 379 Eur
 rufitarsis Grm-Sch 379 FG
 decoratus Grm-Glh S 379 Eur
 stigma Grm-Sch 379 Eur
 saliceti F-Glh S 380 SBF G
 crinitus-Bhm S 381 F

Styphlus Sch VII' 407

penicillus Glh S-407 F.
 unguicularis-A Soc 50. 340 F
 verrucosus Ksw Soc 51. 646 Pyr
 muscorum Fmr Soc 48. 170 id
 pilosus Mts Rev F.

Strenes Sch 407

setulosus Glh S 407 F
 erinaceus J D Gen 53 F
 Orthochetes Grm Sch 408
 setiger Bek-Fhr S 408 FGP
 Cotaster Mts Rev 51. 425
 uncipes Bhm S VIII' 279 I
 littoralis Mts Rev 51. 426 F.
 cuneipennis A Soc 51. 55 Ped
 Trachodes Grm Sch VII' 408
 costatus Fhr S 409 G

<i>hystrix</i> Glh S 410	Taur	<i>janthinus</i> Bhm S 162	Taur
<i>hispidus</i> L-Glh S 410	SFGR	<i>chloris</i> F-Glh S 162	FG
<i>exsculptus</i> Bhm S 410	Sicil	<i>corulescens</i> Sepl Glh S 162	Eur
<i>Aubeonymus</i> J D Gen 75		<i>chlorodius</i> Bhm S 162	AI
<i>carinicollis</i> Luc 449	Sicil	<i>chlorizans</i> Grm-Glh S 163	FG
<i>pulchellus</i> J D Gen 75		<i>lepidii</i> Grm-Glh S 163	Eur
<i>Myorhinus</i> Sch VII' 421		<i>punctatus</i> Glh S-163	BFG
<i>Stevensi</i> Glh S 421	Taur M	<i>abrotani</i> Grm Bhm S 164	
<i>albolineatus</i> F-Glh S 421	FAG	<i>concinus</i> Bhm S 164	Taur
<i>APOSTASIMERIDÆ</i> Sch VIII 4		<i>Villæ</i> Cml-Bhm S 165	I
<i>Derelomus</i> Sch 92		<i>rufus</i> Bhm S 166	Sicil
<i>chamæropis</i> F-Glh S 92	II	<i>armeniaceæ</i> Ol Sch 166	F.
<i>subcostatus</i> Bhm S 92	Sicil	<i>n) T abbum</i> L-Sch 173	Eur
<i>Baridius</i> Sch 114		<i>pusio</i> Bhm S 174	Sicil
<i>A) sulcatus</i> Bhm S 145	Taur	<i>morio</i> Bhm S 174	F
<i>nitens</i> F-Sch 145	Eur.	<i>crocopelmus</i> Glh S 175	R.
<i>memnonius</i> Bhm S 146	Taur	<i>angustus</i> Brl 248	M
<i>carbonarius</i> Bhm S 146	Taur	<i>Cryptorhynchus</i> Ilg Sch 505	
<i>Luczotii</i> Bhm S 146	F.	<i>lapathi</i> L-Shlb S 354	Eur
<i>artemisiæ</i> Hbst-Bhm S 152	Eur	<i>Camptorhinus</i> Sch 353	
<i>convexicollis</i> Bhm S 154	R.	<i>statua</i> F-Bhm S 177	Eur
<i>spoliatus</i> Bhm S-156	F.H	<i>Gasterocercus</i> Lpt Sch 375	
<i>quadraticollis</i> Bhm S-156	F.	<i>depressirostris</i> F Glh S 375	FG
<i>picinus</i> Grm-Bhm S 157	Eur	<i>Cœliodes</i> Sch 392	
<i>atramentarius</i> Bhm S 158	A	<i>zonatus</i> Grm Fn Eur XXIII 9 A	
<i>analis</i> Ol-Bhm S 158	F.AI	<i>quercus</i> F-Glh S 392	Eur
<i>scolopaceus</i> Grm Sch 161	AR.	<i>ruber</i> Msh.Glh S 392	Eur
<i>opiparis</i> J D Soc 52. 715	F.	<i>rubicundus</i> Pk-Glh 392	Eur
<i>pallidicornis</i> Bhm S 161	Taur	<i>epilobii</i> Pk Glh S 393	SGR
<i>melas</i> Bhm S 161	Taur	<i>guttula</i> F-Glh S 396	Eur
<i>cuprirostris</i> F-Glh S 161	Eur	<i>fuliginosus</i> Msh-Glh S 396	Eur
<i>siculus</i> Bhm S 161	Sicil	<i>umbrinus</i> Glh S 396	Taur
<i>prasinus</i> Bhm S-162	Eur.	<i>canaliculatus</i> Glh S 396	Volh
<i>violaceus</i> Glh S-162	Hung	<i>Mannerheimii</i> Glh S 396	s
		<i>Schüppelii</i> Bhm S 396	Dalm

subrufus Hbst-Glh S 397 Eur
 didymus L-Glh S 398 Eur
 lamii Hbst-Glh S 398 FGAR.
 punctulum Grm Glh S 399 GR.
 geranii Pk Bhm S 399 Eur
 exiguus Ol-Glh S 400 FA
 asperatus Glh S 400 Taur
 congener Frst Rheinf VI 383 G
 hæmorrhoidalis Stph Sch 400 B

Mononychus Grm Sch 400

pseudacori F-Bhm S 401 Eur
 superciliaris-Bhm S 401 Lus
 salviæ Grm-Bhm S 402 FHR.

Marmaropus Sch 402

Besseri Glh S 402 Polon

Acalles Sch 408

Rolleti Grm-Bhm S 409 Sic
 dromedarius-Bhm S 412 Lus
 fasciculatus Bhm S 412 Sic
 pyrenæus-Bhm S 413 Pyr
 denticollis Grm Bhm S 415 A
 Diocletianus Grm-Bhm S 415
 teter Bhm S 416 Sicil [F.AI
 Aubei Bhm S-417 FA
 hypocrita Bhm S-417 PA
 lemur Grm-Bhm S 419 FG
 quercus Bhm S 420 Styr
 camelus F Bhm S 421 Styr
 rufirostris Bhm S 421 G
 abstersus Bhm S-422 BEGPA
 Navieresi Bhm S-422 F
 variegatus Bhm S 422 Sic
 ptinoides Msh-Bhm S 422 BF
 turbatus Bhm S 423 SFA
 echinatus Grm-Bhm S 423 A
 misellus-Bhm S 424 BSFG
 nudiusculus Frst

parvulus Bhm S-425 F
 sulcatus-Bhm S 425 F
 fallax-Bhm S 426 F

Scleropterus Sch 429

serratus Grm Bhm S 429 R
 offensus Bhm S 429 Carint

Acentrus Sch VIII' 57

histrio Fld-Bhm S 58 F.I

Bagous Grm Sch VIII' 74

elegans F Grm S 74 G
 binodulus Hbst-Sch 75 BSFG
 nodulosus Glh S 75 GI
 argillaceus Glh S 75 Taur
 rotundicollis Bhm S 75 G
 hæmatopus Glh S 76 R.
 inceratus Glh S 76 GR.
 encaustus Bhm S 76 Pyr
 limosus Glh S 77 SF
 subcarinatus-Glh S 77 F
 petrosus Hbst Sch 77 FG
laticollis Glh S III 548

Aubei Cuss Soc 51. 206 F
 frater J D Gen 64 F.
 exilis J D Gen 64 F.
 biimpressus Fhr S 78 I
 chorinæus Fhr S 78 F
 Frit Hbst-Bhm S 79 SFG
 halophilus Rdt 393 A
 mundanus Bhm S 79 Helv
 claudicans Bhm S 80 G
 brevis Glh S 81 S
 curtus Glh S 81 S
 diglyptus Bhm S 82 G
 lutulosus Glh-Bhm S 83 BSFR
 tempestivus Hbst-Glh S 83 FG
 cnemerythrus Msh Bhm S 83 B
convexicollis Bhm S 84 [FG

formicetorum J D Gen Cat F	apicalis Glh-S 140	Eur
lutosus Glh Bhm S 85 BSFR	<i>terminatus</i> Hbst Sch 140	
lutulentus Glh-Bhm S 85 BSFR	pumilio Glh-S 140	SF
puncticollis Bhm S 86 G	asperulus Bhm S 140	F
validitarsus Bhm S 87 F	posthumus Grm Glh S 141 G	
validus Rsh 54 Hung	floralis Pk-Glh S 141	Eur
tibialis Bhm S 87 G	pulvinatus Glh S-141	SFG
tesselatus Frst Rheinl VI 585 G	constrictus Msh-Bhm S 141 BF	
asperus Frst id G	fallax Bhm S 142	Taur
	convexicollis Glh S-143	FG
Orobatis Grm Sch VIII' 121	pyrrhorhynchus Msh Sch 143 BF	
cyaneus L-Glh S 121	achilleæ Glh S 144	G
	nanus Glh S 144	Eur
Ceuthorhynchus Grm Sch VIII' 131	glaucus Bhm S 144	F
	ericæ Glh-S 145	SFR
	albosetosus Glh S 145	F
	sphærior Bhm S 145	G
topiarius Grm Glh S 131 GAI.	variegatus Ol Sch 146	Eur
albovittatus Grm-Glh S 132 AT	tuber Rehb Sch 146	G
macula alba Hbst-Glh S 132 F	fossarum Rehb Sch 146	G
suturalis F-Glh S 132 FG[GR.	minutus Rehb Sch 146	G
alboscuteatus Glh S-132 G	pultarius Fre Sch 146	F
seriatus Bhm S 132 F	echii F-Glh S 146	Eur
Stevani Bhm S 133 Taur	glaucus Bhm S 146	G
arator Glh S-134 FGR.	radula Grm Glh S 147	G
syrites Grm-Glh S 134	horridus Pz-Glh S 147	Eur
assimilis Pk-Glh S 134	viduatus Glh Sch 147	Eur
austerus Glh S-134 F	raphani F-Glh S 147	FGA
melanarius Stph Bhm S 134 B	borraginis F-Glh S 147	FG
hepaticus Glh S 135 F	lineatus Glh S 147	Taur
consputus Grm Sch 135 FG	abbreviatus F-Glh S 147	FG
depressicollis Glh S 136 BSR	crucifer Ol-Glh S 148	Eur
rubescens Bhm S 136 A	Aubei Bhm S 148	F
erysimi F-Glh S 137	T album Glh S 149	A Taur
cærulescens Glh S-138 F	Andreæ Grm Sch 149	GR
contractus Msh-Glh S 138	<i>ornatus</i> Glh S IV 513	
atomus Bhm S-138 FA	peregrinus Glh S 149 Sic Lus	
atratus Glh-Sch 139	uroleucus Bhm S 149	Sard
setosus Bhm S 139 BG	litura F-Glh S 150	Eur
cochleariæ Glh-S 140 BSF	trimaculatus F-Glh S 150 BFGAI	
querceti Glh S 140 s Finl	trisignatus Glh S 150	Taur

albosignatus Glh S 150	F	rusticus Glh S 161	Eur.
melancholicus Glh S 150	Taur	pollinarius Frst-Glh 161	BSF
asperifoliarum Glh-S 150	BSFGA	angulosus Bhm S 161	G
lepidus Glh S 150	F	obsoletus Grm Glh S 162	G Taur
uliginosus Bhm S 150	B	faeculentus Glh S 162	F
urticæ Bhm S 151	B	picitarsis Glh S 162	PR.
abruptestriatus Bhm S 152		tibialis Bhm S 162	G
signatus Glh S-152	FGA [Taur	sulciicollis Glh-S 163	Eur
Sahlbergi-Sch 152	Finl	<i>alauda Grm Spec 220</i>	
<i>lami Shlb II 96</i>		rapæ Glh S-164	SFGR.
campestris Glh S-153	FGA	Waltoni Bhm S 164	B
decoratus Glh S 153	Taur	Roberti Glh S 165	Belg
molitor Glh S 153	Sicil	napi Grm-Glh S 166	FG
chrysanthemi Grm-Glh S 153	B	inaffectatus Glh S 166	FR.
figuratus Glh S 153	s [SFGR	glabrirostris Glh S 166	F
rugulosus Hbst Glh S 153	BSFG	sophiæ Stv Glh S 166	Taur
gallicus Glh S-154	F	neutralis Glh S 166	G
mendosus Glh-S 154	F Taur	obtusicollis Glh S 166	Taur
occultus Glh S 154	F.	misellus Glh S 166	R.
concinus Glh S 154	F	aneicollis Grm Glh S 166	AP
arquatus Hbst-Glh S 154	FG	<i>metallinus Fmr Soc 52. 90</i>	
melanostictus Msh-Glh S 154	FG	scapularis Glh S 166	FP
triangulum Bhm S 154	G	obseurecyaneus Glh S 166	F
lycopi Glh S-155	F	melanocyaneus Bhm S 166	F.
perturbatus Glh S 155	F	ignitus Grm Sch 167	GA
4dens Pz-Glh S 155	Eur	cyanipennis Grm Glh S 167	FG
resedæ Msh-Glh S 155	BF	barbareæ Sfr Stet 47. 89	G [SR
rubicundus Bhm S 155	Medit	tarsalis Bhm S 167	G
murinus Glh S 156	Taur	suturellus Glh S 168	Taur
marginatus Glh S-156	FS	carinatus Glh S 168	Taur
punctiger Glh S-156	Eur	chalybæus Grm Glh S 168	FGR.
rufitarsis Glh 157	Taur	hirtulus Grm Glh S 169	Eur
pilosellus Glh S-157	F	trogodytes F-Glh S 169	Eur
grypus Hbst-Sch (Rhinone)	Eur	ferrugatus-Per Ac Lyon II 477	F.
<i>quercicola F Glh S 157</i>		urens Glh S-169	Sic Lus
denticulatus Schrk-Glh S 157		validirostris Glh S 169	Taur
nigrirostris Bhm S 157	G [FGAR.	uniguttatus Msh Sch 169	B
verrucatus Glh-S 158	Taur	rimulosus Grm Sch 169	G
biguttatus Bhm S 158	B	mæstus F Sch 169	Eur
pruni Bhm S 159	GH	virgatus Glh S 170	Taur
Hedenborgi Bhm S 160	Medit	nubilosus Glh S 170	Taur

interstinctus Glh S 170 A
vilis Glh S 170 Taur
coarctatus Glh S 170 Taur
camelinæ-Bhm S 170 F
pubicollis Glh S-171 AI
signatellus Glh S 171 Taur
dubitabilis Bhm S 171 Taur
Bertrandi Per Soc Lin 52. 181 F.
hystrix Per Soc Lin 52. 181 F.
scutellaris Brl 249 M

Rhinoncus Sch VIII' 172

coarctatus J D Gen 62 F.
castor F-Glh S 172 Eur
granulipennis Glh S-173 F
bruchoides Hbst-Glh S 174 Eur
inconspectus Hbst-Glh S 174 id
pericarpus F-Glh S 175 Eur
gramineus F-Sch 175 FG
subfasciatus Glh-S 175 SFA
guttalis Grv-Glh S 175 SFGA
denticollis Glh S 175 I
albicinctus Glh S-175 FG

Poophagus Sch VIII' 176

sisymbrii F-Glh S 176 Eur
olivaceus Glh S-176 F
nasturtii Grm-Glh S 176 BFG

Tapinolus Sch VIII' 176

sellatus F-Glh S 176 SFG

Lyprus Sch VIII' 176

cylindrus Pk-Glh S 176 Eur

Rhytidosomus Sch VIII' 177

globulus Hbst-Glh S 177 SFG

CIONIDÆ Sch VIII' 178

Cionus Clrv Sch 178

serophulariæ L-Rsch S 178 Eur
verbasci F-Rsch S 178 Eur
Olivieri Rsch S-178 FGPR
thapsus F-Rsch S 178 Eur
ungulatus Grm-Rsch S 179 FAH
hortulanus Msh-Rsch S 179
Clairvillei Bhm S 179 FR [Eur
simplex Rsch S 179 Podol
olens F-Rsch S 179 FGP
blattariæ F-Rsch S 179 BFGPI
pulvereus Glh S 179 ATM
fraxini de G-Rsch S 179 Eur
pulchellus Hbst-Rsch S 179
solani F-Rsch S 182 FGPA [Eur
trinotatus Fsch Sch 182 R
gibbifrons Ksw Soc 51. 647 H
Villæ Vil Cml 30 I

Gymnetron Sch 182

pascuorum Glh-S 182 Eur
bicolor Glh S 182 F Taur
melas Bhm S 182 F
villosulus Glh S-182 FGR
veronicæ Grm-Rsch S 182 Eur
beccabungæ L-Rsch S 182 BSFR
concinus Glh S 182 Eur
ictericus Glh S-183 FGA
labilis Hbst-Glh S 183 Eur
marmoratus Frc Sch (Na-
 [noph)
rostellum Hbst-Glh S 183 SFG
melanarius Grm Bhm S 183 BG
perparvulus Bhm S 183 G
stimulosus Grm-Glh S 184 FG
rotundicollis Glh S 184 Taur
teter F-Glh S 184 Eur
asellus Grv-Grm S 184 FGR
cylindrirostris Glh S 185

plagiatus Glh S 185 Volbyn
 plagiellus Glh S 185 R
 fuscescens Rsch S 185 Taur
 latiusculus J D Gen 67 F.
 antirrhini Grm-Rsch S 185 FA
 noctis Hbst-Rsch S 185 BSFGR
 fuliginosus Rsh 56 Hung
 collinus Glh-Rsch S 185 SF
 netus Grm Rsch S 185 G
 pilosus Glh S 185 GR
 amietus Grm Sch 185 Lus
 vestitus Grm Sch 185 Lus
 thapsicola Grm Bhm S 186 G
 trigonalis Glh S 186 R.
 spilotes Grm-Glh S 186 FGI
 hæmorrhoids Rsh 55 Hung
 linariæ Pz-Rsch S 186 BSFGR
 longirostris Glh S 186 F.
 graminis Glh-Rsch S 186 SFR
 plantarum Grm-Glh S 187 BFP
 campanulæ L-Glh S 187 Eur
 distinctus Bhm S 187 Helv
 micros Grm Glh S 188 G

Mecinus Grm Sch 188

pyraister Hbst-Rsch S 188 Eur
 longiusculus Bhm S 188 Cors
 teretiussculus Bhm S 189 FH
 collaris Grm Rsch S 190 GA
 janthinus Grm-Rsch S 190 FGA
 circulatus Msh-Rsch S 190 BFGH
 comosus Bhm S 190 Lusit
 dorsalis A Soc 50. 343 F
 filiformis A Soc 50. 344 F

Nanophyes Sch 191

siculus-Bhm S 191 F. Sic
 annulatus Glh S 192 I
 hemisphæricus Ol-Bhm S 192 FI
 lythri F-Glh S 193 Eur

gracilis Rdt 370 A
 spretus J D Gen 66 F.
 Chevrierii Bhm S 193 Helv
 flavidus A Soc 50.345 F
 cuneatus Ksw Soc 51. 650 H
 globulus Grm-Glh S 194 SFG
 lateralis Rsh 57 Tyrol
 brevis-Bhm S 195 F Helv
 ulmi Grm-Rsch S 195 GAI
 languidus Bhm S 195 - Sic
 nitidulus Glh S-196 FH
 tamarisci Glh S-196 F. Lus
 transversus A Soc 50.346 F.
 pallidus Ol-Bhm S 196 F.H
 pallidulus Grv-Rsch S 197 F.HI
 posticus Glh S 197 F
 Sablbergii Glh S 197 Finl

CALANDRIDÆ Sch VIII' 205

Sphenophorus Sch 234

piceus Pll-Glh S 250 FA
 abbreviatus F-Glh S 250 Eur
 parumpunctatus Glh-S 250 Eur.
 opacus Glh S 250 I Dalm
 mutilatus Licht-Glh S 250 FGPAI
 meridionalis Glh S-250 F. Sard
 ardesius Ol Sch 463 F'

Calandra Clrv Ent I 62

Sitophilus Sch 263

granaria L-Glh S 264 Eur
 oryzæ L-Glh S 264 Eur

COSSONIDÆ Sch VIII' 265

Cossonus Clrv Sch 266

linearis L-Bhm S 266 FGPA
 ferrugineus Clrv-Bhm S 266 SGPA
 cylindricus Shlb-Bhm S 266 SF
 [GA]

Mesites Sch 276

Tardii Stph-Bhm S 276 BF
 pallidipennis Bhm S-277 Taur
 cunipes Bhm S-277 F.

Phlœophagus Sch 278

æneopiceus Bhm S-278 BFG
 turbatus-Sch 279 BSR
lignarius Glh III 258
 spadix Hbst-Bhm S 279 F. AI
 scalptus Sch 279 S
sculptus Glh S IV 1035
 aterrimus Hmp Stet 50.356 A

Rhyncolus Ltr Sch 280

cylindricus Bhm S 280 Dalm
 chloropus F-Glh S 280 BSF
 elongatus Glh S 281 Eur
 porceatus Grm-Rsch S 281 FGH
 culinaris Grm-Bhm S 282 FGR
 pilosus Bach Stet 54.361 Belg
 exiguus Bhm S 282 Bavar
 submuricatus Bhm S-282 FR
 truncorum Grm-Sch 282 SFG
 cylindrirostris Ol-Glh S 282 SBF
 reflexus Bhm S-282 F
 punctulatus Bhm S-282 FP
 strangulatus-Per Soc Lin 52.
 [181 F.

DRYOPHTHORIDÆ Sch VIII' 288

Dryophthorus Sch 288

lymexylon F-Bhm S 288 SFG

XYLOPHAGES

HYLESINIDÆ

Hylastes Er Rdt 364

ater Pk-Rdt 365 BSFGAI

glabratus Ztt Ins Lap 192 Lap
 brunneus Er Rdt 793 GA
 cunicularius Er-Rdt 365 FGA
 linearis Er Rdt 793 GA
 corticiperda Er in Wgm 36.51 G
 attenuatus Er-Rdt 365 FGA [Lus
 crenulatus Dft Rdt 365 A
 angustatus Hbst-Rdt 365 SFGA
 opacus-Er in Wgm 36.51 FG
 decumanus Er Rdt 364 A
 Paykulli Dft Fn III 99 A
 palliatus Glh-Rdt 364 SFGA
 trifolii-Rdt 792 FGA
 spartii Nlg Rdt 793 G
 variolosus-Per 2° Exc 37 F.

Hylurgus Ltr Rdt 365

ligniperda F-Rdt 363 SFGPA

Dendroctonus Er Rdt 365

micans Kgl-Rdt 363 SGA
 piniperda L-Rdt 364 SFAI
 minor Hrtg-Rdt 364 BFA
 Helferi Vil 35.49 I
 minimus F-Rdt 793 GA
 pilosus Rtz Rdt 793 A
 bederæ Scht-Rdt 792 FGA

Hylesinus F Rdt 362

crenatus F-Rdt 362 BSFGAI
 oleiperda F- BFGA
suturalis Rdt 363
 fraxini F-Rdt 362 SFGA
 vittatus F-Rdt 362 GA
 varius-F S El II 391 BSFGI
 rhododactylus Msh-Rdt 793 BS
 vicinus Cml 36 I [FA
 thuyæ Per Soc 55.77' F.
 Aubei Per Soc 55.78' I

Phlæotribus Ltr Er *in* Wgm
36. 56

oleæ-F Ent S II 366 F.

Polygraphus Er Rdt 362

pubescens F-Rdt 362 SFGA

tarsalis Frst Rheinf 49. 383 G

Eccoptogaster Hbst Glh III 346

Scolytus Gfr Rdt 360

scolytus F-Kst X 84 SBF GPA

destructor Rtz- FGA

scolytus Glh III 346

pygmæus Hbst-Rdt 361 FGA I

intricatus Rtz-Rdt 792 SGA I

pygmæus Glh III 348

multistriatus Msh-Rdt 361 BFGA

ulmi-Rdt 361 FA

flavicornis-Gn Sard

pruni Rtz-Rdt 361 FA

pyri Rtz G

rugulosus Mlr-Rdt 361 FGA

carpini Rtz Rdt 792 A

castaneus Rtz Rdt 792 A

armatus-Cml 37 FI

noxius Rtz Rdt 792 A

BOSTRYCHIDÆ

Xyloterus Er Rdt 360

domesticus L-Rdt 360 SFGPA

lineatus Ol-Rdt 360 FGPA

Crypturgus Er Rdt 359

cinereus Hbst-Rdt 792 SFGA

pusillus Glh-Rdt 359 SFGA

micrographus F-Glh III 362 S

pityographus Rtz 462 [FG

exsculptus Rtz Rdt 790 A

Lichtensteinii Rtz-Rdt 790 FGA

fagi Nlg Stet 48. 247 GA

Hypothenemus Westw Er 61

eruditus Westw Trans Lin I 34

[B

Cryphalus Er Rdt 359

fagi F Rdt 359 GA

tiliæ F-Rdt 359 SFGA

piceæ Rtz-Rdt 791 GA

binodulus Rtz Rdt 791 FG

asperatus Glh-Rdt 791 BSFGA

abietis Rtz-Rdt 791 A

granulatus Rtz-Rdt 792 FGA

Hypoborus Er 62

ficus-Er 62 F.

Bostrychus F Er 62

Tomicus Ltr

typographus L-Rdt 357 SFGA

cembræ Hr Obs 34. 29 AP

stenographus F-Rdt 357 SFGA

laricis F-Rdt 357 SFGA

suturalis Glh IV 622

nigrinus Glh IV 623

pilonotus Grm Spec 463 A

geminatus Ztt Ins Lap 193 Lap

euphorbiæ-Kst II 39 FA

coryli Per Soc 55. 78' F.

acuminatus Glh-Rdt 790 SFGA

bispinus Dft-Rdt 357 FA

curvidens Grm-Rdt 357 FGA

chalcographus L-Rdt 356 SGPA

bidens F-Rdt 358 BSFGA [IR

autographus-Rtz 193 FGA

cryptographus Rtz-Rdt 790 FGA

dactyliperda-F S El II 387 FG
 villosus F-Rdt 790 FGA
 bicolor Hbst-Rtz 196 BSFGPA
fuscus Msh Rdt 359
 dispar F-Rdt 358 SFGA
 monographus F-Rdt 358 BSFGA
 dryographus Er-Rdt 358 FGA
 Saxesenii Rtz-Rdt 791 FGA
 eurygraphus Er-Rdt 791 FGA
 Pfeilii Rtz Rdt 791 G
 longicollis Glh IV 621 S
 Kaltenbachii Bach Stet 49.199 G
 Victoris Mls Op II 91 F.
 aphodioides Vil 35 I

PLATYPIDÆ

Platypus Hbst Rdt 356

cylindrus F-Rdt 356 FGA
 oxyurus Dfr Oss 92 Pyren

LONGICORNES Mls Fn

SPONDYLIDÆ

Spondylis F Mls 17

buprestoides L-Mls 17 BSFGAI

Prionus Gfr Mls 20

coriarius L-Mls 21 SFGA
 besikanus Fmr Soc 55. 318 M

Prinobius Mls Supt

scutellaris Grm F.A
Germari Mls Supt
 Myardi Mls Soc Agr V 207 Cors

Ergates Srv Mls 22

faber L-Glh IV 113 SFGA
serrarius Pz Mls 22

Tragosoma Srv Mls 25

depsarium L-Mls 23 SFGA

Ægosoma Srv Mls 24

scabricorne F-Mls 24 Eur

Rhesus Mts

serricollis Mts Mosc 37. 187 T

CERAMBICIDÆ

Cerambyx L Mls 29

Nammaticherus Srv

velutinus Brl-Mls 29 FGAM
 Mirbeckii-Luc 484 H Cors
 acuminatus Mts Et Ent 53. 79 T
 heros F-Mls 30 BSFGAIT
 Welensii Kst II 44 Illyr
 miles Bnl-Mls 31 FAITM
nodulosus Grm Reis 220
 nodicornis Kst II 43 Dalm
 carinatus Kst II 46 Dalm
 cerdo L-Mls 31 Eur
 intricatus Fmr Soc 48. 167 F.

Purpuricenrus Srv Mls 52

Desfontainii-Of Ent IV 67° 128 M
 dalmatinus Stm Cat 43. 353 Dalm
 budensis Gz-Mls 32 FAR
 affinis Brl 251 M
 Kæhleri L-Mls 33 FGA
 æthnensis-Bss Soc 34. 471 Sic
 globulicollis-Mls 34 FAT
 Boryi Brl 251 M
 ferrugineus Fmr Soc 52. 91 H

Anoplistes Srv Soc 55. 571

halodendri-Pl II II 724 B.

ephippium-Stv in Sch IV 157 R
sellatus Stv Grm Spec 498 R.

Rosalia Srv Mls 35

alpina L-Mls 35 SFGPAIT

Aromia Srv Mls 36

moschata L-Mls 37 Eur
chlorophana Fsch Ent II 241 FR
rosarum-Luc 488 F.I

ambrosiaca Mls 37

ambrosiaca Stv-Kst X 89 R
thoracica Fsch Ent II 236 R

CALLIDIIDÆ

Callidium F Rdt 482

A) Rhopalopus Mls 40

insubricum Grm Mls 40 FGA
clavipes F-Mls 41 BSFGPAIT
femoratum L-Mls 41 SFGA
hungaricum F S El II 337 GA
macropus Krnk-Grm Spec 514
[AR

B) Callidium F Mls 42

violaceum L-Mls 42 SFGAI
dilatatum Pk-Mls 43 SFGPA
coriaceum Pk Mls Sup^t SFGA
lividum Rss Mant 98 I
sanguineum L-Mls 44 Eur
unifasciatum F-Mls 45 F.PAI
alni L-Mls 45 SFGA
rufipes F-Mls 46 FGPA
Fischeri Krnk Mosc Leq 61 R.

C) Phymatodes Mls 47

variabile L-Mls 47 Eur
fennicum L
similare Kst I 54 Dalm

angustum Kreh Rdt 840 GA
melancholicum F-Kst V 78 F.I
thoracicum Mls 51

luridum Ol FAI

humerales Cml Mls 53

barbipes Vil Kst VIII 78

anale Rdt 481 A

castaneum-Rdt 483 A

D) Lioderes Rdt 482

Kollari Rdt 482 A

E) Semanotus Mls 54

undatum L-Mls 54 Eur

rusticum F Rdt 483 A

punctatum F S El II 336 G

Hylotrupes Srv Mls 55

bajulus L-Mls 55 FGAIR

affinis Hum Glh IV 71 SR

Drymochares Mls Soc Agr

47. 518

Truquii Mls id 518 Alp I

Oxypleurus Mls 57

Nodieri-Mls 57 FH

Saphanus Srv Rdt 481

piceus Licht-Kst VI 66 FGA

spinosus F Rdt 481

cylindraceus Fmr Soc 49.426

Criomorphus Mls 58

Isarthron Rdt 485

castaneus L- SFGPA

aulicus F Mls 59

luridus F Glh IV 82

fuscus F Glh IV 84	SGA	floralis Pl-Lpt Gr 47	F.GAI
femorale Mnt Fld Transe II 267	[R.]	zebra Dlm-Lpt Gr 49	R.
Notorhina Rdt Mls Sup ^t		tropicus Pz-Mls 75	FGA
		<i>mucronatus</i> Lpt Gr 52	
muricata Dlm Mls Sup ^t	SFA	arvicola Ol-Lpt Gr 54	FA
Asemum Esch Mls 62		arietis L-Lpt Gr 58	BCFAI
striatum L-Mls 62	Eur	capra-Grm Spec 518	Tyr
Criocephalus Mls 63		antilope Ilg Lpt Gr 60	Eur
		rhamni Grm-Kst VI 71	FGAI
rusticus L-Mls 64	SFGP	<i>gazella</i> Lpt Gr 62	
polonicus Mts Mosc 45.88 Pol		temesiensis Grm Kst VI 70	AT
coriaceus Mts <i>id</i> 89	R	trifasciatus F Lpt Gr 63	F.AHI
Stromatium Srv Soc 34. 80		ægyptiacus F Lpt Gr 66	Hung
Solenophorus Mls 65		ruficornis Ol-Lpt Gr 67	Alp
strepens F-Mls 65	FAHITR.	nigripes Brl-Lpt Gr 68	ATM
Hesperophanes Mls 66		Duponti Mls 84	F
		<i>cinereus</i> Lpt Gr 68	
sericeus F-Mls 66	F.IIM	mysticus L-Lpt Gr 69	FGAI
<i>Latreillei</i> Brl 256		semipunctatus F-Lpt Gr 75	GA
<i>rotundicollis</i> Luc		ornatus F-Lpt Gr 76	SF.GA
nebulosus Ol-Mls 68	F.	verbasci F-Lpt Gr 78	SFGPA
<i>holosericeus</i> Rss <i>Fn</i> I 453		lugens Kst XV 76	H
mixtus F-	FG	4punctatus F-Lpt Gr 79	FA
<i>pallidus</i> Ol Mls 69		griseus Lpt Gr 80	H
CLYTIDÆ Lpt Gr Mon		Pelletieri-Lpt Gr 93	F.
Clytus F Lpt Gr		massiliensis L-Lpt Gr 94	Eur.
		plebejus F-Lpt Gr 99	SFGA
liciatu L-Lpt Gr 36	FGA	angusticollis Mls Op II 106	A
rusticus L <i>Fn</i> 692 ^o	FGA	erythrocephalus F-Lpt Gr 20	A
<i>hafniensis</i> F S <i>Ent</i> 490		cordiger Arrg Gen I 26	I
detritus L-Lpt Gr 40	FGA	gibbosus F Lpt Gr 105	Eur.
arcuatus L-Lpt Gr 42	Eur	arabicus Kst X 95	T
Bobelayei Brl Lpt Gr 45	M	Cartallum Srv Mls 96	
siculus Lpt Gr 46	Sicil	ebulinum L-	F.GHI
scalaris Brl-Lpt Gr 47	M	<i>ruficollis</i> F Mls 96	
		Obrium Ltr Mls 97	
		cantharinum L-Mls 97	Eur
		<i>ferrugineum</i> Pz	
		brunneum F-Mls 99	SFGA

Deilus Srv Mls 100		femoratus Grm Kst VI 77 TR.
fugax F-Mls 100	F.GAI	auriventris Kst XXIII 96 Sard
Anisarthron Rdt 489		calopoides Grm Reise 225 Dalm
barbipes Chp-Rdt 489	GPAI	Callimus Mls Supt
Gracilia Srv Mls 102		abdominalis OlEnt IV 70° 70 FI
timida Mnt Mls 102	F.AHR	<i>decorus Gn II 78</i>
pygmæa F-Mls 103	SFGA	cyaneus F Rdt 491 FGA
pusilla F Glh IV 90	A	<i>Bourdini Mls Supt</i>
Leptidea Mls 103		gracilis Brl 257 M
brevipennis-Mls 105	F.	LAMIDÆ
minuta Mts Mosc 45. 17	R.	Parmena Ltr Mls 119
Axinopalpis Rdt 490		Solieri-Mls 119 F.
gracilis Krnk Rdt 490	F.AR.	<i>pilosa St Soc 35. 123</i>
MOLORCHIDÆ		unifasciata Rss-Kst VIII 91 I
Molorchus F Glh IV 120		fasciata Vlrs-Mls 121 FI
A) Nectydalis L Mls 110		hirsuta Kst I 95 Dalm
major L-Mls 111	FGA	bicincta Kst XVIII 98 Dalm
<i>abbreviatus F Glh IV 120</i>		Dorcadion Dlm Kst Mls 122
ulmi-Chvl in Silb' F [254 G		glycyrrhizæ F-Kst XXV 89 R.
populi Butn in Grm Mag III		Razumofskii Fsch Mosc Mem I
B) Molorchus F Mls 107		[13 R
minor L-Kst XIX 98	SFGA	tomentosum Stm Kst X 97 M
<i>dimidiatus F Mls 108</i> [PAI		morio F-Kst V 80 CATR.
umbellatarum L-Mls 109 BSFG		pigrum Sch-Kst VIII 80 R.
Stenopterus Ol Mls 113		<i>carinatum Pl</i>
rufus L-Mls 113	FGA	fulvum Sep-Kst V 81 FGATR.
flavicornis-Kst VI 75	A	fuliginator L-Kst V 82 FGPAI
præustus F-Mls 114	F.HI	mendax-Mls Op II 33 F
ustulatus-Mls 115	FH	Handschuchii Kst XV 77 II.
		4maiculatum Kst XV 79 TM
		meridionale Mls-Kst VIII 81 F.
		monticola Mls Op II 27 F.
		navaricum Mls Op II 29 II
		4lineatum Kst VIII 82 II
		pyrenæum Grm-Mls 126 F.

modestus Glh IV 63 SR
 griseus F-Mls 148 SFGA
 alpinus Rdt 494 A
 Emondi Fmr Soc 52.63' Sicil
xanthoneura Mls Op II 4

Leiopus Srv Mls 149

nebulosus L-Mls 150 SBFGA
 punctulatus Pk-Rdt 810 SFGPA
 fennicus Pk Glh IV 58 SR

Exocentrus Mls 152

cinereus Mls 152 F
 balteatus F-Mls 153 Eur
 adpersus-Mls Supt F

Pogonocherus Srv Mls 155

ovalis L-Mls 155 SFGA
 fascicularis Pz-Mls 156 SFGA
 Perroudi Mls 158 F
 scutellaris Mls Supt F
 hispidus L-Mls 159 Eur
 hispidulus-Pil 87 FA
 pilosus F-Mls 160 SBFGA
 decoratus Fmr Soc 55.320 Pyr

Stenidea Mls Supt

Stenosoma Mls 162

Troberti Mls Agr 43. 283 Sic
 Genei Arrg Gn II 25 F Sard
Foudrasi Mls 162
 oblique truncata Rsh 59 Tyr

SAPERDIDÆ

Mesosa Ltr Mls 166

curculionoides L-Mls 167 SFGA
 myops Dlm-Glh IV 62 SR

nubila Ol-Mls 168 FGPA
nebulosa F Rdt 496

Albana Mls Supt

grisea Mls Supt F.

Niphona Mls 169

picticornis-Mls 169 F.AI

Anæsthetis Mls 171

testacea F-Mls 171 FGA

Agapanthia Srv Mls 175

irrorata F-Mls 173 F.HI
 asphodeli Ltr-Mls 174 F.H
 cynaræ Grm-Kst VII 67 GR.
 cardui F-Mls 175 FGPAI
 angusticollis Glh-Mls 176 FGAI
 annularis Ol Ent IV 68° 11 H
 Kirbyi Glh in Sch IV 186 AHM
 consobrina Chvl Rev 40. 17 H
 umbellatarum Wlt in Silb IV
 cærulea Sch Mls 177 F.PAI [157 H
smaragdina Krnk

violacea F-Kst VI 90 F.GAIR.
 maculicornis Glh in Sch IV 189
 leucaspis Stv in Sch IV 184 B. [GA
 suturalis F-Mls 178 FGAIH
 hirta F S El II 332 I

Calamobius Guér

marginella F-Mls 180 FGAI

Saperda F Mls 182

A) Anærea Mls 184

carcharias L-Mls 184 SBFGAI
 phoca Frhl Rdt 498 FGA

b)

tremulae F-Mls 186	Eur
Duponchelii Brl 260	M
flavescens Brl 262	M
punctata L-Mls 187	FGAI
scalaris L-Mls 188	Eur
Seydlii Frl Glh IV 106	SGA

c) Compsidia Mls 182

populnea L-Mls 183	Eur
quercus Chpt Ilor 224	Hung

Tetrops Stph Rdt 499

Polyopsia Mls 190

præusta L-Mls 190	SFGA
gilvipes Stv Fld Transc II 290 R.	
ustulata Hgb 378	Helv
bipunctata Zbk-Kst III 75	GAT
biguttata Rdt	[R.]

Stenostola Rdt Mls 192

nigripes F-Mls 193	SFGAI
tiliae Kst VII 59	G

Oberea Mls 194

oculata L-Mls 194	SFGA
pupillata Glh-Mls 195	FGPA
cineta Gbl Mose 48.406	R.
linearis L-Mls 197	SFGA
erythrocephala F-Mls 198	FGP
veuphorbiae Grm Rdt 499	[AI]
ragusana Kst I 55	Dalm
cæca Kst XIII 86	H
balcanica-Kst III 87	AT

Phytæcia Mls 199

vittigera F-Mls 200	F
argus F Kst VII 60	FGA

cephalotes Kst VII 61	M
affinis Pz Mls 201	FGA
anchusæ Fuss Herm 52.138	A
Jourdani-Mls 202	FG
puncticollis Fld Transc II 291	
Wachanrui Mls Op II 110	T [R.]
syriaca Chol Rev 54. 484	
flavipes F-Kst VI 83	TR.
Ledereri Mls Op II 115	H
azurea Stv in Sch IV 190	R.
prætextata Stv in Sch IV 184	R.
virgula Chp Kst IV 85	FAHTR.
punctum Mnt Mls 205	
tigrina Mls Op II 117	F.
lineola F-Mls 205	FGAI
vulnerata Mls Op II 114	F.I
rufimana Schrk-Rdt 500	GA
cyclops Kst XIII 88	H.
Baccueti Brl 262	M
ephippium F-Mls 206	FGFAHIT
icterica Schl Hal I 292	
humeralis Fsch Wlt Isis 38.471	
languida Mnt Ins Const T	[TR]
uncinata Rdt 501	A
fumigata Kst XV 81	M
vestita Wlt Kst XV 82	TM
rufipes Ol Ent IV 68° 25	F.HI
cylindrica L-Mls 207	SFGPAI
nigricornis F-Mls 208	FGA
trilineata Sch	I
cærulescens Rss Fn I 452	
virescens F-Mls 209	BFGPAIT
flavicans Mls Op II 120	F
flavescens Mls 210	
molybdæna Dim-Mls 211	FGARH
græca Stm Kst VI 87	M
hirsutula F-Kst VI 86	GA
scutellata F Kst VII 64	GA
Atkinsoni Crt Ent II 275	B
umbellatarum Wlt in Silb IV	
modesta Wlt Isis 38.471	T [157 H]

RHAGIDÆ

Vesperus Ltr Mls 215

strepens F-Mls 215	F.
luridus Rss-Mls 216	F.
Xatartii Mls-Op II 121	F.

Rhamnusium Ltr Mls 220

salicis F-Mls 220	FGR
-------------------	-----

Rhagium F Mls 222

A) mordax F-Mls 224	Eur
inquisitor L-Mls 225	SBFGAI
indagator L-Mls 227	SBFGA
bifasciatum F-Mls 222	Eur
B) rufiventre Grm Fn Eur XXIII	[16 A

LEPTURIDÆ

Toxotus Srv Mls 231

dispar Sch-Mls 231	FGA
cinctus F Rdt 503	FGA
dentipes Mls Sup ^t	
cursor L-Mls 233	SFGA
meridianus L-Mls 235	SFGA
humeralis F-Rdt 504	GA

Pachyta Srv Mls 237

lamed L-Glh IV 38	SA
spadicea Pk Glh IV 36	
clathrata F-Mls 237	FGA
interrogationis L-	SFGA
v 12maculata F Mls 239	
virginea L-Mls 241	SFGAI
4maculata L-Mls 243	SFGAI
borealis-Glh IV 26	Lap
8maculata F-Rdt 505	Eur
v 40punctata Ol Mls 244	

erratica Dlm in Sch III 490	G
6maculata L-Glh IV 14	SGA
7signata Kst XV 89	T
strigilata F-Mls 246	SFGA
smaragdula F-Glh IV 28	SAR.
alpina Fld Transe II 342	
marginata F-Glh IV 29	S
femorata F Glh IV 31	SG
collaris L-Mls 247	SFGA
erythrura Kst XV 90	T
picta Mkl Mosc 45.' 549	Finl

Strangalia Srv Mls 250

aurulenta F-Mls 251	SFGA
4fasciata L-Mls 252	Eur
revestita L-	SFGA
villica F Mls 253	
nigripes de G Glh IV 4	SR
pubescens F Mls 255	SFGAR'
atra F-Mls 257	FGAT
verticalis Grm Kst II 59	Dalm
armata Hbst-Mls 258	BSFGA
v calcarata F	
v subspinoso F	
annularis F-Rdt 507	FGA
arcuata Pz Mls Sup ^t	
thoracica F Glh IV 2	SGR
attenuata L-Mls 261	SFGA
nigra L-Mls 262	SFGAT
Jægeri Hum. Ess IV 68	R.
distigma Chp Mls Sup ^t	F.H
bifasciata Mlr-Kst IX 73	FGA
cruciata Ol Mls 265	
melanura L-Mls 265	Eur
7punctata F-Kst VI 93	CA
5signata Kst VI 94	Dalm

Leptura L Mls 266

virens L-Mls 267	BSFGPAI'
testacea L-	Eur
rubrotestacea Hly Mls 268	

variicornis-Dlm in Sch III 482
rufa Brl-Mls 269 F.HTM [G
v trisignata Fmr Soc 52.92
Fontenayi-Mls 271 F
rufipennis Mls 272 FGA
scutellata F-Mls 273 SFGPAI
Steveni Sperr
hastata F-Mls 274 F.GAIT
bisignata Brl Kst IX 76 GTM
tesserula Chp Hor 227 Hung
tomentosa F-Mls 276 Eur
variegata Grm Spec 522 G
stragulata Grm-Mls Supt F.
pallens Brl 264 M
cincta F-Mls 277 SFGA
sanguinosa Glh IV 21 SGA
sanguinolenta L-Mls 279 SFGA
maculicornis de G-Mls 281 SFG
livida F-Mls 282 BSFGAI [A
ipunctata F-Kst IX 77 FA
bipunctata F-Kst IX 78 TR.
insitiva Grm Spec 520 R.
erythroptera Hgb Fn Helv 22
villosa Koy AT [Helv
flavimana Wlt Isis 38.474

Anoploclera Mls 289

Gguttata F-Mls 285 SFGPAI
rufipes Schl-Mls 286 SFGA
lurida F-Mls 288 FGATR.

Grammoptera Srv Mls 285

spinosula Mls 290 F
laevis F-Mls 291 BSFGA
lineata Ltz Schles 43.173 G
4guttata F-Mls 292 FGA
holosericea F S El II 366 G
pilosa Frst G
analys Pz-Mls 294 FGA
ruficornis F-Mls 295 SFGA

præusta F-Mls 296 SFGA
nigrollava Fuss Herm 52.75 A

PHYTOPIHAGES

SAGRIDÆ Lcd Phyt I 69

Orsodaena Ltr Lcd 69

nigricollis Ol-Lcd 74 FGA
mespili Lcd 73
cerasi F-Lcd 76 Eur
nigriceps Dfr-Lcd 80 Eur
humeralis Ltr-Lcd 82 BFGA
nematoides Lcd 84 I

DONACIDÆ Lcd Phyt I 94

Donacia F Lcd 92

crassipes F-Lcd 102 Eur
bidens Ol-Lcd 118 Eur
cincta Grm Rdt 511
dentata Hpp Lcd 121 FGAR
angustata Knz Lcd 124 I
sparganii Ahr-Lcd 126 SFGAR
polita Knz Lcd 127 AHI [AHI
reticulata-Glh in Sch IV 37 FG
appendiculata Ahr Lcd 129
dentipes F-Lcd 131 Eur
vittata Ol
lemnæ F-Lcd 132 Eur
simplicifrons Lcd 135 SFAR
sagittariæ F-Lcd 137 SFGPA
obscura Glh-Lcd 138 Eur
gracilis Sfr G
brevicornis Ahr-Lcd 144 SFGA
thalassina Grm-Lcd 143 Eur
impressa Pk-Lcd 145 BSFGPAIR
v antiqua Knz
menyanthidis F-Lcd 156 Eur

apricans-Lcd 158
 ✓ linearis Hpp-Lcd 160
 typhæ Brhm-Lcd 162
 simplex F-Lcd 163

semicuprea Pz Rdt 513

fennica Pk-Lcd 166
v Malinovskii Ahr Lcd 468
 hydrocharidis F-Lcd 168
 tomentosa Ahr-Lcd 169
 nigra F-Lcd 171
 ✓ discolor Hpp-Lcd 173
 ✓ affinis Knz-Lcd 176

rustica Knz

pallipes Knz

planicollis Knz

comari Sfr

sericea L-Lcd 180

v nymphaeæ F

mœrens Knz Lcd 195

melanocephala Msh Lcd 196

Haemonia Lcd 205

equiseti F-Lcd 212

Curtisii-Lcd 216

Chevrolati Lcd 215

zosteræ F Lcd 217

Ruppiæ Grm Fn Eur XIV

Gyllenhalii Lcd 218

zosteræ Glh III 669

Sahlbergii Lcd 220

zosteræ Shlb Ins Fen II 278

CRIOCERIDÆ Lcd Phyt I 222

Syneta Lcd 226

betulæ F-Lcd 231

Zeugophora Knz Lcd 255

scutellaris Sfr-Lcd 236

frontalis Sfr Lcd 237

subspinosa F-Lcd 238

flavicollis Msh-Lcd 239

Lema F Lcd 303

rugicollis Sfr-Lcd 363

puncticollis Crt Rdt 517

cyarella L-Lch 363

Erichsonii Sfr Lcd 366

flavipes Sfr-Lcd 367

melanopa L-Lcd 393

cyanipennis Dft Fn III 245

rufocyanæa Sfr

Hoffmanseggii Lcd 396

Grioceris Gfr Lcd 546

stercoraria L-Lcd 574

merdigera L-Lcd 575

brunnea F-Lcd 576

abdominalis Vil Cml 45

Suffriani Scht Stet 41. 27

alpina Rdt 517

12punctata L-Lcd 581

dodecastigma Sfr-Lcd 585

14punctata Sepl-Lcd 586

5punctata F-Lcd 586

paracanthosis L-Lcd 587

Dahlia-Lcd 589

bicrucata Shlb-Lcd 598

distincta Lcd 587

asparagi L-Lcd 591

campestris L-Lcd 594

CLYTHRIDÆ Lcd Phyt II

Clythra Lcd 47

A) Labidostomis Lcd 50

taxicornis F-Lcd 33

tibialis-Lcd 36

meridionalis-Lcd 38	F.H	tripunctata F	II
<i>lusitanica</i> Grm Spec 549		<i>stramineipennis</i> Luc Lcd 167	
bigemina Sfr Stet 51.194	H	F) <i>Lachnaea</i> Lcd 168	
propinqua Fld Lcd 40	T	paradoxa Ol-Lcd 172	Sicil
<i>binotata</i> Wlt Isis 38. 472		vicina-Lcd 173	II
asiatica Fld Transc II 370	R.	palmata-Lcd 175	F.III
rufa Wlt Lcd 43	TM	macroductyla Lcd 177	II
Steveni Lcd 48	T	longipes F-Lcd 178	Eur
sulcicollis Lcd 49	T	tripunctata Ptg-Lcd 180	F.III
pallidipennis Gbl Lcd 50	F.AI	tristigma Lcd 183	F.III
pilicollis Lcd 52	A	variolosa L-Lcd 184	II
cyanicornis Grm-Lcd 53	AI	<i>lentisci</i> F	
tridentata L-Lcd 58	Eur	glabricollis Sfr Stet 51.194	Sic
croceipennis Mts Mosc 49.148	H.	cylindrica-Lcd 186	F.III
brevipennis Fld Lcd 61	Taur	puncticollis Chvl-Lcd 187	AH
humeralis Schnd-Lcd 64	FGAI	c) <i>Clythra</i> Lcd 190	
lucida Grm-Lcd 67	FGA	nigrocincta Lcd 200	T
axillaris-Lcd 69	F.GAH	4punctata L-Lcd 202	SFGA
longimana L-Lcd 70	Eur	<i>v 4signata</i> Mrkin Zeit III 223	
uralensis Lcd 74	R	laeviuscula Rtz-Lcd 206	Eur
hispanica Lcd 74	II	appendicina Lcd 208	Hung
centromaculata Gn-Lcd 75	PI	valerianæ Mnt-Lcd 211	ATR.
Ghilianii Lcd 77	II	<i>v tetragramma</i> Scht Stet 41.151	
Guerinii Bss-Lcd 79	Sic	9punctata Ol Lcd 214	F.AIT
bordei F Lcd 80	II	atraxidis F-Lcd 217	F.III
4maculata Mts Mosc 49.149	II	maculifrons Zbk Lcd 219	R.
distinguenda Rsh	Tyr	II) <i>Gynandrophthalma</i> Lcd	
b) <i>Calyptrina</i> Lcd 81		246	
chloris Lcd 83	Hung	hypocrita Lcd 288	Taur
c) <i>Macrolenes</i> Lcd 100		bioculata Lcd 289	M
ruficollis F-Lcd 100	F.AHIT	concolor F-Lcd 290	FGPAHI
<i>salicariae</i> Mnt Kst VII 99		amabilis-Lcd 292	Lusit
d) <i>Titubæa</i> Lcd 141		limbata Stv-Lcd 294	MR.
6maculata F-Lcd 143	FHR.	ferulæ Gn-Lcd 296	Sard
macropus Ilg Lcd 146	FAHII	nigritarsis-Lcd 297	F.H
6punctata Ol-Lcd 150	F.III	thoracica Lcd 299	IT
dispar Luc-Lcd 152	III	cyanea F-Lcd 300	Eur
e) <i>Barathraea</i> Lcd 164		flavicornis Chp Lcd 301	GAR.
cerealis Ol Lcd 165	II	<i>v diversipes</i> Ltz	

affinis Ilg-Led 303 Eur
 xanthaspis Grm Led 306 GATR
 aurita L-Led 308 Eur

i) Cheilotoma Led 544

erythrosoma Fld Led 341 R.
 bucephala F-Led 343 FGAI

j) Coptocephala Led 545

cyanocephala-Led 348 Sard
 — scopolina L-Led 349 F.GAII
 v tetradyma Kst II 89

4maculata L-Led 354 Eur
 floralis Ol-Led 356 Eur

bistriculata Kst XV 100
 Gebleri Gbl Led 358 Taur
 chalybæa Grm-Led 360 AR.
 unicolor Luc Led 361 Sicil
 apicalis Led 361 Taur

Lamprosoma Krb Led 574

Oomorphus Brt

concolor Stm-Led 631 BFGA

EUMOLPIDÆ

Bromius Rdt 558

obscurus L-Kst I 94 SFGAI
 — vitis F-Kst I 95 Eur
 elegans Grm Mag I 127 Lusit

Chrysochus Rdt 558

asiaticus F-Kst I 97 R.
 — pretiosus F-Kst I 96 FGAI

Pachnephorus Rdt 559

villosus Dft-Kst IV 95 GA
 tessellatus Dft Kst IV 96 CPA
 arenarius F-Kst IV 93 CPA

cylindricus Luc-Kst IV 92 F.
 lepidopterus-Kst IV 94 A

Dia Chvl d'Orb IV 717

æruginea F- FH
 globosa Kst XIII 93
 oblonga-Blech Soc 55. 4' Sicil

Pales Chvl d'Orb IX 415

ulema Grm Mag I 125 Hung

Pseudocolaspis Lpt Luc 548

setosa-Luc 518 Cret

Colaphus Rdt 556

rufifrons Ol Lusit
 ater Ol-Kst XV 94 BF.AH
 barbarus F Rdt 556
 sophiæ Schl-Kst IX 99 SPAI

CRYPTOCEPHALIDÆ Sfr Lin
 VIII 88

Cryptocephalus Gfr Sfr 89

a) cynaræ Sfr 89 HP
 curvilinea Ol Sfr 89 Medit
 b) bæticus Sfr-89 H
 rugicollis Ol-Sfr 89 F.PHI
 virgatus Sfr-90 F.GAI
 lætus F-Sfr 90 GAIR.
 lepidus Mls Op I 8 F
 c) cicatricosus Luc Sfr 90 H.
 sexmaculatus Ol-Sfr 91 F.PAI
 tristigma Chp-Sfr 91 Pyr H
 hirticollis Sfr 92 Sicil
 illece Ol-Sfr 92 F.HITM
 d) imperialis F-Sfr 92 FGPAH
 pexicollis Sfr 92 F.H

e) bimaculatus F-Sfr 92	F. III	cristula Dfr Oss 113	Pyr
f) Loreyi Sl-Sfr 93	FGPAI	<i>cristatus</i> Sfr 112	
coryli L-Sfr 93	Eur	globoicollis Sfr-112	III
informis Sfr 94	Alp I	i) lobatus F-Sfr 114	FGPATI
florentinus Ol Sfr 95	III	cyanipes Sfr-115	Alp AI
cordiger L-Sfr 98	Eur	villosulus Sfr 116	A
distinguendus Schnd Sfr 98	SG	j) pini L-Sfr 117	BSFGAR.
variegatus F-Sfr 98	GPAI [AR	abietis Sfr-117	F. GAI
variabilis Schnd-Sfr 98	Eur	k) 12punctatus F-Sfr 117	Eur
6punctatus L-Sfr 98	Eur	stramineus Sfr 117	R.
interruptus Sfr-98	GPA	sulphureus Ol Sfr 117	Lusit
cribratus Sfr 98	T	laevigatus Sfr 117	R.
albolineatus Sfr 99	Carint	l) moestus Sfr 117	R.
<i>Suffriani</i> Dhr Stet 49. 48		nitens L-Sfr 117	Eur
laevicollis Gbl Sfr 99	TR.	nitidulus Glh-Sfr 118	SGAR
fasciatus H Schf-Sfr 99	F. PI	Ramburi Sfr 118	II
carinthiacus Sfr 99	Jur A	marginellus Ol-Sfr 118	F. GAI
4punctatus Ol Sfr 100	FGH	alboscuteclatus Sfr 118	Sic
lusitanicus Sfr-100	Lus		[Sard
lividimanus Sfr 100	II	<i>scutellaris</i> Trq Soc 52. 65	
g) coronatus Sfr 104	R.	flavoguttatus Ol Sfr 120	ATR.
coloratus F-Sfr 105	GAT	lepidus Mls Op I 8	F
floralis Stv Sfr 105	R.	tetraspilus Sfr 121	II
<i>halophilus</i> Gbl Sfr II 105		4pustulatus Glh-Sfr 122	SGAR
flavicollis F Sfr 105	R.	4guttatus Grm Sfr 123	GAR.
<i>nigritarsis</i> Sfr II 107		<i>nigribuccis</i> Gbl	
rubi Mnt Sfr 108	R.	creticus Sfr 123	Cret
flexuosus Schf Sfr 108	Taur	moræi L-Sfr 123	Eur
sesquistriatus Stv Sfr 108	R.	signatus Ol Sfr 124	F.
<i>ypsilon</i> Sfr II 111		<i>Mariæ</i> Mls	
Bœhmii Grm Sfr 108	A	flavipes F-Sfr 124	Eur
lateralis Sfr 108	T	pistaciæ Sfr 124	MT
n) elongatus Grm Sfr 109	GAR	4signatus Sfr 126	F.
violaceus F-Sfr 110	Eur	m) 10punctatus L-Sfr 127	Eur
virens Sfr 110	AR	<i>v bothnicus</i> L	
duplicatus Sfr 110	R.	flavescens Schnd-Sfr 127	FGA
concolor Sfr 111	R.	<i>v frenatus</i> F-Rdt 569 [HIR	
sericeus L-Sfr 111	GATR.	punctiger Glh Sfr 127	BSGR
aureolus Sfr 111	Eur	janthinus Grm-Sfr 127	FGAR
hydrochæridis L-Sfr 111	Eur	fuleratus Grm Sfr 128	FGAHR
rugulipennis Sfr 111	Dalm	rufilabris Sfr 128	Taur

flavilabris Pk-Sfr 128	SGA	ochropezus Sfr 144	Sicil
concinus Sfr 129	R.	mystacatus Sfr 145	Lusit
marginatus F-Sfr 129	FGPAIR.	querceti Sfr 145	GAS
Grohmanni Sfr 129	Sicil	saliceti Zb Stet 55. 28	G
biguttulus Sfr 129	Taur	larvatus Sfr 145	Lusit
N) pallifrons Glh Sfr 135	SGAR	scapularis Sfr 145	Sicil
O) salicis F-Sfr 135	FGPAITM	frontalis Glh-Sfr 146	BSG
bistripunctatus Grm Sfr 135	F	strigosus Grm-Sfr 146	GAI
	[GPAI	Pachybrachys Sfr 146	
bipunctatus L-Sfr 136	Eur	azureus Sfr 146	Pyren
dispar Glh III 614		elegans Grl Ac Madr 153	II
v lineola F		viridissimus Sfr 146	F.
v bipustulatus F Rdt 569		piceus Sfr 146	R
P) anticus Sfr 137	R. [HIR.	terminalis Sfr 146	Lusit
Gpustulatus Rss-Sfr 138	F.GA	B) hippophaes Sfr 147	PA
gravidus H Schf-Sfr 138	F.PI	scripticollis Sfr 147	R.
8guttatus F		pallidulus Sfr 147	F.
Koyi Sfr 139	II	hieroglyphicus F-Sfr 148	Eur
Q) Rossii Sfr-139	F.II	histrio Ol-Sfr 149	Eur
v centrimaculatus Sfr 124		tristis Ol-Rdt 563	A
vittatus F-Sfr 139	Eur	tauricus Sfr 149	TR.
R) celtibericus Sfr 140	II	maculatus Sfr 149	ITM
tesselatus Grm-Sfr 140	FGPAR.	limbatus Mnt Sfr 149	T
bilineatus L-Sfr 140	SFGAR	fimbriolatus Sfr 149	GPAIR
connexus Ol Sfr 141	GAITMR	Mulsantii Per 2 ^c Exc 42	
vittula Sfr 141	GAPITR	fulvipes Sfr 150	II
capucinus Sfr 141	F.	bisignatus Rdt 563	A
pygmæus F-Sfr 142	FGAII	C) scriptus Dfr-Sfr 150	Sic
signaticollis Sfr-142	Medit	lineolatus Sfr 150	II
pulchellus Sfr 142	Pyr Sic	cinctus Sfr 150	I Cors
lineellus Sfr 142	Lusit		
minutus F-Sfr 142	Eur	Stylosomus Sfr 150	
populi Sfr 143	GAH	tamarisci H Schf-Sfr 150	F.PIR.
politus Sfr 143	II Sic	ericeti Sfr 151	II
pusillus F-Sfr 143	BSFGAR.	minutissimus Grm-Sfr 153	FG
gracilis F-Sfr 144	Eur	ilicicola Sfr 153	F.
Hubneri F-Sfr 144	Eur		
labiatus L-Sfr 144	Eur	CHRYSOMELIDÆ	
digrammus Sfr 144	GR	Cyrlonus Llr Fmr Soc 50.535	
Wasastjernii Glh-Sfr 144	SGAR	rotundatus Mls-Frm 539	F.II
geminus Glh-Sfr 144	Eur		

plumbeus Fmr 540	H	Chrysomela L Sfr Lin V 5
elegans Grm Fmr 541	Lusit	A) atra H Schf-Sfr 6
montanus Grl-Fmr 542	H	G Sic
angusticollis Fmr 543	H	fimbrialis Kst Sfr 7
thoracicus Fmr 544	H	GA
ruficornis Grl Fmr 544	H	v molluginis Rdt 344
eumolpus Fmr 545	H	tagana Sfr 9
Dufouri Dfr-Fmr 546	F.H	Lusit
coarctatus Mts Soc Sc 49. 43		cribrosa Grm Sfr 10
curtus Fmr 547	H	Dalm T
brevis Fmr 547	H	obscura Sfr 11
		F.PI
		helopioides Sfr 12
		H
		B) cretica Ol Sfr 14
		TM
		Banksii F-Sfr 15
		Eur
		bætica-Sfr 16
		F.H
		varipes-Sfr 17
		F. Lus
		æthiops Ol Sfr 18
		F.PI
		fossulata Sfr Sup
		H
		staphylæa L-Sfr 20
		Eur
		distincta Kst Fmr Soc 53. 103
		subferruginea Sfr 21
		F. [Pyr
		marcasitica Grm Sfr 22
		Styr
		crassimargo Grm-Sfr 23
		AP
		purpurascens Grm Sfr 24
		GA
		rufa Dft-Sfr 26
		GA
		Dahlia Sfr 28
		GA
		opulenta Sfr 30
		GAH
		squalida Sfr 31
		GA
		c) cærulea Grm-Sfr 32
		GA
		varians F-Sfr 34
		Eur
		gættingensis L-Sfr 35
		Eur
		globipennis Sfr 36
		Mold
		D) Rossii Ilg-Sfr 38
		F.GPAI
		Schottii-Sfr 39
		F.AI
		hemisphærica Grm-Sfr 40
		GPAI
		vernalis Brl-Sfr 40
		F.AM
		Heerii Kst Sfr 43
		AM
		orientalis Ol Sfr 44
		TM
		hyacinthina Sfr 45
		Sicil
		cribellata Sfr 46
		Sicil
		confusa Sfr 47
		F.PI
		caliginosa Ol Sfr 48
		F.H
		carbonaria Sfr 49
		Pyren
		crassicollis Sfr 50
		A

globosa Pz Sfr 52	A	fastuosa L-Sfr 99	Eur
olivacea Sfr 53	G	americana L-Sfr 101	F.GPAHI
— hæmoptera L-Sfr 54	Eur	bicolor F-Sfr 102	AI
<i>hottentota</i> F		<i>v consularis</i> Er in Kst 177	
unicolor Sfr 55	Sard	4impressa-Sfr 105	R.
femoralis Ol-Sfr 56	F.P	cerealis L-Sfr 107	Eur
molluginis-Sfr 57	F.GAIH	mixta Kst-Sfr 112	FGA
opaea Sfr-Fmr Soc 53.124	Alp	relucens Rsh Sfr 114	Tyr
coriacea Sfr 59	H	melanaria Sfr 115	F.
subænea Sfr 60	Pyren	polita L-Sfr 116	Eur
E) Sparshalli Crt-Sfr 62	BHI	II) morio Fld Sfr 118	AR
limitata Kst II 72	Dalm	lamina F-Sfr 120	BSFGAI
gypsophilæ Kst-Sfr 64	F.GAIR.	lævicollis Ol-Sfr 120	BI
— sanguinolenta L-Sfr 65	SFGA	chalcites Grm Sfr 121	Hung
lucidicollis Kst Sfr 66	F.I	rufoænea-Sfr 122	FII
marginalis Dft-Sfr 68	FGA	1) fucata F-Sfr 124	SFGA
depressa Sfr-Fmr Soc 54.317	F.	4gemina-Sfr 125	FG
limbata F-Sfr 69	BFGA	alternata-Sfr 127	Sicil
Findelli-Sfr 70	Illyr	duplicata Grm-Sfr 127	GAHI
limbifera Kst Sfr 71	R.	geminata Glh-Sfr 129	SFGAI
Hochhuthii Sfr 72	R.	didymata Scrb-Sfr 131	FGAI
Besseri Krnk Sfr 73	R.	lepida Ol-Sfr 132	F.
cruentata Sfr 74	H	coreyria Sfr 133	Sie T
carnifex F-Sfr 75	Eur	salviæ Grm-Sfr 135	AIT
cærulescens Sfr 76	G	stachydis Gn-Sfr 136	HI
circumducta Sfr 77	R	J) diluta Grm-Sfr 137	FGAHR
interstincta Sfr 79	I		
subseriata Sfr 80	I		
marginata L-Sfr 81	Eur	K) <i>Oreina</i> (Chet)	
sulcata Fsch Sfr 82	R.	fuscoænea Schum-Sfr 141	FA
analis L-Sfr 83	Eur	speciosissima Sepl-Sfr 142	F.
prasina Sfr 85	Pyren	juncorum Sfr 144	G [GPI
— F) lurida L-Sfr 86	Eur	convergens-Sfr 145	Alp Pyr
G) violacea Pz-Sfr 88	GPA	elongata-Sfr 146	PAI
menthastri-Sfr 90	FGA	Genei-Sfr 147	PI
fulminans-Sfr 92	PA	monticola Dft-Sfr 149	PA
resplendens Sfr Stet 55.143	Sic	cacaliæ Schrk-Sfr 150	FGPA
<i>ignita</i> -Sfr 94		senecionis Schum-Sfr 152	GPA
viridana Kst Sfr 95	Sard	tristis F-Sfr 154	FGPAI
palustris-Sfr 96	FHI	tussilaginis Sfr 155	Pyren
— graminis L-Sfr 97	Eur	aleyonea-Sfr 156	Pyr Alp
		Peiroleri Bss-Sfr 158	AI

bifrons F Sfr 160 I
 ænescens Sfr 161 Alp
 nivalis Hr-Sfr 163 PAI

v ignita Vil 30

gloriosa F-Sfr 165 GPA
 vittigera-Sfr 166 GPA
 pretiosa-Sfr 167 Pyr Alp
 viridis Dft Sfr 274 A

superba Ol-Sfr 168 FPA

liturata Sep Sfr 170 GA

speciosa Pz Sfr 172 GA

punctatissima Sfr 174 A

venusta-Sfr 175 FPA

tristis Rdt 349

nigrina Sfr 176 Pyren

melanocephala Dft Sfr 178 A

aurulenta Sfr 179 GA

melancholica Hr Sfr 275 A Alp

intricata Grm-Sfr 180 FGA

rugulosa Sfr 181 F Hung

luctuosa Ol-Sfr 182 FAI

L) ahena Grm Sfr 184 A

islandica Grm-Sfr 186 GAP

M) asclepiadis Vil-Sfr 187 GI

aurichalcea Gbl Sfr 188 R.

ignita Ol Ent V 534 Eur

elevata Sfr 189 B

N) *Lima* Rdt 551

ænea L-Sfr 191 Eur

collaris L Sfr 192 SFGPA

alpina Ztt Sfr 194 SGP

Escherii Hr Obs 36.33 Helv

20punctata Scpl-Sfr 194 BFGP

cuprea F-Sfr 195 BFGA [AI

lapponica L-Sfr 196 SGAR

v bulgharensis F Kst II 84

populi L-Sfr 197 FGAHI

tremulæ F-Sfr 198 Eur

longicollis Sfr 199 BSFGA

O) grossa F-Sfr 200 F.HPI

lævipennis Sfr 202 I. Sicil

chloromaura Chp-Sfr 203 Pyr

lucida Ol-Sfr 204 F.I [H

P) *Entomoscelis* Rdt 552

rumicis F-Sfr 205 H

adonidis F-Sfr 207 Eur

dorsalis F-Sfr 208 GAHR.

Q) *Gonioctena* Rdt 557

rufipes Glh-Sfr 210 SGA

viminalis L-Sfr 211 SGPA

flavicornis Sfr 215 PA

triandræ-Sfr 216 GA

affinis Sch-Sfr 218 SGIR

nivosa Sfr 222 PA

6punctata Pz-Sfr 223 BFGPA

litura F-Sfr 225 SFGA

lineata Gn-Sfr 227 Sard

ægrola F-Sfr 228 F.GH

spartii Ol

5punctata F Sfr 231 G

pallida L-Sfr 160 SGPAH

N) *Gastrophysa* Rdt 555

polygoni L-Sfr 237 Eur

raphani F-Sfr 239 SEGP

alpina Gbl Kst XXV 98 R.

janthina Sfr 240 H

S) *Plagioderæ* Rdt 555

armoraciæ L-Sfr 242 Eur

T) *Phædon* Rdt 550

orbicularis Sfr 243 GA

carniolica Grm-Sfr 245 GA

pyritosa Ol-Sfr 246 FGA

sabulicola Sfr 248 GA

tumidula Grm Sfr 249 BGF.

betulæ L-Sfr 250 BSG

cochleariæ F-Sfr 252 SGP

hederæ-Sfr 253	GI	tanacetii L-Kst II 64	Eur
grammica Dft-Sfr 254	AI	monticola Ksw Stet 50.224	Pyr
salicina Hr Sfr 254	Pyr Alp	silphoides Shlb Kst IX 80	TR.
concinna Stp-Sfr 256	BFG	Villæ Cml Kst I 64	Alp
hispanica Grl Ac Mad 152	H	<i>Dahlia Vil 29</i>	

u) *Phratora* Rdt 554

vulgatissima L-Sfr 268	Eur	rustica Schl-Kst II 65	Eur
tibialis Sfr 259	G	florentina Rdt Kst XXVIII 85	A
vitellinæ L-Sfr 261	BSFGAI	interrupta Ol-Glh III 718 SF	[IR.
laticollis Sfr 262	Sicil	circumdata Dft Fn III 219	A
		circumcincta Mnh Mosc 44. 199	
		littoralis F-Kst I 62	FAHI [R
		angusta Kst XVI 91	H
		sardoa Gn-Kst II 63	Sard
		c) capræ L-Kst I 67	BSFGA
		flava Kst XXVIII 86	R.
		sanguinea F-Kst I 66	BSFGAI
		scutellata Chvl Rev 40. 17	FI
		rufa Grm Kst I 65	AR.

v) *Melodes* F Rdt 555

aucta F-Sfr 264	Eur	<i>reticulata Kst I 65</i>	
Suffriani Kst XXV 100	Sard	hæmatidea Grm Kst XXVIII 87	
flavocincta Brl Sfr 266	M	selandica Bhm Gotl Fn 239 S	[CA
marginella L-Sfr 266	SFGA		
hannoverana F-Sfr 267	SGP		
phellandrii L-Sfr 269	Eur		
marginicollis Sfr 270	Sicil		
vicina Luc 539	Sicil		

chalybæa Sfr 274

beccabungæ Ilg-Sfr 272 BSFGPAI

x) *variabilis* Ol Sfr 273 H*erythrocephala* Ol Sfr 273 F.*distincta* Kst I 89 Eur.*Andershii* Dft Sfr 273 A*praticola* Dft Sfr 274 G*obsecurata* Dft Sfr 274 A*peregrina* H Schf Sfr 275 I*incerta* H Schf Sfr 275 I*floreæ* H Schf Sfr 275 I*leplida* Stp Sfr 275 B

GALLERUCIDÆ

Adimonia Leht Rdt 522A) *brevipennis*-Ilg Mag IV 168*marginata* F Kst I 60 [F. IB) *brachyptera*-Kst I 61 I*pallidipennis* Kst IX 81 T*Galleruca* F Rdt 523A) *viburni* Pk-Glh III 507 BSFGAB) *sublineata* Luc 539 F. I*carinata* FldC) *eratægi* Frst Cent I 28 BSFGPAI*xanthomelæna* Schrk Kst IX*calmariensis* F Glh III 808 [82*lineola* F-Kst III 78 BSFGA*calmariensis* L-Rdt 524 BSFGA*lythri* Glh III 513*tenella* L-Glh III 514 BSFGA*sagittariæ* Glh III 511 BSFGA*nymphææ* L-Kst III 77 BSFGA*Raphidopalpa* Chvl d'Orb X

120

foveicollis Luc-Kst XXII 100 AMI

Malacosoma Chvl d'Orb VII 605		HALTICIDÆ Ilg Mag VI	
		HALTICA Ilg Rdt 527	
lusitanica L-Kst II 66	F.III	Lithonoma Chvl d'Orb VII	
luteicollis Gbl	R.	108	
<i>cyanoptera</i> Krnk		marginella F-Ilg 55	F.II
<i>lepida</i> Kst XVI 92		<i>v cincta</i> Ol	
æneipennis Klg	T	Graptodera Chvl d'Orb VI 307	
Agelastica Rdt 525		oleracea L-Rdt 528	Eur
alni L-Kst II 67	BSFGRI	cicatrix Ilg 116	II
halensis L-Kst III 79	BFGPAI	mercurialis F-Rdt 527	SFGA
<i>nigricornis</i> F		erucæ F-Rdt 527	FGA
Phyllobrotica Rdt 525		lythri-A Soc 43. 8	FGH
		hippophæs-A Soc 43. 8	Helv
4maculata L-Glh III 516	SFGA	Crepidodera Chvl d'Orb IV	
adusta Crtz-Rdt 525	A	333	
Calomicrus Stph Rdt 526		lineata Rss-Ilg 110	FI
		impressa F-Rdt 528	BFGAH
circumfusus Msh-Rdt 526	BFGA	<i>transversa</i> Msh Ent I 203	
<i>spartii</i> Hfm II 76		marginicollis Kst XV 92	Dalm
pinicola Dft-Kst XIV 99	GA	ferruginea Schrk-Rdt 528	Eur
pyrenæus-Grm Spec 597	Pyr	<i>exoleta</i> L? Glh III 551	
Luperus Gfr Rdt 526		rußpes L-Rdt 529	BSFGA
		<i>rusticornis</i> Pz Fn XXI 42	
rußpes Ol-Glh III 518	BSFGPAI	melanostoma Rdt 529	A
longicornis F S El I 225	Eur	femorata Glh-Rdt 529	SGPA
xanthopus Dft Rdt 527	A	<i>femoralis</i> Dft III 274	
flavipes L-Glh III 517	SFGA	cyanescens Dft Rdt 528	GA
viridipennis Grm Kst XIV 97	AF.	nigritula Glh III 557	SG
<i>cærulescens</i> Dft III 233		nitidula L-Rdt 529	BSFGA
cyanipennis Kst XIV 98	Monten	splendidula Ztt	Lap
Monolepta Chvld'Orb VIII 326		helxines L-Rdt 528	BSFGAH
		<i>fulvicornis</i> Ent S II 30	
erythrocephala-Ol VI 91°	578	Modeeri L-Rdt 528	BSFG
	[F.II]	ventralis Ilg 58	GH
		pubescens Hfm-Rdt 528	SFGP
		semirufa Kst IX 86	Sard [AI
		rufa Kst XV 91	II

abdominalis Kst XV 93 Dalm
 alpicola-Seht Ber VI 184 G Illyr
 Erichsonii Ztt Ins Lap 222 Lap
 Fischeri Ztt *id* 223 Lap
 borealis Ztt *id* 223 Lap

Phyllotreta (Chel)

armoraciæ Hfm Rdt 531 SGAR
 brassicæ F-Rdt 532 BSFGAI
apustulata F Kst VIII 95

tetrastigma Cml 47 GI

sinuata-Rdt 532 FGA

excisa-Rdt 532 FGA

flexuosa Ilg-Rdt 532 Eur

nemorum L-Rdt 532 Eur

rivularis Mts Mosc 49. 147 R.

rugifrons Kst XVII-95 Sard

vittula-Rdt 532 FGA

antennata Hfm-Rdt 530 BFGA

atra Pk-Rdt 530 BSFGAI

melana Ilg 60

obscura Ilg 134

procera Rdt 530 BFGA

nigroænea Msh-BSFGPI

lepidii Hfm Rdt 530

pæcilocera Cml 48 Lomb

Aphthona Chel d'Orb II 5

cyparissiae Gfr-Hfm 80 FGA

euphorbiæ F-Ilg 155 BSFGA

atrovirens Frst Rheinl VI 383 S

cyanella Rdt 531 GA

cærulea Pk-Ilg 155 Eur

violacea Hfm Ilg 156

herbigrada Crt- FGA

campanulæ Rdt 531

divaricata Rdt 531 A

rubi F-Ilg 160 FGA

striatula Msh

salicariæ Pk-Rdt 529 SFA

striatella Ilg 159 GI

Balanomorpha Chel d'Orb
 II 426

rustica L-Rdt 529 BSFGA

semiænea F Hfm II 43

obtusata Glh-Rdt 540 BSGAI

chrysanthemi Hfm-Rdt 812 SGA

Mathewsii Crt II 435 (Cardiap)

[E]

Podagrica Chel d'Orb X 296

fuscipes F-Rdt 530 SFGAI

fuscicornis L-Rdt 530 SFGAI

ochrysomelina Wlt

malvæ Ilg-Rdt 530 FGAI

lacertosa Rsh 60 Tyrol

sublævis Bhm Vet Ak 49. S

lævigata F Ilg 61 HI

Longitarsus Lir Rdt 533

fuscoæneus Rdt 535 A

eehii Hfm-Rdt 535 FGAI

Linnæi Dft Rdt 535 A

niger Hfm-Rdt 536 SFGA

anchusæ Pk-Rdt 536 BFGA

apicalis-Beck 18 GAR

analis Dft Rdt 535

pratensis R Shlb 11

holsaticus L-Rdt 535 Eur

nigerrimus Glh IV 656 S

apustulatus F Rdt 535 BGA

dorsalis F-Rdt 812 FGAI

sisymbrii F-Pz Ent I 178 BFG

thapsi Msh I 202

lateralis Ilg 168 HI

verbasci Pk-Rdt 533 SFGAI

rutilus-Ilg 165 Lusit [BSFGA

melanocephalus Glh-Rdt 533

ochroleucus Msh-Glh IV 658 *id*

nigriceps Rdt 533 A

lutescens Glh-Rdt 533 SFGA

pallens Nwm Ent I 185 B

tabidus F-Rdt 533 BSFGA
atricillus L-Rdt 534 SFGAH
nigrocillus Mts Mosc 49. 146
anglicus-F Ent S 114 BF [H.
brunneus Dft Rdt 534 GA
femoralis Msh Rdt 534 BSGA
nasturtii F-Rdt 534 SFGA
atricapillus Dft-Rdt 534 FA
pratensis Pz-Rdt 534 SFGA
pusillus Glh-Rdt 534 SFG
consociatus Frst Rheinl VI 383
luridus Ol-Rdt 534 BSFGI [G
ballotæ Msh Ent Brit 1 205 B
parvulus Pk-Rdt 535 BSFGAH

ater F Rdt 842

pumilus Ilg 470

pulex Msh

obliteratus Rsh 61 Tyr
Geoffroyi Mts Mosc 45. 107 R.

Psylliodes Ltr Rdt 536

dulcamaræ Hfm-Rdt 537 SFGA
rufulabris Hfm Rdt 539 GA
chalconera Ilg Rdt 812 GAH
hyosciami L-Rdt 537 BSFGAH
ecalecarata Rdt 537 A
chrysocephala L-Rdt 538 BSFGA
cupronitens Frst Rheinl VI 383
picipes Rdt 538 A [G
alpina Rdt 538 A

melanophthalma Dft Rdt 536 A
cyanoptera Ilg-Rdt 538 SGPAH
rapæ Ilg-Rdt 539 BSFGAH

napi F Hfm II 30

cuprea Hfm Rdt 537 GA
fusiformis Ilg Rdt 538 GAH
luteipes Kst XVII 96 Sard
attenuata Hfm-Rdt 537 FGA
cucullata Ilg-Rdt 538 BSFGAH

spergulæ Glh III 571

v angustata Wlt

rufopicea Ltz Rdt 813 A
picea Rdt 538 GA
rufulabris Hfm-Rdt 539 FAG
circumdata Rdt 536 A
affinis Pk-Rdt 536 SFGA
exoleta Ilg 476
propinqua Rdt 536 A
marcida Ilg 175 FG
nucea Ilg 78 Lusit

Plectroscelis Rdt 539

Chaetocnema Stph 31

major J D Soc 52. 717 F.
semicærulea Hfm Rdt 539 GA
chlorophana Dft-Rdt 539 FAI
concinna-Msh I. 196 BFGA
dentipes Hfm Rdt 540
conducta Mnt-Mts Mosc 38. 180 H
Mannerheimii Glh-Rdt 540 B

[SFGAR

Sahlbergii Glh-Rdt 540 SFGPA
aridella Pk-Rdt 540 EUR
aridula Glh-Rdt 540 SFGA
tibialis Ilg 162 Lusit
ærosa Ltz Rdt 813 A
compressa Ltz Rdt 813 GA
angustata Rsh 62 Tyr
confusa Bhm Vet Ak 49. S
tarda Mkl Mts Mosc 45. 107 GR.

Dibolia Ltr Rdt 540

femoralis-Rdt 540 BGA
rugulosa Rdt 541 GA
cynoglossi Hfm Rdt 541 GAH
aurichalcea Frst Rheinl VI 383
timida Ilg 71 Lusit [G
cryptocephala Hfm Rdt 541 GA
occultans Hfm-Rdt 541 SFGAH
Schillingii Ltz Rdt 813 A
depressiuscula Ltz Rdt 813 A

Argopus Fsch Rdt 541

hemisphaericus Dft-Rdt 541 FG
Ahrensii Grm Reise 206 [AH

Sphaeroderma Stph Rdt 542

testacea Pz-Rdt 542 Eur
 — cardui Glh-Rdt 542 BSFGA
 discolor Blz Herm 52.16 Trans

Apteropeda Rdt 542

ciliata Ol-Rdt 542 BFGA
hederæ Ilg 164
 conglomerata Ilg-Rdt 542 FGA
globosa Pz Fn XXV 45
 caricis Mrk Kst XXVIII 100 GA
 ovulum Ilg 163 Lusit

Mniophila Stph Rdt 543

muscorum Hfm-Rdt 543 BFGA

HISPIDÆ

Hispa L Rdt 518

atra L-Kst III 76 SFGAI
 aptera-L SN II 603 F
 testacea L-Kst XII 100 F. HTR

Leptomorpha Chvl d'Orb
 VII 311

filiformis-Grm Fn Eur XXII 10
 [Sic

CASSIDIDÆ Bhm Cass II 329

Cassida L-Bhm 529

austriaca F-Bhm 357 GATR
 — murræa L-Bhm 358 Eur
 vittata F-Bhm 360 Eur
ocellata Hbst VIII 244

sanguinosa Sfr-Bhm 369 Eur
rubiginosa Glh III 437

denticollis Sfr-Bhm 371 FGA
 seladonia Glh Bhm 372 S
 rubiginosa Ilg-Bhm 373 Eur
nigra Hbst Rdt 812

lata Sfr Bhm 375 Sic T

thoracica F-Bhm 376 Eur

vibex L-Bhm 377 Eur

desflorata Sfr-Bhm 378 Eur

depressa Sfr Bhm 380 HI

prasina F-Bhm 381 F. Sic

hexastigma Sfr-Bhm 382 F. IP

languida Cornl-Bhm 383 FG

chloris Sfr-Bhm 384 FGA

stigmatica Sfr-Bhm 385 FGA

rufovirens Sfr-Bhm 386 FGA

rosea Bhm 387 Sty

sanguinolenta F-Bhm 388 SFGA

bella Fld Bhm 404 R.

azuræa F-Bhm 411 FGA

lucida Sfr-Bhm 412 FGA

oblonga Ilg-Bhm 422 Eur

nobilis L-Bhm 423 Eur

navicula Bhm 429 R.

margaritacea F-Bhm 432 Eur

subreticulata Sfr Bhm 436 FPA

mollis Bhm 437 Lusit

pusilla Wlt-Bhm 438 F. HI

puncticollis Sfr Stet 44.257

pupillata Bhm 439 F Sic

lineola Crtz Bhm 450 GAR.

nebulosa L-Bhm 451 Eur

ferruginea F-Bhm 453 Eur

meridionalis Sfr-Bhm 454 F.

obsoleta Ilg-Bhm 455 Eur

berolinensis Sfr-Bhm 458 FGA

plana Chp

alpina Cml 45 Lomb

atrata F Bhm 470 GA

equestris F-Bhm 474 Eur

nigriceps Fmr Bhm 476 H
 hemisphaerica Hbst-Bhm 476
 habilitiae Mts Bhm 490 n. [Eur
testudo Sfr Stet 44. 284
 seraphina Mnt Bhm 491 TM
 inquinata Brl Bhm 494 M
 alpina Breini Stet 55.197 Alp

EROTYLES

Triplax Pk Led 202

russica L-Led 205 Eur
nigripennis F
 elongata Led 210 A
 ruficollis-Led 211 FGA
 melanocephala Led 211 H
 ænea Pk-Led 212 Eur
 collaris Schl- SFGP
nigriceps Led 213
 scutellaris Chrp Led 214 Hung
 bicolor Msh-Led 215 SBFA
 rufipes Pk-Led 216 Eur
 clavata-Led 217 A Sic
 capistrata Led 217 F

Tritoma F Led 218

hipustulata Ol-Led 221 Eur

Aulacocheilus Led 245

violaceus Grm-Led 251 A Croat

Leiestes Rdt 200

seminigra Glh-Rdt 200 SF.AN

Orestia Grm Rdt 199

alpina Grm Rdt 199 A

Engis F Rdt 200

sanguinicollis F-Rdt 200 SFGA

humeralis F-Rdt 200 SFGA
 rufifrons F-Rdt 200 SBFGA
 bipustulata F-Rdt 200 SFGA

SECURIPALPES Mls Fn

GYMNOSOMIDÆ

Hippodamia Chvl Mls 30

13punctata L-Mls 31 Eur
 7maculata de G-Mls Spec 11 SGA

Anisosticta Dpch Mls 36

19punctata L-Mls 36 Eur

Adonia Mls 39

mutabilis Scrb-Mls 39 Eur
 arctica Schnd Mls Spec 45 Lap
 strigata Wsm Mls Spec 46 Lap

Adalia Mls 44

obliterata L-Mls 44 Eur

livida de G Mls 44*Mnigrum* Ilg Rdt 582

bothnica Pk-Mls 48 SFGA
 hyperborea Pk Mls Spec 53 Eur
 bipunctata L-Mls 51 Eur
 rufocincta Mls Spec 59 Eur.
 alpina Vil-Mls Spec 61 FGA
 inquinata Mls 67 Eur
 11notata Schnd-Mls 63 Eur

Bulæa Mls Spec 69

19notata Gbl Mls Spec 69 Eur
 27punctata Mts Mosc 49. 153 n.
 pallida Mls Spec 73 T
 lividula Mls Spec 1016 n.

Harmonia Mls 103

marginipunctata Schl-Mls 108
 impustulata L-Mls 112 Eur [Eur
 Doublieri F-Mls 118 F.
 12pustulata F-Mls 121 Eur
v lyncea Ol Mls Spec 92

Coccinella L Mls 71

14pustulata L-Mls 93 Eur
 variabilis Ilg-Mls 95 Eur
 11punctata L-Mls 71 Eur
 hieroglyphica F-Mls 87 Eur
 5punctata L-Mls 76 Eur
 divaricata Ol Mls Spec 112 Eur.
 7punctata L-Mls 79 Eur
 oblonga Mts Mosc 49. 153 H.
 labilis-Mls 84 Eur
magnifica Rdt 583
 trifasciata L-Mls Spec 119 s
 padana Cml 51. 1

Anatis Mls 133

ocellata L-Mls 133 Eur

Mysia Mls 129

oblongoguttata L-Mls 129 Eur

Sospita Mls 137

tigrina L-Mls 137 Eur

Myrrha Mls 125

18guttata L-Mls 125 Eur

Calvia Mls 140

14guttata L-Mls 140 Eur
 10guttata L-Mls 143 Eur
 bis 7 guttata Schl-Mls 144 Eur

Halysia Mls 148

16guttata L-Mls 148 Eur

Vibidia Mls 150

12guttata Pod-Mls 150 Eur

Thea Mls 159

22punctata L-Mls 159 Eur

Propylea Mls 152

14punctata L-Mls 152 Eur

Micraspis Chvl Mls 162

phalerata Luc-Mls Spec 213 Sic
 12punctata L-Mls 163 Eur

Chilocorus Lch Mls 152

[Eur
 renipustulatus Serb-Mls 168
 bipustulatus L-Mls 170 Eur

Exochomus Rdt Mls 172

auritus Serb-Mls 176 Eur
 collaris Kst XVII 100 Dalm
 pubescens Kst Mls Op III 64 H
flavilabris Mls Spec 947
 4pustulatus L-Mls 172 Eur
v distinctus Brl Mls Spec 483

Brumus Mls Spec 492

desertorum Gbl Mls Spec 493 H
deserta Mts Mosc 40. 175

Hyperaspis Chvl Mls 179

4maculata Rdt Mls 185 A

campestris Hbst Mls 185 Eur
v concolor Sfr
 illecebrosa-Mls 181 n
 Hoffmannseggii Mls 179 Eur
 Motschulskyi Mls Spec 689 R.
 reppensis Hbst-Mls 182 Eur [R.
 pseudopustulata Mls Op III 104

TRICHOSOMIDÆ

Epilachna Chvl Mls 192

argus Gfr-Mls 192 Eur
 chrysomelina F-Mls 195 Eur.

Lasia Mls 197

globosa Schnd-Mls 197 Eur
v meridionalis Mts Mls Spec
 [882

Cynegetis Rdt Mls 208

impunctata L-Mls 208 GA

Novius Mls Spec 942

cruentatus Mls 214 Eur

Platynaspis Rdt Mls 215

villosa Fre-Mls 216 Eur

Scymnus Kgl Mls 219

4lunulatus Hg-Mls 237 Eur
 Redtenbacheri Mls 240 Eur
 biverrucatus Pz Mls 239 Eur
 castanopterus Mls Spec 962 R
 Kiesenwetteri Mls Spec 963 Sic
 Levaillantii Mls Spec 964 Sic
 nigrinus Kgl-Mls 220 Eur
 obliquus Cml 52
 pygmaeus Fre-Mls 221 Eur

marginalis Rss-Mls 224 Eur
 Apetzii-Mls 228 Eur
 Ahrensi-Mls 231 Eur.
 frontalis F-Mls 232 Eur
 abietis Pk-Mls Spec 975 SFG
 fasciatus Fre-Mls 242 ; Eur
 Guimeti Mls Spec 979 Eur.
 arcuatus Rss-Mls 245 FG
 impexus Mls 979 FGA
abietis Mls 247

discoideus Hg-Mls 255 Eur
 scutellaris Mls Spec 982 Eur
 anomus Mls Op II 87 F.
 alpestris Mls Op II 86 Alp
 quercus Mls Spec 982 Alp
 analis F-Mls 250 Eur
 hæmorrhoidalis Hbst-Mls 252
analis Glh IV 205 [FA
 guttifer Mls Op III 154 F.
 capitatus F-Mls 248 Eur
 ater Kgl-Mls 254 Eur
 minimus Pk-Mls 260 Eur
 fulvicollis Mls 259 F

Cœlopterus Mls Op II 89

salinus Mls-Op II 89 F.

Rhizobius Stph Mls 264

litura F-Mls 262 Eur
 discimacula-Mls 266 Eur

Coccidula Kgl Mls 267

scutellata Hbst-Mls 268 Eur
 rufa Hbst-Mls 269 Eur
- pectoralis F Kst XIII 99

Alexia Wstw Rdt 198

globosa Stm-Kst XIII 95 BEG
 pilifera Mlr-Kst id 96 BSFGA
 pilosa Pz-Kst id 97 FGPAI

Aspidiphorus Ltr Rdt 224	Endomychus Pz Mls 11
orbiculatus Glh-Rdt 224 FGA	coccineus L-Mls 12 SFP AI
	thoracicus Chp-Mls 14 GA
<hr/>	
SULCICOLLES Mls Fn	Mycetina Mls 15
Eumorphus Cst Asp 28.158	cruciata Schl-Mls 15 SFP AI
	Gorgia Mls 17
calabrus Cst Asp 28. 158 I	succincta L-Mls 17 SFG PA
Ancylopus (<i>Chvl</i>)	Lycoperdina Ltr Mls 20
melanocephalus Ol VI 1010	bovistæ F-Mls 20 SFA [18 A
1073 [Sic	rubricollis Grm Fn Eur XXIII
Polymus Mls 10	Dapsa Mls 23
nigricornis Mls 10	trimaculata Mts Mls 23 F
	denticollis Grm-Mls 25 FGA



INDEX GENERUM.

- Abax Bnl.* ... 17
Abdera Sph....113
Abraeus Lch.... 65
Acalles Sch....156
*Acalyptus Sch.*153
Acanthoderes Srv
 [167
Acenrus Sch....156
Achenium Sph. 47
Acidota Sph.... 52
Acilius Lch.... 27
Acinopus Dj.... 12
*Acmæodera Esch*90
Acorius Zim.... 18
Aceritus Lec.... 65
Acrodon Zim. 20
Acrognathus Er 51
Acrossus Mls. 82
Acupalpus Ltr. 14
*Acylophorus Nrd*45
Adalia Mls....185
Adelocera Ltr. 95
Adelops Tlk 58 [114
Adelostoma Dpch
Adexius Sch....142
*Adimonia Lcht.*180
Adonia Mls....185
Adrastus Esch. 98
Ædilis Srv....167
Ægialia Ltr.... 83
*Ægosoma Srv.*163
Æpus Sml.... 24
Æsalus F.... 79
Æthiessa Bms. 89
Ætophorus Scht 7
Agabus Lch.... 28
*Agapanthia Srv.*168
Agaricophagus
 Scht...... 60
*Agaricophila Mts*75
Agathidium Ilg. 60
Agelæa Gn.... 10
*Agelastica Rdt.*181
Aglenus Er.... 70
*Agnathus Grm.*127
Agonum Bnl.... 22
Agrilus Sl.... 91
Agriotes Esch. 98
Agrypnus Esch. 95
Agyrtes Frhl.... 59
Akis Hbst....114
Alaus Esch.... 95
Albana Mls....168
Aleochara Grv. 39
*Alexia Westw.*187
Allecula F....122
Alophus Sch....141
Alphitobius Sph
 [119
Alphitophagus Sph
*Altica Ilg.*181 [119
*Alticopus Vil.*133
Amalus Sch....153
Amara Bnl. 18 [105
Amauronia Westw
Amaurops Fmr. 55
*Amblyptera Sl*113
Amblystomus Er 14
*Ammobius Guér*118
Ammœcius Mls. 82
Amomphus Dhrn.
 [138
Amorphocephalus
 Sch......136
Ampedus Grm. 96
Amphicoma Ltr 84
Amphicyllis Er. 60
Amphimallus Ltr
Amphotis Er 67 [86
Anærea Mls....168
*Anæsthetis Mls*168
Anaspis Gfr....124
Anatis Mls....186
*Anatolica Esch*112
*Anchomenus Bnl*21
Ancylocheira Esch
 [91
*Ancylopus Chvl*188
Ancystronycha
 Mrk......100
Anillus J D 27 [166
Anisarthron Rdt
*Anisodaetylus Dj*12
Anisoplia Srv. 87
Anisorhynchus
 Sch....142 [185
Anisosticta Dpch
Anisotoma Ilg. 59
Anobium F....108
*Anomala Sml*88 [70
Anommatus Wesm
*Anoncodes Scht*130
Anophthalmus Stm
 [24
*Anoplites Srv.*163
*Anoplodera Mls*171
Anoplus Sch....154
Anoxia Lpt.... 87
Anthaxia Esch. 92
Antherophagus
 Ltr...... 71

Anthicus Pk... 128	Athous Esch... 95	<i>Bolitophagus</i> Ilg [119]
Anthobium Stph. 53	Atomaria Stph. 72	Boreaphilus Shlb
Anthocomus Er 103	<i>Atopa</i> Pk.... 99	Boros Hbst. 120 [53]
Anthonomus Grm [152]	Attagenus Ltr. 76	Bostrychus F. 162
Anthophagus Grv 52	Attalus Er... 103	Bothrideres Stm 70
Anthracias Stv. 120	Attelabus L 133 [155]	Bothriophorus Mls [77]
Anthrenus Gfr. 76	Aubeonymus J D	<i>Bothynoderes</i> Sch [141]
Anthribus Gfr. 133	Aulacocheilus Led [185]	Brachinus Wbr. 6
Anthypna Ltr.. 84	Auletès Sch... 134	Brachonyx Sch. 152
Apalochrus Er. 103	Aulonium Er.. 69	Brachycerus F. 136
Apalus F. 127	Aurigena Lpt Gr 90	Brachyderes Sch [138]
Apate F. 107	Autalla Led... 34	Brachypterus Kgl [66]
<i>Apatura</i> Lpt Gr. 90	Axinopalpis Rdt 165	Brachytarsus Sch [132]
Apeistus Mts... 70	Bacanius Lec.. 65	Bradybatus Grm [152]
Aphanisticus Ltr 94	Badister Clrv... 11	Bradycellus Er. 12
Aphodius Ilg.. 80	Bagous Grm... 156	<i>Bradytus</i> Stph. 20
<i>Aphthona</i> Chvl 182	Balaninus Grm. 152	Bromius Rdt.. 174
Apion Hbst.... 134	<i>Balanomorpha</i> Chvl. 182	Brontes F. 71
Aplidia Hp. 86 [105]	<i>Barathraea</i> Led 173	Broscosoma Rsh 10
<i>Aplocnemus</i> Stph	Baridius Sch.. 155	Broscus Pz.... 10
Apoderus Ol.. 133	Barynotus Grm 141	Bruchus L.... 131
Apotomus Ilg.. 9	Barypeithes J D 137	Brumus Mls... 186
<i>Apristus</i> Chd.. 8	<i>Bathyseia</i> Schd 58	Bryaxi Lch... 55
<i>Apteropeda</i> Rdt	Batrissus A.... 54	Bubas Mls 80
Aptinus Bnl. G [184]	Bembidium Ltr. 24	Bulæa Mls 185
<i>Argopus</i> Fsch. 184	Berginus Er... 75	Buprestis L... 91
<i>Argutor</i> Dj... 15	Berosus Lch... 32	Byrrhus L.... 77
Aristus Ltr.... 9	Biophanes Mls 117	Bythinus Lch.. 55
Aromia Srv... 164	Biphyllus Schuck	Byturus Ltr... 75
Arpedium Er.. 52	Bitoma Hbst. 69 [75]	Calais Lpt.. 95 [168]
Asclera Scht.. 129	Bius Mls.... 120	<i>Calamobius</i> Guér
Asemum Esch. 165	Blaps F. 115	Calandra Clrv.. 160
Asida Ltr.... 113	<i>Blechrus</i> Mts.. 7	Calathus Bnl.. 21
<i>Aspidiotes</i> Sch 138	Bledius Stph.. 50	Calcar Ltr... 120
Aspidiphorus Ltr	Blemus Dj.... 24	
Astigis Rmb 15 [188]	Blethisa Bnl... 2	
Astrapæus Grv. 46	Bolboceras Krb. 83	
Astynomus Rdt 167	Bolitobius Stph. 42	
Atelestus Er... 104	Bolitochara Mnh 34	
Ateuchus Wbr. 79		

Callenemis Lpt 88	Cephalostenus Sl	Cleindela L... 1
Callidium F... 164	[114]	Cicones Crt... 69
Callimus Mls... 166	<i>Cephalotes Bnl</i> 10	<i>Cillenium Crt.</i> 27
Callistus Bnl... 10	Cephennium Mir K	Cionus Clrv... 159
Calodera Mnh... 35	Cerambyx L 163 [57]	Cis Ltr... 107
Calomierus Stph	Cerandria Luc. 120	Cistela Gfr... 122
Calopus F. 129 [181]	<i>Ceratophyus Fsch</i>	Clambus Fsch... 61
Calosoma Wbr... 5	Cercus Ltr. 66 [83]	Claviger Prsl... 56
Calvia Mls... 186	Cercyon Lch... 33	<i>Clemmus Hmp</i> 75
<i>Calyptribium Vil</i> 73	Cerocoma Gfr... 126	Cleonus Sch... 140
Calyptrimerus Rdt	Cerophytum Ltr 94	Clerus Gfr... 106
[61]	Ceruchus M'L... 79	Clivina Ltr... 10
<i>Calyptrorkina Lcd</i>	Cerylon Ltr... 70	Clypeaster Ltr. 62
[173]	Cetonia F... 89 [70]	Clythra Lch... 172
Calyptrosis Sl... 111	Ceuthocerus Grm	Clytus F... 165 [118]
Camptorhinus Sch	Ceuthorhynchus	<i>Cnemeplatia Cst</i>
[155]	Grm... 157	Cnemidotus Ilg. 31
Campylus Fsch. 96	Chærodrys J D. 139	Cneorhinus Sch 137
Cantharis Gfr... 126	<i>Chalcophora Srv</i>	Coccidula Kgl... 187
<i>Cantharis F...</i> 100	Charopus Er 104 [91]	Coccinella L... 186
Capnodis Esch. 90	Chasmatopterus	Cæculus Lpt Gr 91
Carabus L... 3	Ltr... 85	Cæliodes Sch... 155
Carcinops Mrs. 64	<i>Cheilotoma Lcd</i> 174	Cælometopus Sl 115
Cardiamera Bss 22	Chennium Ltr... 54	Cælopterus Mls 187
Cardiophorus Er 95	<i>Chevrieria Hr.</i> 53	Cænopsis Bach. 145
Carpophilus Stph 66	Chevrolatia J D. 56	Colaphus Rdt... 174
Cartallum Srv. 165	Chilocorus Lch 186	Colenis Er... 60
Carterus Dj... 8	Chiloneus Sch. 146	Colobicus Ltr... 69
Cassida L... 184	Chirodes (Dj)... 119	<i>Colobopterus Mls</i>
<i>Castalia Lpt Gr</i> 91	Chitona Scht... 130	Colon Hbst. 59 [80]
<i>Cataphorticus J D</i>	Chlkenius Bnl... 10	Colophotia Dj... 116
[145]	Chloëbius Sch. 149	Colotes Er... 104
Cataphronetis Luc	Chlorophanus Grm	Colovocera Mts 70
[120]	Choleva Ltr 58 [139]	Colpotus Mls... 116
Cathormiocerus	Choragus Krb... 133	Colydium... 70
Sch... 145	Chrysanthia Scht	Colymbetes Clrv 27
<i>Catops Pk.</i> 58 [59]	[130]	<i>Comazus Fmr.</i> 61
Catopsimorphus A	Chrysobothrys	<i>Comphonota Sl</i> 112
Cebrio Ol... 99	Esch... 91	<i>Compsidia Mls</i> 169
<i>Celia Zim.</i> ... 19	Chrysochus Rdt 174	Coniatus Grm... 142
Centrotoma Heyd 54	Chrysomela L... 177	Conopalpus Glh 124

Conurus Stph... 41	Cryptohypnus Esch	Dendroctonus Er
Cophosus Dj... 16	[97]	[161]
Coprimorphus Mls	Cryptophagus Hbst	Dendrophagus Sch
[80]	[71]	[71]
Copris Gfr.... 79	Cryptopleurum Mls	Dendrophilus Lch
Coprophilus Ltr 51	[34]	Denops Stv 105 [64]
Coptocephala Lcd	Cryptorhynchus Ilg	Derelomus Sch. 155
[174]	[155]	Dermestes L... 75
coræbus Lpt Gr 92	Crypturgus Er. 162	Dia Chvl..... 174
Corax Plz.... 16	Cteniopos Sl... 123	Diacanthus Ltr. 98
Corticaria Msh. 74	Ctenistes Rehb. 54	Diachromus Er. 11
Corticus Ltr... 69	Ctenopus Fsch. 124	Dianous Sml... 48
Corylophus Stph 62	Cucujus F.... 71	Diaperis Gfr... 119
Corymbites Ltr 77	Curimus Er... 77	Diastictus Mls. 83
Corynetes Hbst 106	Cybister Crt... 27	Diastochelus J D
Coryphium Stph 53	Cybocephalus Er 68	[141]
Coryssomerus Sch	Cychramus Kgl. 68	Dibolia Ltr... 183
[152]	Cychrus F.... 5	Dicerea Esch... 91
Cosmiocomus (Kst)	Cyclonotum Er. 33	Dices Ltr. 126 [12]
[105]	Cylidrus Spn... 105	Dicheirotrichus J D
Cossonus Sch... 160	Cyllidium Er... 32	Dichomma Sl... 111
Cossyphus Ol. 117	Cyllodes Er... 68	Dichotrachelus
Cotaster Mts... 154	Cymindis Ltr... 6	Strl..... 149
Coxelus Ltr... 69	Cynegetis Rdt... 187	Dictyalotus Rdt
Cratomerus Sl. 93	Cyphogenia Sl. 114	[107]
Cratonychus Er. 95	Cyphon Pk... 99	Dictyopterus Ltr 99
Cratoparis Sch. 133	Cyrtonus Ltr... 173	Diglossa Hld... 41
Crepidodera Chvl	Cyrtusa Er... 60	Dima Chp..... 95
[181]	Cytilus Er... 77	Dinarda Lcd... 40
Criocephalus Mls	Dapsa Mls.... 188	Dinoderus Stph 107
[165]	Daptus Fsch... 11	Dinodes Bnl... 11
Crioceris Gfr... 172	Dascillus Ltr... 99	Diodesma Ltr... 69
Criomorphus Mls	Dasycerus Brong 75	Diodyrhynchus
[164]	Dasystema Rmb 87	Grm..... 134
Cryphalus Er... 162	Dasytes Pz... 104	Diplocælus Guér 75
Cryptarcha Shuck	Deilus Srv... 166	Diprosopus Mls 102
[68]	Deleaster Er... 51	Dircæa F..... 123
Crypticus Ltr... 117	Deliphrum Er... 52	Ditoma Ilg... 69
Cryptobium Mnh 46	Delognatha Stv 111	Ditonus Bnl... 8
Cryptocephalus Gfr	Demetrius Bnl. 7	Ditylus Fsch... 129
[174]		Doliceon Lpt... 46

Dolichosoma Stp	Enedreytes Sch 133	Falagria Led . . 34
Dolichus Bnl 21 [105	Engis F. 185	Faronus A 55
Dolopius Esch. 98	<i>Enicopus Stp</i> 105	Feronia Ltr. . . . 15
Donacia F. 171	Enneadesmus Mls	Formicomus Lft
Dorcadion Dlm 166	[107	[127
Dorcatoma Hbst 109	Ennearthron Mll	Foucattia J D. . 137
Dorcus M'L . . . 79	[108	Galleruca F. . . 180
Drapetes Rdt. . 94	Enoplium Ltr. . 106	Gasterocercus Lpt
<i>Drasterius Rdt</i> 97	Enoplopus Sl. . 115	[155
Drilus Ol. 100	<i>Entomoscelis Rdt</i>	<i>Gastrophysa Rdt</i>
Dromius Bnl. 7 [164	[179	<i>Geobius Brl</i> 83 [179
Drymochares Mls	<i>Entypus Rdt.</i> . 108	<i>Geodromus Hr</i> 52
<i>Dryophilus Chvl</i>	Epicauta Rdt. . 127	Geonemus Sch. 141
[109	Epierus Er. . . . 64	Georyssus Ltr. 77
Dryophthorus Sch	Epilachna Chvl 187	Geotrogus Guér. 86
Dryops F. 129 [161	Epistemus Stp 73	Geotrupes Ltr. . 83
<i>Dryops Lch.</i> . . 78	Epomis Bnl. . . . 10	Gibbium Scpl. . 110
Drypta F. 6	Epuræa Er. . . . 66	Glaphyrus Ltr. 84
Dyla Fsch. 116	Erelus Mls. . . . 119	Glaresis Er. . . . 84
Dyschirius Bnl. 9	Ergates Srv. . . 163	Glymma Mrs . . 65
Dytiscus L. . . . 27	Erirhinus Sch. 151	Glyptoma Er. . . 54
Ebæus Er. 104 [162	Erodus F. 110	Gnaptor Fsch. . 115
Eccoptogaster Hbst	Eubria Rdt. . . . 99	Gnorimus Srv. . 89
Ectinus Esch. . 98	Eucinetus Grm. 99	Gorgia Mls. . . . 188
Elaphocera Gn. 87	Eucnemis Ahr. 94	<i>Gonioctena Rdt</i>
Elaphrus F. . . . 2	<i>Eugnathus Mls</i> 53	[179
Elafer L. 96	Eulasia Trq. . . 84	<i>Gonocephalum</i>
Eledona Ltr. . . 119	Eumorphus Cst 188	<i>Mls.</i> 118
Elenophorus Ltr	Eunectes Er. . . 27	Gracilia Srv. . . 166
[113	Euplectus Lch. 56	Grammoptera Srv.
Eleodes Esch. . 115	<i>Eupleurus Mls.</i> 81	[171
Elleschus Stp 152	Euryporus Er. . 46	<i>Graptodera Chvl</i>
Elmis Ltr. 78	<i>Eurythyrea Esch</i>	[181
Elodes Ltr. . . . 90	[91	Gronops Sch. . . 144
Elytrodon Sch. 149	Euryusa Er. . . . 40	<i>Gryphinus Rdt.</i> 62
Emenadia Lpt. . 125	Eusomus Grm. 138	Grypidius Sch. 152
Emphylus Er. . . 71	Eustrophus Ilg. 123	Gymnetron Sch. 159
Endecatomus Mll	Euthela Stp. . . 57	Gymnopleurus Ilg
[107	Evæstethus Grv. 50	Gymnusa Grv 41 [79
Endomychus Pk 188	Exocentrus Mls 168	Gynandromorphus
Endophlæus Er 69	Exochomus Rdt 186	Dj. 12

<i>Gynandrophthalma</i> Lcd. 173	<i>Hybosorus</i> M'L. 83	<i>Laccobius</i> Er. . . 32
<i>Gyrinus</i> Gfr. . . . 31	<i>Hycaleus</i> Ltr. . . 126	<i>Laccophilus</i> Lch 28
<i>Gyrophæna</i> Muh 40	<i>Hydatichus</i> Lch. 27	<i>Lachnea</i> Lcd. . 173
<i>Habrocerus</i> Er. 42	<i>Hydnobius</i> Seht. 59	<i>Lacon</i> Lpt. . . . 95
<i>Hadrotoma</i> Er. 76	<i>Hydræna</i> Kgl. . . 33	<i>Læmophilæus</i> Er 71
<i>Hæmonia</i> Lcd. . 172	<i>Hydrobius</i> Lch. 31	<i>Læna</i> Ltr. . . . 115
<i>Haliplus</i> Ltr. . . 30	<i>Hydrochus</i> Lch. 32	<i>Lagria</i> F. . . . 129
<i>Hallomenus</i> Helw	<i>Hydronomus</i> Seht	<i>Lamia</i> F. . . . 167
<i>Halyzia</i> Mls 186 [123	[152	<i>Lampra</i> Rdt. . . 91
<i>Hammatikerus</i> .	<i>Hydrophilus</i> Gfr 31	<i>Lamprosoma</i> Krb. "
<i>Srv.</i> 163	<i>Hydroporus</i> Clrv 29	<i>Lampyrus</i> L 100 [174
<i>Harmonia</i> Mls. 186	<i>Hydrous</i> Brl. . . 31	<i>Langelandia</i> A. 73
<i>Harpalus</i> Ltr. . . 12	<i>Hygronoma</i> Er. 35	<i>Laparocerus</i> Sch
<i>Hedobia</i> Ltr. . . 109	<i>Hylastes</i> Er. . . 161	[146
<i>Hegeter</i> Ltr. . . 112	<i>Hylecætus</i> Ltr. 107	<i>Laricobius</i> Rsh 106
<i>Heliopathes</i> Mls 117	<i>Hylesinus</i> F. . . 161	<i>Larinus</i> Grm. . . 150
<i>Helochares</i> Mls. 31	<i>Hylobius</i> Sch. . . 142	<i>Lasia</i> Mls. . . . 187
<i>Helodes</i> Rdt. . . 180	<i>Hylotrupes</i> Srv 164	<i>Lasiopsis</i> Er. . . 86
<i>Helophorus</i> F. . . 32	<i>Hylurgus</i> Ltr. . . 161	<i>Lathridius</i> Hbst. 74
<i>Helops</i> F. . . 120 [82	<i>Hymenoplia</i> Esch 85	<i>Lathrimæum</i> Er. 52
<i>Heptaulacus</i> Mls	<i>Hymenorus</i> Mls 122	<i>Lathrobium</i> Grv. 47
<i>Hesperophanes</i> Mls	<i>Hyperaspis</i> Rdt 186	<i>Lathropus</i> Er. . 71
<i>Hetærius</i> Er 64 [165	<i>Hyphidrus</i> Ilg. 29	<i>Lebia</i> Ltr. 8
<i>Heterocerus</i> F. 78	<i>Hypoborus</i> Er. 162	<i>Leichenium</i> Rdt 118
<i>Heterophaga</i> Rdt	<i>Hypocælus</i> Esch 94	<i>Leja</i> Dj. 24
[119	<i>Hypocopus</i> Mts. 72	<i>Leiestes</i> Rdt. . 185
<i>Heterothops</i> Stph	<i>Hypocyptus</i> Er. 41	<i>Leiochiton</i> Cr. 10
[45	<i>Hypophlæus</i> Helw.	<i>Leiocnemis</i> Zim 20
<i>Hippodamia</i> Chvl	[120	<i>Leiopus</i> Srv. . . 168
<i>Hispa</i> L. . . 184 [185	<i>Hypothemenus</i>	<i>Leirus</i> Zim. . . . 20
<i>Hispalis</i> Rmb. 14	Westw. 162	<i>Leistus</i> Frl. . . . 63
<i>Hister</i> L. 63	<i>Hypulus</i> Pk. . . 124	<i>Lema</i> F. 172
<i>Hololepta</i> Pk. . . 63	<i>Ilybius</i> Er. . . . 28	<i>Leptacinus</i> Er. . 143
<i>Holoparamesus</i> Cr. t	<i>Ipidia</i> Er. 66	<i>Leptidea</i> Mls. . 166
[73	<i>Ips</i> F. 68	<i>Leptinus</i> Mlr. . . 58
<i>Homalorhinus</i> Sch	<i>Ischnodes</i> Grm. 97	<i>Leptodirus</i> Seht. 57
[137	<i>Isocerus</i> Ltr. . . 116	<i>Leptomorpha</i> Chvl.
<i>Homalota</i> Mnh. 35	<i>Isorhipis</i> Lcd. . . 94	<i>Leptura</i> L 170 [184
<i>Hoplia</i> Ilg. 85	<i>Julodis</i> Esch. . . 90	<i>Leptusa</i> Krtz. . . 38
<i>Hybalus</i> Brl. . . . 83	<i>Labidostomis</i> Lcd	<i>Lepyrus</i> Grm. . 142
	[172	<i>Lesteva</i> Ltr. . . 52

Lethonymus Mrs	Magdalinus Grm	Micalymma Westw
[130]	[151]	[51]
Lethrus Scpl.. 84	Malachius F... 103	Micraspis Chvl 186
Licinus Ltr... 11	Malacogaster Bss	Microdera Esch 111
Lignyodes Sch. 152	[100]	Micropeplus Ltr 54
Limnebius Lch. 32	Malacosoma Chvl	Microrhagus Esch
Limnichus Ltr. 77	[181]	[94]
Limnius Mlr... 78	Malthinus Ltr.. 102	Micrositus Mls 117
Limobius Sch.. 143	Malthodes Ksw 102	<i>Microsphaera</i> Rdt
Limonius Esch. 96	Margarinotus Mrs	[73]
<i>Lina</i> Rdt.... 179	<i>Margus</i> Rdt 120 [63]	<i>Microsporus</i> Kln
<i>Lioderes</i> Rdt.. 164	Masoreus Dj... 8	[61]
Liodes Ltr... 60	Mastigus Ltr... 57	Microtelus Sl.. 114
<i>Lionychus</i> Wism 8	Mecinus Grm.. 160	Microzoum Rdt 118
Liophlæus Grm 141	Mecynotarsus Lft	<i>Minotaurus</i> Mls 83
Liosomus Krb. 142	[127]	Minyops Sch.. 141
Litargus Er... 75	<i>Megacephala</i> Ltr 1	Miscodera Esch 10
Lithocharis Led 47	Megarthritis Stph 54	Misolampus Ltr 115
<i>Lithonoma</i> Chvl	Megasternum Mls	Mniophila Stph 184
[181]	[34]	Molorchus F... 166
Lithophilus Frl 119	Megatoma Hbst. 76	<i>Molops</i> Bnl... 18
Litoborus Mls. 117	<i>Megischia</i> Sl.. 123	Molytes Sch... 142
Lixus F..... 149	Meira J D..... 145	<i>Monocrepidius</i>
Lomechusa Grv. 40	Melandrya F... 124	Esch..... 95
Lonchosternus Lft	Melanophila Esch.	Monohammus Srv
<i>Lopha</i> Dj.. 25 [11	Melasis Ol.. 94 [90	[167]
Loricera Ltr.. 10	Meligethes Stph 67	Monolepta Chvl 181
Lucanus L.... 79	<i>Melinopterus</i> Mls	Mononychus Grm
Luciola Lpt... 100	Meloë L.. 125 [82	[156]
Ludius Ltr.... 97	Melolontha F... 87	Monotoma Hbst 73
Luperus Gfr... 181	Melyris F..... 105	<i>Monotropus</i> Er 86
Lycoperdina Ltr	Menophilus Mls 120	Mordella L.... 124
Lycus F.. 107 [188	Mesagroicus Sch	Morica Sl... 114
Lydus Fisc 126 [99	[139]	Morimus Srv.. 167
Lygistopterus Rdt	Mesites Sch... 161	Morychus Er.. 77
Lymexylon F.. 107	Mesosa Ltr.... 168	Myas Dj..... 15
<i>Lymnæum</i> Stph 27	<i>Metabletus</i> Scht. 7	Mycetæa Stph.. 75
Lyprus Sch... 159	Metallites Grm 140	Mycetina Mls.. 188
<i>Lytta</i> F..... 126	Mezium Crt... 110	Mycetochares Ltr
<i>Macrolenes</i> Led 173	Miccotrogus Sch	[122]
Macronychus Mlr 78	[153]	<i>Mycetoma</i> (Zgl) 123

<i>Mycetophagus</i> Hlw	<i>Oberea</i> Mls....169	<i>Opetiopalpus</i> Spn
[75]	<i>Obrium</i> Ltr...165	<i>Ophonus</i> Dj 12[106]
<i>Mycetoporus</i> Mnh	<i>Ocalea</i> Er.... 34	<i>Opilus</i> Ltr 106 [119]
<i>Mycterus</i> Ol 130 [42]	<i>Ochina</i> Stm...109	<i>Oplocephala</i> Lpt
<i>Mylabris</i> F....126	<i>Ochodeus</i> Srv.. 83	<i>Orchesia</i> Ltr...123
<i>Myllæna</i> Er.... 41	<i>Ochtebius</i> Lch. 32	<i>Orchestes</i> Ilg...154
<i>Myodites</i> Ltr...125	<i>Ochthenomus</i> Scht	<i>Orectochilus</i> Lcd 31
<i>Myorhinus</i> Sch. 155	[129]	<i>Oreina</i> Chvl...178
<i>Myrmecinomus</i>	<i>Octotemnus</i> Mll 108	<i>Orestia</i> Grm...185
<i>Chd</i> 72	<i>Ocypus</i> Stph.. 43	<i>Orobitis</i> Grm...157
<i>Myrmedonia</i> Er. 34	<i>Odacantha</i> Pk.. 6	<i>Orophius</i> Rdt...108
<i>Myrmekixenus</i> Chvl	<i>Odontæus</i> Klg.. 83	<i>Orphilus</i> Er... 77
<i>Myrrha</i> Mls 186 [75]	<i>OEdemera</i> Ol...129	<i>Orsodaena</i> Ltr. 171
<i>Mysia</i> Mls....186	<i>OEdichirus</i> Er. 48	<i>Orthochætes</i> Grm
<i>Nacerdes</i> Scht. 129	<i>OEnas</i> F.....126	[154]
<i>Nanophyes</i> Sch 160	<i>Olibrus</i> Er.... 65	<i>Orthoperus</i> Stph 73
<i>Nastus</i> Sch....149	<i>Oligomerus</i> Rdt 109	<i>Orthopleura</i> Spn
<i>Nebria</i> Ltr... 2	<i>Oligota</i> Mnh... 40	<i>Oryctes</i> Ilg 88 [106]
<i>Necrobia</i> Ltr...106	<i>Olisthærus</i> Er.. 51	<i>Osmoderma</i> Srv 89
<i>Necrophilus</i> Ltr 58	<i>Olisthopus</i> Dj.. 22	<i>Osphya</i> Ilg....123
<i>Necrophorus</i> F. 57	<i>Olocrates</i> Mls..117	<i>Othius</i> Stph 43 [146]
<i>Necydalis</i> L....166	<i>Olophrum</i> Er.. 52	<i>Otiorthynchus</i> Grm
<i>Nematodes</i> Ltr. 64	<i>Omalium</i> Grv.. 52	<i>Otophorus</i> Mls. 81
<i>Nemognatha</i> Ilg 127	<i>Omalisus</i> Gfr..100	<i>Oxylæmus</i> Er.. 70
<i>Nemosoma</i> Ltr. 68	<i>Omaloplia</i> Stph. 85	<i>Oxyomus</i> Mls. 82
<i>Niphona</i> Mls...168	<i>Omaseus</i> Dj... 16	<i>Oxypleurus</i> Mls 164
<i>Niptus</i> (Bld)...110	<i>Omiæ</i> Sch....145	<i>Oxypoda</i> Mnh.. 38
<i>Nitidula</i> F.... 66	<i>Omophilus</i> Sl...122	<i>Oxyporus</i> F... 46
<i>Nomius</i> Lpt... 8	<i>Omophron</i> Ltr. 2	<i>Oxytelus</i> Grv.. 50
<i>Nossidium</i> Er.. 62	<i>Omosita</i> Er.... 67	<i>Oxythyrea</i> Mts. 89
<i>Nosodendron</i> Ltr 77	<i>Omphreus</i> Dj.. 22	<i>Pachnephorus</i> Rdt
<i>Notaphus</i> Dj.. 26	<i>Oncognathus</i> Lcd 53	[174]
<i>Noterus</i> Clrv.. 28	<i>Oniticellus</i> Srv. 80	<i>Pachybrachys</i> Sfr
<i>Nothus</i> Ol....123	<i>Onitis</i> F..... 80	[176]
<i>Notiophilus</i> Drm. 2	<i>Onthophagus</i> Ltr 80	<i>Pachycarus</i> Sl. 9
<i>Notorhina</i> Rdt 165	<i>Onthophilus</i> Lch 65	<i>Pachycerus</i> Glh 141
<i>Notoxus</i> Gfr...127	<i>Oocrotus</i> Luc.. 70	<i>Pachychila</i> Esch
<i>Notoxus</i> F....106	<i>Oodes</i> Bnl..... 11	[111]
<i>Novius</i> Mls...187	<i>Oomorphus</i> Brl 174	<i>Pachyscelis</i> Sl. 112
<i>Nycteus</i> Ltr... 99	<i>Opatroides</i> Brl 117	<i>Pachypterus</i> Luc
<i>Nyctipathes</i> Sl. 116	<i>Opatrum</i> F....118	[118]

Pachypus Ltr.. 87	Plœobium Er.. 54	Platycerus Gfr. 79
Pachyscelis Sl. 112	Phlœocharis Mnh 51	Platydema Lpt. 119
Pachyta Srv... 170	Phlœonæus Er. 51	Platynaspis Rdt 187
Pæderus Grv.. 48	Phlœophagus Sch	<i>Platynus</i> Bnl. 21
Pales Chvl.... 174	[161	Platyope Fsch. 112
Panagæus Ltr. 10	Phlœopora Er 35 [71	Platyprosopus Mnh
Pandarinus Mls 117	Phlœostichus Rdt	[43
Pandarus Mls.. 116	Phlœotribus Ltr 162	Platypus Hbst.. 163
Paramecosoma Crt	Phloiophilus Wth	Platyrhinus Clrv
Parmena Ltr 166 [72	[105	[133
Parnus F..... 78	Phosphæus Lpt	Platyscelis Ltr. 115
Paromalus Er.. 64	[100	<i>Platysma</i> Bnl. 16
Patrobus Dj... 23	<i>Phratora</i> Rdt 180	Platysoma Lch. 63
Paussus L.... 34	Phryganophilus	Platystethus Mnh 50
Pediacus Shuck 71	Shib..... 124	Platytarsus Sch 138
Pedinus Ltr... 116	Phthora Mls... 119	<i>Platytomus</i> Mls 83
Pelecotoma Fsch	Phylax Brl.... 117	<i>Plectroscelis</i> Rdt
Pelobius Sch 30 [125	<i>Phyletus</i> Rdt.. 119	[183
Pelophila Dj... 2	Phyllobius Grm 144	Plegaderus Er. 65
<i>Pelor</i> Bnl.... 18	Phyllobrotica Rdt	Pleganophorus
<i>Pelosoma</i> Mls. 34	[181	Hmp..... 70
<i>Peltarium</i> Fsch	Phyllocerus Ltr 99	<i>Pleurophorus</i> Mls
Peltis Gfr. 69 [116	Phyllognathus Esch	[83
Pentaphyllus Ltr	[88	Plinthus Grm.. 142
[119	Phyllopertha Stph	Pocadius Er... 68
Pentodon Hp.. 88	[88	<i>Podabrus</i> Fsch 100
<i>Percosia</i> Zim. 18	<i>Phyllotreta</i> Chvl	<i>Podagricæ</i> Chvl
<i>Percus</i> Bnl... 17	[182	[182
Peritelus Grm. 145	<i>Phymatodes</i> Mls	<i>Pocillus</i> Bnl.. 15
<i>Peryphus</i> Dj.. 25	[164	Pogonocherus Srv
<i>Phædon</i> Rdt.. 179	Phytobius Sch. 154	Pogonus Dj 23 [168
Phænognathus Sch	Phytœcia Mls.. 169	Polydrosus Grm 139
[138	Phytonomus Sch	Polygraphus Er 162
Phalacrus Pk.. 65	Phytosus Crt 40 [143	Polymus Mls.. 188
Phaleria Ltr... 119	Pimella F..... 112	<i>Polyopsia</i> Mls 169
Phelister Mrs.. 63	Pissodes Grm.. 151	Polyphylla Harr 87
Philhydrus Sl 31 [26	<i>Pitophilus</i> Hr. 73	Polyscopus Wlt 69
<i>Philochthus</i> Stph	Placusa Er. 40 [179	Polystichus Bnl 6
Philonthus Crt. 44	<i>Plagiodera</i> Rdt	Pomatinus Stm 78
Philothermus A 70	<i>Plagiogonus</i> Mls	Poophagus Sch 159
Phlexis Er... 87	[82	Porthmidius Grm 95


Potamophilus Grm	Purpuricenus Srv	Salpingus Ilg. 130
Pria Sph. . 67 [78	[163	Saperda F. . . 168
Prinobius Mls. 163	Pycnomerus Er 70	Saphanus Srv. 164
Prionus Gfr. . 163	Pyrochroa Gfr. 129	Saprinus Er. . . 64
<i>Prionychus</i> Sl. 122	Pytho Ltr. . . . 129	Sarrotrium Ilg. 69
Pristilophus Ltr. 98	Quedius Sph. . 45	Scaphidema Rdt 119
Pristonychus Dj 20	Ramphus Clrv. 136	Scaphidium Ol. 62
Probosca Scht. 130	Rhaphidopalpa	Scaphisoma Lch 62
Procas Sph. . . 142	Chvl. 180	Scaphium Krb. 62
Procerus Dj. . . 3	Rhagium F 170 [105	<i>Scarabæus</i> L. . 79
Procirrus Ltr. . 48	<i>Rhagonycha</i> Esch	Scarites F. . . . 9
Procrustes Bnl. 3	Rhammusium Ltr	Scaurus F. . . . 114
Prodhomala Sl. 112	Rhesus Mts 163 [170	Sciaphilus Sch. 138
Prognatha Ltr. 51	Rhinoecyllus Grm	Scirtes Ilg 99 [156
Pronomæa Er 41 [87	[151	Scleropterus Sch
Propomacrus Nwm	Rhinomacer F. 134	<i>Scolytus</i> Gfr. . 162
Propylea Mls. . 186	Rhinoneus Sch 159	Scopæus Er. . . 47
Prostomis Ltr. 70	Rhinosimus Ltr 131	Scotodes Esch. 124
Proteinus Ltr. . 54	Rhipidius Thb. 125	Scraptia Ltr. . . 124
Psalidium Ilg. . 137	Rhipiphorus F. 125	Scymbalium Er. 46
Psammodius Glh 83	Rhizobius Sph. 187	Seydmænus Ltr. 56
Psammæcus Boud	Rhizopertha Sph	Seymus Kgl. . 187
[71	[107	Seytropus Sch. 139
Pselaphus Hbst 54	Rhizophagus Hbst	<i>Selenophorus</i> Dj 14
Pseudocolaspis Lpt	[68	<i>Semanotus</i> Mls 164
[174	Rhizotrogus Ltr 86	Sepidium F. . . 115
Pseudopsis Nwm 54	<i>Rhopalocerus</i> Rdt	Serica M'L. . . . 85
<i>Psilodema</i> Bleh 84	[70	Sericoderus Sph 62
<i>Psilothrix</i> (Kst) 105	Rhopalodontus Mll	Sericosomus Rdt 98
Psoa Hbst. . . . 107	[107	Serropalpus Hell
Psylliodes Ltr. 183	<i>Rhopalopus</i> Mls	Siagona Ltr 8 [124
Ptenidium Er. . 62	[164	Sibynes Sch. . . 153
Pterocoma Sl. . 112	Rhynchites Hbst	Silis Rdt. 102
Pteroloma Glh. 58	[132	Silpha L. 57
<i>Pterostichus</i> Bnl 17	Rhyncolus Ltr. 161	Silusa Er. 41
Ptilinus Gfr. . . 109	Rhysodes Dalm 70	Silvanus Ltr. . . 71
Ptilium Glh. . . 61	Rhyssemus Mls 82	Simplocaria Sph 77
Ptilophorus (Dj) 125	Rhytidosomus Sch	Singilis Rmb. . 7
Ptinus L. 109	[159	Sinodendron Hlw 79
Ptochus Sch. . 144	Rhytirhinus Sch	Sinoxylon Dft. . 107
Ptosima Srv. . . 90	Rosalia Srv 164 [144	Sisyphus Ltr. . . 79

- Sitaris* Ltr. . . 127
Sitones Grm. . . 138
Sitophilus Mls. 120
Sitophilus Sch. 160
Smicronyx Sch 153
Selenophorus Mls
Soronia Er 67 [165
Sospita Mls. . . 186
Sparedrus Scht 129
Spercheus Kgl. 32
Spermophagus Sch
[132
Sphæridium F. 33
Sphærites Dft. . 59
Sphærius Wlt . 61
Sphaeroderma Sph
[184
Sphærophorus Wlt
[70
Sphenophorus Sch
[160
Sphenoptera Sl. 93
Sphindus Chvl. 107
Sphodrus Clrv. 20
Spondylis F. . . 163
Stagobius Schd 57
Staphylinus L. 43
Stenaxis Scht. . 130
Stenelmis Dfr. . 78
Stenidea Mls . . 168
Stenolophus Dj. 14
Stenopterus Ol. 166
Stenosoma Mls 168
Stenostoma Ltr 130
Stenostola Rdt 169
Stenotrachelus Ltr
Stenus Ltr 48 [122
Steropes Stv. . 127
Steropus Dj. . 16
Stiliculus Srv. . . 47
Stomis Clrv. . . 10
Stomodes Sch. 145
Strenes Sch. . . 154
Stromatium Srv 165
Strophosomus Bilb
[137
Stylosomus Sfr 176
Styphlus Sch. . 154
Sunius Sph. . . 48
Symbiotes Rdt. . 75
Synaptus Esch. . 95
Synealypta Sph 77
Synchita Helw. . 69
Syneta Led. . . 172
Syntomium Crt. 51
Tachinus Grv. . . 42
Tachyerges Sch 154
Tachyporus Grv 41
Tachypus Dj. . . 24
Tachys Dj. . . . 26
Tachyusa Er. . . 35
Tagenia Ltr. . . 114
Tanygnathus Er 42
Tanymecus Grm
[138
Tanysphyrus Grm
Taphria Bnl 21 [142
Tapinotus Sch. 159
Tarphius Er 69 [106
Tarsostenus Spn
Telephorus Schf
[100
Telmatophilus Hr
[71
Temnochila Er. . 69
Tenebrio L. . . . 120
Tentyria Ltr. . . 111
Teredus Shuck. 70
Teretrius Er. . . 65
Tetracha Hp. . . 1
Tetratoma Hbst 119
Tetrops Sph. . 169
Teuchestes Mls. 81
Thalycra Er. . . 68
Thanasimus Ltr 106
Tharops Lpt. . . 94
Thea Mls 186
Thinobius Ksw. . 51
Thorectes Mls. . 84
Thorictus Grm. 70
Throscus Ltr. . . 94
Thylacites Grm 137
Thymalus Dft. . . 69
Tillus Ol. 106
Timarcha Ltr. . 177
Tiresias Sph. . . 76
Titubwa Led. . 173
Tolyphus Er. . . 65
Tomicus Ltr. . 162
Tomodorus Lft. 127
Toxotus Srv. . . 170
Trachodes Grm 154
Trachyderma Ltr
[112
Trachypachys Mls
[2
Trachyphloeus Grm
Trachys F. . 93 [45
Trachyscelis Ltr
[119
Tragosoma Srv. 163
Trechus Clrv. . . 23
Trematodes Fld 86
Triarthron Mrk. 59
Tribalus Er. . . 64
Tribolium M'L. 120
Trichius F. . . . 90
Trichodes Hbst 106
Trichonotus Mls 81
Trichonyx Chd. 55
Trichophorus Mls
[97
Trichophyus Er 42


Trichopteryx Krb	Trotomma Ksw 124	Xenostromylus
[61	Trox F. 84	Wlst. 68
Trigonogenius Sl	Trypopytis Rdt 109	Xyletinus Ltr. 109
Trimium A 55 [110	Trysibius Sch. 142	Xylita Pk. 123
Trigonurus Mls. 51	Tychius Grm. 153	Xylobius Ltr 94 [107
Trinodes Ltr. . 76	Tychus Lch. . . 55	Xylographus Mll
Triodonta Mls. 85	Tyloderes Sch. 149	Xylolæmus (Dj)
Triphyllus Ltr. 75	Typhæa Crt. . . 75	[107
Triplax Pk. . . 185	Tyrus A. 54	Xylopertha Guér
Tritoma F. . . . 185	Uloma Rdt. . . 119	[107
<i>Trixagus</i> Kgl. 94	Upis F. 120	Xylophilus Bnl 129
Troglops Er. . . 104	Urodon Sch. . . 132	Xyloterus Er. 162
Trogoderma Ltr 76	Valgus Scr. . . 90	Zabrus Clrv. . . 18
Trogophlæus Mnh	Vesperus Ltr. 170	Zeugophora Knz
Trogosita Ol 69 [51	Vibidia Mls. . . 186	Zonitis F 127. [172
Tropideres Sch 132	Vulda J D. 43 [129	Zophosis Ltr. 111
Tropiphorus Sch	Xanthochroa Scht	Zuphium L. . . . 6
[141	Xantholinus Srv 43	Zygia F. 105











JUL

1887

